



Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
2 ООО «Строительная компания телеком»						
	19.05.2011	Осипова Н. А.				
2 ООО «Строительная компания телеком»						
	15.11.2012	Силаева Л. Ю.				
2 ООО «Строительная компания телеком»						
	10.12.2014	Осипова Н. А.				
2 ООО «Строительная компания телеком»						
	27.11.2015	Цыганков П. И.				
2 ООО «Строительная компания телеком»						
	19.01.2016	Хавтаси Ю. Ю.	6	Нарушение 1. Не проведено повышение квалификации одного сотрудника, заявленного для обеспечения безопасного выполнения работ по следующим группам и видам работ: Палютина О.А. 33 (33.1, 33.1.13, 33.2, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);	19.04.2016	17.03.2016
	19.01.2016	Хавтаси Ю. Ю.	6	Нарушение 2. Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам и группам работ: Жильцов Е.М., Тихова И.Н., Шулякова Т.В., Палютина О.А. 33 (33.1, 33.1.13, 33.2, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);	19.04.2016	01.04.2016
	19.01.2016	Хавтаси Ю. Ю.	6	Замечание: В связи с отсутствием программ проведенных курсов повышения квалификации не представляется возможным определить соответствие пройденного обучения заявленными для обеспечения безопасного выполнения работ специалистами по следующим группам и видам работ: Жильцов Е.М., Тихова И.Н., Шулякова Т.В. 33 (33.1, 33.1.13, 33.2, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);	19.04.2016	17.03.2016
2 ООО «Строительная компания телеком»						
	21.11.2016	Цыганков П. И.				
2 ООО «Строительная компания телеком»						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

29.02.2016		По заявлениям(ОПО)	Да
------------	--	-----------------------	----

29.02.2016		По заявлениям(ОПО)	Да
------------	--	-----------------------	----

29.02.2016		По заявлениям(ОПО)	Да
------------	--	-----------------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	20.07.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-2			
<u>2 ООО «Строительная компания телеком»</u>						
	29.04.2019	Руцкая О. М.	№ ПП-ОДО-2019-2			
<u>2 ООО «Строительная компания телеком»</u>						
	24.07.2019	Руцкая О. М.	№-КПП-2019-2			
<u>10 ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»</u>						
	02.09.2011	Руцкая О. М.				
<u>10 ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»</u>						
	15.05.2012	Руцкая О. М.				
<u>10 ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»</u>						
	18.02.2013	Булгакова Ж. Л.	3			
<u>10 ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»</u>						
	22.05.2013	Руцкая О. М.				
<u>10 ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»</u>						
	26.05.2014	Руцкая О. М.				
<u>10 ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»</u>						
	21.05.2015	Руцкая О. М.				
<u>10 ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»</u>						
	18.05.2016	Руцкая О. М.				
<u>10 ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»</u>						

Дата *Срок* *Вид проверки* *Наруше*
выдачи *устранения по* *ния*
решения *предупреждени*

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	25.06.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-10	Нарушение 1. По заявленным для выполнения работ специалистам (Синичева Я.Ю., Козлов В.В., Левшов М.И., Казаков И. Н.) не представлены сведения о квалификационных аттестатах Союза «СтройСвязьТелеком» (требование п. 2,3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.)	24.08.2018	27.08.2018
<u>10 ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ»</u>						
	22.05.2019	Руцкая О. М.	№ КПП-2019-10			
<u>14 ЗАО «Атлантис комьюникейшнз»</u>						
	22.03.2011	Любимова С. Н.				
<u>14 ЗАО «Атлантис комьюникейшнз»</u>						
	12.03.2012	Руцкая О. М.				
<u>14 ЗАО «Атлантис комьюникейшнз»</u>						
	22.01.2013	Булгакова Ж. Л.	3			
	29.03.2013	Любимова С. Н.				
<u>14 ЗАО «Атлантис комьюникейшнз»</u>						
	05.03.2014	Любимова С. Н.				
<u>14 ЗАО «Атлантис комьюникейшнз»</u>						
	05.03.2015	Любимова С. Н.				
<u>14 ЗАО «Атлантис комьюникейшнз»</u>						
	03.03.2016	Любимова С. Н.				
<u>14 ЗАО «Атлантис комьюникейшнз»</u>						
	09.03.2017	Любимова С. Н.		Нарушение 1. Значительное: Не повышена своевременно квалификация Кайшаури А.А. по видам работ 15.5, 15.6, 20.13, 23.6, 23.25, 23.28, 23.33-23.36, 24.7, 24.10-24.13, 32.8, 33.8 в связи с окончанием срока действия свидетельства о повышении квалификации 02.03 17 г. (п.2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО).	10.05.2017	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
02.07.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
15.03.2017		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	09.03.2017	Любимова С. Н.		Нарушение 2. Значительное: Отсутствует аттестация сотрудников Большакова А.А., Баранцева С.В. (прошедших повышение квалификации в июле-августе 2016 г.) и Кайшаури А.А. по видам работ 15.5, 15.6, 20.13, 23.6, 23.25, 23.28, 23.33-23.36, 24.7, 24.10-24.13, 32.8, 33.8 (п.2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООС).	10.06.2017	
<u>14 ЗАО «Атлантис комьюникейшнз»</u>						
	14.05.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-14			
	16.04.2018	Булгакова Ж. Л.	ПП-ОДО-2018-14			
<u>14 ЗАО «Атлантис комьюникейшнз»</u>						
	07.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-14	Нарушение 1. Не представлены квалификационные аттестаты на заявленных для выполнения работ специалистов. (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком» утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года);	31.05.2019	
<u>21 АО «Вимком Оптик ТС»</u>						
	29.11.2011	Крайденкова Е. Ф.				
<u>21 АО «Вимком Оптик ТС»</u>						
	23.11.2012	Крайденкова Е. Ф.				
<u>21 АО «Вимком Оптик ТС»</u>						
	26.11.2013	Крайденкова Е. Ф.				
<u>21 АО «Вимком Оптик ТС»</u>						
	26.11.2014	Крайденкова Е. Ф.				
<u>21 АО «Вимком Оптик ТС»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------

15.03.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

05.04.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	30.11.2015	Крайденкова Е. Ф.		<p>Нарушение 2. Не представлены документы подтверждающие прохождение повышения квалификации следующего заявленного персонала:</p> <p>Воловик А.Н. Виды работ:15 (15.2, 15.4, 15.5); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.18, 23.19, 23.25, 23.31); 24 (24.3, 24.4, 24.9, 24.13, 24.14, 24.26); 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.4, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 20 (20.1, 20.3, 20.4, 20.6, 20.9, 20.10, 20.11). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.3, 20.9, 20.10, 20.11).</p> <p>Иващенко А.Н. Виды работ:15 (15.2, 15.4); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.18, 23.19, 23.25, 23.31); 24 (24.3, 24.4, 24.9, 24.13, 24.14, 24.26); 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.4, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 20 (20.1, 20.3, 20.4, 20.6, 20.9, 20.10, 20.11). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11).</p> <p>Фомин Н.А. Виды работ: 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 6 (6.3); 7 (7.1, 7.2); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.18, 23.19, 23.25, 23.28, 23.31, 23.33); 24 (24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.26); 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.4, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6), 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13).</p> <p>Черников Д.А. Виды работ:15 (15.2, 15.4, 15.5); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.18, 23.19, 23.25, 23.31); 24 (24.3, 24.4, 24.9, 24.13, 24.14, 24.26), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 20 (20.1, 20.3, 20.4, 20.6, 20.9, 20.10, 20.11). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13).</p> <p>Спирин В.А., Батурин А.М., Пакушкин А.С. Виды работ: 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 6 (6.3); 7 (7.1, 7.2); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.18, 23.19, 23.25, 23.28, 23.31, 23.33); 24 (24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.26); 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.4, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние</p>	31.12.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
14.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	30.11.2015			<p>на безопасность объектов капитального строительства 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13).</p> <p>Степанов С.Н. Виды работ: 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 6 (6.3); 7 (7.1, 7.2); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.18, 23.19, 23.25, 23.28, 23.31, 23.33); 24 (24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.26), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13).</p> <p>Заплёткин М.И., Федотов А.А. Виды работ: 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.4, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах.</p> <p>Бам В.С., Бабкин А.Л., Зубков Д.С., Лавренко А.П., Романов В.А., Канунников И.Ю., Кирпичников С.В., Алекперов В.Р. Виды работ: 32 (32.6, 32.7, 32.8), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах.</p>	31.12.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
14.12.2015			Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	30.11.2015	Крайденкова Е. Ф.		<p>Нарушение 3. Не представлены документы о прохождении аттестации следующего заявленного персонала:</p> <p>Воловик А.Н. Виды работ: 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 6 (6.3); 7 (7.1, 7.2); 12 (12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.2, 15.4, 15.5); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.18, 23.19, 23.25, 23.31); 24 (24.3, 24.4, 24.9, 24.13, 24.14, 24.26); 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.4, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 10 (10.4); 20 (20.1, 20.3, 20.4, 20.6, 20.9, 20.10, 20.11). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13).</p> <p>Иващенко А.Н. Виды работ: 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 6 (6.3); 7 (7.1, 7.2); 12 (12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.2, 15.4); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.18, 23.19, 23.25, 23.31); 24 (24.3, 24.4, 24.9, 24.13, 24.14, 24.26); 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.4, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 10 (10.4); 20 (20.1, 20.3, 20.4, 20.6, 20.9, 20.10, 20.11). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13).</p> <p>Фомин Н.А. Виды работ: 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 6 (6.3); 7 (7.1, 7.2); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.18, 23.19, 23.25, 23.28, 23.31, 23.33); 24 (24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.26); 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.4, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13).</p> <p>Черников Д.А. Виды работ: 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 6 (6.3); 7 (7.1, 7.2); 12 (12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.2, 15.4, 15.5); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.18, 23.19, 23.25, 23.31); 24 (24.3, 24.4, 24.9, 24.13, 24.14, 24.26), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 10 (10.4,); 20 (20.1, 20.3, 20.4, 20.6, 20.9, 20.10, 20.11). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13).</p> <p>Спирин В.А., Батурин А.М., Пакушкин А.С. Виды работ: 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 6 (6.3); 7 (7.1, 7.2); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.18, 23.19, 23.25,</p>	31.12.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
14.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	30.11.2015			<p>23.28, 23.31, 23.33); 24 (24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.26); 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.4, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13).</p> <p>Степанов С.Н. Виды работ: 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 6 (6.3); 7 (7.1, 7.2); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.18, 23.19, 23.25, 23.28, 23.31, 23.33); 24 (24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.26), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13). Виды работ, выполняемые на особо опасных, технически сложных объектах 10 (10.1, 10.4, 10.5); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13).</p> <p>Заплёткин М.И., Федотов А.А. Виды работ: 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.4, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах.</p> <p>Бам В.С., Бабкин А.Л., Зубков Д.С., Лавренко А.П., Романов В.А., Канунников И.Ю., Кирпичников С.В., Алекперов В.Р. Виды работ: 32 (32.6, 32.7, 32.8), в том числе на особо опасных, технически сложных объектах.</p>	31.12.2015	
	30.11.2015	Крайденкова Е. Ф.		<p>Нарушение 1. Не представлены документы на вновь заявленных сотрудников: Канунников И.Ю., Бам в.С., Бабкин А.Л., Зубков Д.С., Лавренко А.П., Романов В.А., Карпичников С.В., Алекперов В.Р. (дипломы, трудовые книжки все страницы, удостоверения о повышении квалификации в области строительства)</p>	11.12.2015	01.12.2015
21 АО «Вимком Оптик ТС»						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
14.12.2015			Да
14.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	16.11.2016	Крайденкова Е. Ф.		<p>Нарушение 1: Не прошли квалификационную аттестацию следующий заявленный персонал: Спирин В.А., Степанов С.Н., Батурин А.М. Фомин Н.А. по обычным видам работ 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 6.3, 7.1, 7.2, 9.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 12.3, 12.6, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 22.1, 22.3, 22.4, 22.6, 22.11, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.8, 23.14, 23.16, 23.17, 23.18, 23.19, 23.25, 23.28, 23.31, 23.32, 23.33, 23.35, 23.36, 24.1, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.18, 24.19, 24.26, 24.29, 24.30, 24.31, 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 33.1, 33.1.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.2.5, 33.3, 33.4, 33.5, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11.</p> <p>Спирин В.А., Степанов С.Н., Батурин А.М. Фомин Н.А. по особо опасным видам работ 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 6.3, 7.1, 7.2, 9.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 12.3, 12.6, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 22.1, 22.3, 22.4, 22.6, 22.11, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.8, 23.14, 23.16, 23.17, 23.18, 23.19, 23.25, 23.28, 23.31, 23.32, 23.33, 23.35, 23.36, 24.1, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.18, 24.19, 24.26, 24.29, 24.30, 24.31, 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 33.1, 33.1.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.3, 33.2.5, 33.3, 33.4, 33.5, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11.</p>	01.02.2017	
21 АО «Вимком Оптик ТС»						
	08.06.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-21	Нарушение 1. 2 специалиста по организации строительства, не включены в Национальный реестр специалистов, предусмотренный Градостроительным кодексом Российской Федерации (раздел № 5 представленного Отчета); (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 55 ч.6 п.2)	08.08.2018	
	08.06.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-21	Нарушение 2. У заявленных сотрудников отсутствует повышение квалификации (ППРФ № 59 от 11 мая 2017 года, ч. V п. 1(в)).	08.08.2018	
	08.06.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-21	Нарушение 3. У заявленных сотрудников отсутствует квалификационная аттестация на соответствие требованиям к специалистам по организации строительства (требование п. 3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38 – ОС от 06.06.2017 г.).	08.06.2018	
24 ООО «Связь-Контакт»						
	22.09.2011	Булгакова Ж. Л.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
01.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
15.06.2018	15.02.2019	Плановая(ЦКДО)	Да
15.06.2018	15.11.2018	Плановая(ЦКДО)	Да
15.06.2018	15.02.2019	Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
<u>24 ООО «Связь-Контакт»</u>						
	06.11.2012	Осипова Н. А.				
<u>24 ООО «Связь-Контакт»</u>						
	18.09.2013	Николаева Е. Л.	5			
	17.09.2013	Крайденкова Е. Ф.				
<u>24 ООО «Связь-Контакт»</u>						
	23.09.2014	Крайденкова Е. Ф.				
<u>24 ООО «Связь-Контакт»</u>						
	16.11.2015	Мартышечкина В. Н.				
<u>24 ООО «Связь-Контакт»</u>						
	08.08.2016	Николаева Е. Л.				
<u>24 ООО «Связь-Контакт»</u>						
	25.05.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-24	Нарушение 1. У заявленного сотрудника ООО «Связь-Контакт», Главного инженера Севальнева В.Н., отсутствует квалификационный аттестат саморегулируемой организации на соответствие квалификационным требованиям к специалистам по организации строительства (требование п. 3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38 – ОС от 06.06.2017 г.).	25.07.2018	20.11.2018

Дата *Срок* *Вид проверки* *Наруше*
выдачи *устранения по* *ния*
решения *предупреждени*

		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
	15.11.2018	Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	25.05.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-24	Нарушение 2. ООО «Связь-Контакт» несвоевременно уплачивает членские и целевые взносы в Союз «СтройСвязьТелеком» и имеет задолженность по членским взносам в размере 115 000 рублей (за 4 квартал 2017 года, за 1 и 2 квартал 2018 года), а также задолженность по целевым взносам в размере 1 400 рублей (требование п. 7.4.1 Положения о членстве в Союзе, утв. Протоколом № 27 от 17 мая 2017 года: требование п. 6.6 (8) Устава Союза). Нарушение 2. ООО «Связь-Контакт» несвоевременно уплачивает членские и целевые взносы в Союз «СтройСвязьТелеком» и имеет задолженность по членским взносам в размере 115 000 рублей (за 4 квартал 2017 года, за 1 и 2 квартал 2018 года), а также задолженность по целевым взносам в размере 1 400 рублей (требование п. 7.4.1 Положения о членстве в Союзе, утв. Протоколом № 27 от 17 мая 2017 года: требование п. 6.6 (8) Устава Союза).	25.07.2018	
<u>24 ООО «Связь-Контакт»</u>						
	22.05.2019	Руцкая О. М.	№ КПП-2019-24	Нарушение 1. У заявленного сотрудника ООО «Связь-Контакт», Начальника участка Титова Александра Борисовича, отсутствует повышение квалификации в области строительства (требование п. 1(в)ч. V ППРФ № 59 от 11 мая 2017 года).	22.07.2019	02.07.2019
	22.05.2019	Руцкая О. М.	№ КПП-2019-24	Нарушение 2. У заявленного сотрудника ООО «Связь-Контакт», Начальника участка Титова Александра Борисовича, отсутствует квалификационный аттестат саморегулируемой организации на соответствие квалификационным требованиям к специалистам по организации строительства (п. 3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утвержденных Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года).	22.07.2019	02.07.2019
<u>27 ЗАО «КОМСЕТ-сервис»</u>						
	13.03.2012	Сорокин О. Н.				
<u>27 ЗАО «КОМСЕТ-сервис»</u>						
	20.08.2013	Силаева Л. Ю.				
<u>27 ЗАО «КОМСЕТ-сервис»</u>						
	23.09.2014	Силаева Л. Ю.				
<u>27 ЗАО «КОМСЕТ-сервис»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	15.11.2018	Плановая(ЦКДО)	Да
31.05.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
31.05.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	15.09.2015	Николаева Е. Л.		Нарушение 1. Значительное. Заявленные работники не прошли курс повышения квалификации по следующим видам работ: Орленко И.Н.(№ 20.13, 23.5, 24.10, 24.12); Иевлева Т.В. (33.8); Стрельцов. (№ 15.4, 15.5, 20.13, 23.5, 23.6, 23.28, 23.33, 24.10, 24.12, 24.14); Кузьмин Д.А. (№ 15.4, 15.5, 20.13, 24.10, 24.12, 24.14); Подколзин Д.Н. (33.8); Журавлев В.К. (33.8); Пахоменко О.А. (33.8) а также на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: Орленко И.Н. (23.6, 23.28, 23.33); Ермошкин Д.А. (23.6, 23.28, 23.33); Подколзин Д.Н. (23.6, 23.28, 23.33); Журавлев В.К. (23.6, 23.28, 23.33). (п.п. 2.3, 2.2 Требований)	15.12.2015	11.08.2016
	15.09.2015	Николаева Е. Л.		Нарушение 2. Значительное. Заявленные работники не прошли квалификационную аттестацию в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ: Орленко И.Н.(№ 20.13, 23.5, 24.10, 24.12); Иевлева Т.В. (33.8); Стрельцов. (№ 15.4, 15.5, 20.13, 23.5, 23.6, 23.28, 23.33, 24.10, 24.12, 24.14); Кузьмин Д.А. (№ 15.4, 15.5, 20.13, 24.10, 24.12, 24.14); Подколзин Д.Н. (33.8); Журавлев В.К. (33.8); Пахоменко О.А. (33.8); а также на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: Орленко И.Н. (23.6, 23.28, 23.33); Ермошкин Д.А. (23.6, 23.28, 23.33); Подколзин Д.Н. (23.6, 23.28, 23.33); Журавлев В.К. (23.6, 23.28, 23.33). (п.п. 2.3, 2.2 Требований).	15.12.2015	
<u>27 ЗАО «КОМСЕТ-сервис»</u>						
	15.08.2016	Николаева Е. Л.		Нарушение 1 (повторно). Значительное: Заявленные сотрудники не прошли квалификационную аттестацию в СРО Союз «СтройСвязьТелеком»: Орленко И.Н.(№ 20.13, 23.5, 24.10, 24.12); Иевлева Т.В. (33.8); Стрельцов. (№ 15.4, 15.5, 20.13, 23.5, 23.6, 23.28, 23.33, 24.10, 24.12, 24.14); Кузьмин Д.А. (№ 15.4, 15.5, 20.13, 24.10, 24.12, 24.14); Подколзин Д.Н. (33.8); Журавлев В.К. (33.8); Пахоменко О.А. (33.8); а также на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: Орленко И.Н. (23.6, 23.28, 23.33); Полуэктов А.Ю. (23.6, 23.28, 23.33); Подколзин Д.Н. (23.6, 23.28, 23.33); Журавлев В.К. (23.6, 23.28, 23.33). (п.п. 2.3 Требований).	15.09.2016	06.10.2016

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
16.09.2015	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
16.09.2015	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
31.08.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	02.09.2016	Николаева Е. Л.	13	Нарушение 1. Заявленные работники не прошли курс повышения квалификации по следующим видам работ: Орленко И.Н.(№ 20.13, 23.5, 24.10, 24.12); Иевлиева Т.В. (33.8); Стрельцов. (№ 15.4, 15.5, 20.13, 23.5, 23.6, 23.28, 23.33, 24.10, 24.12, 24.14); Кузьмин Д.А. (№ 15.4, 15.5, 20.13, 24.10, 24.12, 24.14); Подколзин Д.Н. (33.8); Журавлев В.К. (33.8); Пахоменко О.А. (33.8) а также на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: Орленко И.Н. (23.6, 23.28, 23.33); Ермошкин Д.А. (23.6, 23.28, 23.33); Подколзин Д.Н. (23.6, 23.28, 23.33); Журавлев В.К. (23.6, 23.28, 23.33).	15.12.2015	11.08.2016
	02.09.2016	Николаева Е. Л.	13	Нарушение 2: Заявленные работники не прошли квалификационную аттестацию в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ: Орленко И.Н.(№ 20.13, 23.5, 24.10, 24.12); Иевлиева Т.В. (33.8); Стрельцов. (№ 15.4, 15.5, 20.13, 23.5, 23.6, 23.28, 23.33, 24.10, 24.12, 24.14); Кузьмин Д.А. (№ 15.4, 15.5, 20.13, 24.10, 24.12, 24.14); Подколзин Д.Н. (33.8); Журавлев В.К. (33.8); Пахоменко О.А. (33.8); а также на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: Орленко И.Н. (23.6, 23.28, 23.33); Ермошкин Д.А. (23.6, 23.28, 23.33); Подколзин Д.Н. (23.6, 23.28, 23.33); Журавлев В.К. (23.6, 23.28, 23.33).	15.12.2015	
<u>27 ЗАО «КОМСЕТ-сервис»</u>						
	23.05.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-27	Нарушение 1. 2 специалиста по организации строительства, не включены в Национальный реестр специалистов, предусмотренный Градостроительным кодексом Российской Федерации (раздел № 5 представленного Отчета); (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 55 ч.6 п.2)	30.07.2018	24.10.2018
	24.04.2018	Николаева Е. Л.	ПП-ОДО-2018-27			
<u>27 ЗАО «КОМСЕТ-сервис»</u>						
	25.03.2019	Николаева Е. Л.	№ КПП-2019-27			
	05.03.2019	Николаева Е. Л.	№ ПП-ОДО-2019-27			
<u>28 ЗАО «ГОЛЛАРД»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----


		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	19.12.2011	Булгакова Ж. Л.	3			
	29.11.2011	Осипова Н. А.				
<u>28 ЗАО «ГОЛЛАРД»</u>						
	20.08.2013	Любимова С. Н.				
<u>28 ЗАО «ГОЛЛАРД»</u>						
	13.08.2014	Любимова С. Н.				
<u>28 ЗАО «ГОЛЛАРД»</u>						
	28.08.2015	Любимова С. Н.				
<u>28 ЗАО «ГОЛЛАРД»</u>						
	14.07.2016	Любимова С. Н.				
<u>28 ЗАО «ГОЛЛАРД»</u>						
	13.04.2017	Любимова С. Н.		Нарушение 1: Значительное. Не повышена своевременно квалификация Сафаргалееву Э.А. по видам работ 33.1, 33.1.13, 33.2, 33.2.3, 33.3, 33.4, 33.8 в связи с окончанием срока действия свидетельства о повышении квалификации - 17.02.17 г. (п.2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО).	15.06.2017	
	13.04.2017	Любимова С. Н.		Нарушение 2: Значительное. Отсутствует аттестация сотрудников Графова П.В, Мельника С.Н., Тернового Н.В, Беякова А.В., Александрова В.Г. (прошедших повышение квалификации в августе 2016 г.) по всем видам заявленных работ, а также Мартинсона К.О., Калимуллина Г.А., (прошедших повышение квалификации в августе 2016 г.) и Сафаргалеева Э.А. по видам работ 33.1, 33.1.13, 33.2, 33.2.3, 33.3, 33.4, 33.8 (п.2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО).	15.06.2017	
<u>28 ЗАО «ГОЛЛАРД»</u>						
	16.04.2018	Булгакова Ж. Л.	ПП-ОДО -2018- 28			
	14.05.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП- 2018-28			
<u>28 ЗАО «ГОЛЛАРД»</u>						


<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----


		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




14.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

14.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	07.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-28	Нарушение 1. Не представлены квалификационные аттестаты на заявленных для выполнения работ специалистов (Литвиненко В.С., Голобородько И.О., Седых А.А.). (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком» утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года);	31.05.2019	
	07.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-28	Нарушение 2. Не все заявленные для выполнения работ специалисты (Литвиненко В.С., Голобородько И.О., Седых А.А.) имеют дополнительное профессиональное образование в объеме не менее 16 часов, полученное в течение последних 5 лет. (ППРФ № 59 от 11 мая 2017 года, ч. V п. 1(в))	31.05.2019	
	07.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ ПП-ОДО-2019-28			
<u>33 АО «ВОКС ИТ»</u>						
	22.09.2011	Крайденкова Е. Ф.				
<u>33 АО «ВОКС ИТ»</u>						
	22.10.2012	Сорокин О. Н.				
<u>33 АО «ВОКС ИТ»</u>						
	10.04.2013	Земцова В. В.	4			
<u>33 АО «ВОКС ИТ»</u>						
	05.09.2013	Силаева Л. Ю.				
<u>33 АО «ВОКС ИТ»</u>						
	09.09.2014	Николаева Е. Л.		Нарушение 2. Незначительное. Система менеджмента качества сертифицирована органом по сертификации «Центр внедрения стандартов ИСО» (сертификат соответствия № РОСС.RU.OC04.СМК.11-00132 дата регистрации 27.09.2011 до 27.09.2014г.), не представлены результаты инспекционного контроля и анализ со стороны руководства за 2013 г. (п. 4.1 Требований)	30.09.2014	
<u>33 АО «ВОКС ИТ»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
05.04.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
05.04.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
16.09.2014		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	23.12.2015	Земцова В. В.		Нарушение 1. Значительное. Не проведено повышение квалификации и квалификационная аттестация в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» сотрудников по следующим группам и видам работ: Сергеев С.Н., Скворцов М.К., Шацкий С.В., Клещарёв А.Г., Смолин С.А., Синяков С.В. 12 (12.12); 20 (20.4); 24 (24.12), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 12 (12.12); 15 (15.6); 20 (20.4); 23 (23.33); Смирнов С.В. 12 (12.12); 20 (20.4); в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 12 (12.12); 15 (15.6); 20 (20.4); Володькин В.С. 24 (24.12), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 23 (23.33).	23.03.2016	
	23.12.2015	Земцова В. В.		Нарушение 2. Незначительное. Система менеджмента качества сертифицирована органом по сертификации «Центр внедрения стандартов ИСО» (сертификат соответствия № РОСС.RU.OC04.СМК.11-00132 дата регистрации 27.09.2011), срок действия сертификата истек 27.09.2014г. Не представлены документы, подтверждающие наличие действующей сертифицированной системы управления качеством. (п. 4.1 Требований).	23.03.2016	
<u>33 АО «ВОКС ИТ»</u>						
	27.12.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-33	Нарушение требования к количеству специалистов по организации строительства в штате организации по месту основной работы, заявленных в НРС. Заявлен только один человек, а необходимо 2. (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 555 ч.6 п.2)	30.04.2019	
	27.12.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-33	Не представлен квалификационный аттестат на заявленного для выполнения работ специалиста. (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком» утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года);	30.04.2019	
<u>33 АО «ВОКС ИТ»</u>						
	15.04.2019	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2019-33	Нарушение 1. Нарушено требование к минимальному количеству специалистов по организации строительства в штате организации по месту основной работы, сведения о которых включены в НРС (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 555 ч.6 п.2).	30.06.2019	17.07.2019
	15.04.2019	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2019-33	Нарушение 2. Нарушено требование к наличию у специалиста по организации строительства (Шацкий С.В. ИНС С-77-126390) действующего квалификационного аттестата Союза «СтройСвязьТелеком» (пп. 2-4 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года).	30.06.2019	29.07.2019
<u>34 АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	18.03.2011	Силаева Л. Ю.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
29.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
29.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
28.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
28.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
30.04.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
30.04.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
<u>34 АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	05.07.2012	Силаева Л. Ю.				
<u>34 АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	24.07.2013	Егорова Л. Г.				
<u>34 АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	08.08.2014	Егорова Л. Г.				
<u>34 АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	12.08.2015	Егорова Л. Г.				
<u>34 АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	08.02.2016	Мартышечкина В. Н.	7	Нарушение 1. Отсутствует квалификационная аттестация: Губанков В.Е., Зыков А.И., Сапелкин Д.М. – по видам работ на опасных и технически сложных объектах 15.4; 15.5; 20.1; 20.2; 20.10; 20.12; 23.33; 24.5; 24.14; 33.8.	08.04.2016	29.04.2016
<u>34 АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	07.09.2016	Крайденкова Е. Ф.				
<u>34 АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	18.05.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-34	Нарушение 1. АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» не представило в Союз сведения о проводимых мероприятиях по внедрению стандартов СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ, в область применения которых входят выполняемые АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» работы (Градостроительный кодекс РФ, ст. 5513 ч. 2 п. 1).	01.06.2018	25.06.2018
<u>34 АО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	14.05.2019	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2019-34			
<u>39 АО «АМТ-ГРУП»</u>						
	12.07.2011	Руцкая О. М.				
<u>39 АО «АМТ-ГРУП»</u>						
	29.06.2012	Руцкая О. М.				
<u>39 АО «АМТ-ГРУП»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	18.10.2013	Любимова С. Н.				
<u>39 АО «АМТ-ГРУП»</u>						
	18.06.2014	Руцкая О. М.				
<u>39 АО «АМТ-ГРУП»</u>						
	17.06.2015	Руцкая О. М.				
<u>39 АО «АМТ-ГРУП»</u>						
	21.06.2016	Руцкая О. М.				
<u>39 АО «АМТ-ГРУП»</u>						
	14.09.2016	Мартышечкина В. Н.	8	Нарушение 1. Не проведена квалификационная аттестация в Аттестационной комиссии СРО Союз «СтройСвязьТелеком» у следующих сотрудников: Лежнин А.Н. – по видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 20.12; 20.13; 23.5; 23.6; 23.16; 23.17; 23.18; 23.33; 23.35; 23.36; 24.10; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.5; 33.8; 33.11.	14.11.2016	06.10.2016
<u>39 АО «АМТ-ГРУП»</u>						
	27.02.2018	Мартышечкина В. Н.	ПП-ОДО -2018- 39			
<u>39 АО «АМТ-ГРУП»</u>						
	18.05.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП- 2018-39	Нарушение 1. Нарушено требование к наличию в организации системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию (подпункт г части 1 раздела V постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 N 559).	31.08.2018	29.08.2018


<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
15.06.2018		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	18.05.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-39	Нарушение 2. Нарушено требование к наличию у члена саморегулируемой организации, осуществляющего строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии, документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ, а также работников, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля (части 3 раздела V постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 N 559).	31.08.2018	29.08.2018
	18.05.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-39	Нарушение 3. Нарушено требование к наличию у заявленных сотрудников организации (Алленов В.М., Чечик И.Е., Луканин С.В.) квалификационного аттестата саморегулируемой организации на соответствие квалификационным требованиям к руководителям; специалистам по организации строительства; прочим инженерно-техническим работникам (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком», утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года, пп. 2-4).	31.08.2018	29.08.2018
<u>39 АО «АМТ-ГРУП»</u>						
	20.02.2019	Мартышечкина В. Н.	№ ПП-ОДО-2018-39			
<u>39 АО «АМТ-ГРУП»</u>						
	18.04.2019	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2019-46			
<u>41 ООО «Радиус Групп»</u>						
	16.10.2013	Осипова Н. А.				
<u>41 ООО «Радиус Групп»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

15.06.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.06.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	02.07.2014	Мартышечкина В. Н.	5	<p>Нарушение 1: Своевременно не повышена квалификация: Васильев А.Н., Казусев Ю.Н., Касаткин А.П., Медведь А.С., Никитенко Д.В., Фролов П.Н. – в области организации строительства, реконструкции, капитального ремонта на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (применительно к видам работ 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8); Казусев Ю.Н. – также по видам работ 23.1; 24.31; Касаткин А.П. – также по виду работ 23.1; Савчук А.А. – также по виду работ 23.1;</p> <p>В связи с истечением в 2014 г. 5-летнего срока повышения квалификации рекомендуется пройти повышение квалификации: Каютину К.С. (5-летний срок повышения квалификации истекает 16.09.2014) – по видам работ 6.1; 6.2; 6.3; 16.1; 16.2; 16.3; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; Осипову С.А. (5-летний срок повышения квалификации истекает 16.09.2014) – по видам работ 15.1; 15.2; 15.4; 15.5; 15.6; 23.1; 23.5; 23.6; 23.33; 24.7; 24.9; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.14; 24.18; 24.19; 24.23; 24.24; 24.29; 24.30; 24.31; Савчуку А.А. (5-летний срок повышения квалификации истекает 16.09.2014) – по видам работ 15.1; 15.2; 15.4; 15.5; 15.6; 23.5; 23.6; 23.33; 24.7; 24.9; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.14; 24.18; 24.19; 24.23; 24.24; 24.29; 24.30; 24.31;</p>	01.03.2015	04.07.2016
	02.07.2014	Мартышечкина В. Н.	5	<p>Нарушение 2. Отсутствует квалификационная аттестация: Васильев А.Н., Медведь А.С., Мышляев А.В., Невзоров В.А., Никитенко Д.В., Симагин С.Р., Фролов П.Н. – по видам работ 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8, в т. ч. на особо опасных технически сложных и уникальных объектах; Казусев Ю.Н. – по видам работ 23.1; 24.31; 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8, в т. ч. на особо опасных технически сложных и уникальных объектах 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8; Касаткин А.П. – по видам работ в группах по видам работ 23.1; 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8, в т. ч. на особо опасных технически сложных и уникальных объектах 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8; Савчук А.А. – по видам работ в группах 23.1; 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8, в т. ч. на особо опасных технически сложных и уникальных объектах 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8;</p>	01.03.2015	04.07.2016
41 ООО «Радиус Групп»						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	08.10.2014	Осипова Н. А.		Нарушение 1: Своевременно не повышена квалификация: Васильев А.Н., Казусев Ю.Н., Касаткин А.П., Медведь А.С., Никитенко Д.В., Фролов П.Н. – в области организации строительства, реконструкции, капитального ремонта на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (применительно к видам работ 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8); Казусев Ю.Н. – также по видам работ 23.1; 24.31; Касаткин А.П. – также по виду работ 23.1; Савчук А.А. – также по виду работ 23.1; В связи с истечением в 2014 г. 5-летнего срока повышения квалификации рекомендуется пройти повышение квалификации: Каютину К.С. (5-летний срок повышения квалификации истекает 16.09.2014) – по видам работ 6.1; 6.2; 6.3; 16.1; 16.2; 16.3; 17.2; 17.3; 17.4; 17.7; Осипову С.А. (5-летний срок повышения квалификации истекает 16.09.2014) – по видам работ 15.1; 15.2; 15.4; 15.5; 15.6; 23.1; 23.5; 23.6; 23.33; 24.7; 24.9; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.14; 24.18; 24.19; 24.23; 24.24; 24.29; 24.30; 24.31; Савчуку А.А. (5-летний срок повышения квалификации истекает 16.09.2014) – по видам работ 15.1; 15.2; 15.4; 15.5; 15.6; 23.5; 23.6; 23.33; 24.7; 24.9; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.14; 24.18; 24.19; 24.23; 24.24; 24.29; 24.30; 24.31;	01.03.2015	04.07.2016
	08.10.2014	Осипова Н. А.		Нарушение 2. Отсутствует квалификационная аттестация: Васильев А.Н., Медведь А.С., Мышляев А.В., Невзоров В.А., Никитенко Д.В., Симагин С.Р., Фролов П.Н. – по видам работ 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8, в т. ч. на особо опасных технически сложных и уникальных объектах; Казусев Ю.Н. – по видам работ 23.1; 24.31; 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8, в т. ч. на особо опасных технически сложных и уникальных объектах 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8; Касаткин А.П. – по видам работ в группах по видам работ 23.1; 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8, в т. ч. на особо опасных технически сложных и уникальных объектах 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8; Савчук А.А. – по видам работ в группах 23.1; 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8, в т. ч. на особо опасных технически сложных и уникальных объектах 33.1.1; 33.1.11; 33.3; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.8;	01.03.2015	04.07.2016
41 ООО «Радиус Групп»						
	14.10.2015	Осипова Н. А.				
41 ООО «Радиус Групп»						
	07.10.2016	Осипова Н. А.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
13.10.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
13.10.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
41 ООО «Радиус Групп»						
	18.05.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-41	Нарушение 2. Нарушено требование к наличию у сотрудников организации из числа заявленных (Орехов В.Г., Толмаджев Д.С., Юрьев А.О.) квалификационного аттестата саморегулируемой организации на соответствие квалификационным требованиям к руководителям; специалистам по организации строительства; прочим инженерно-техническим работникам (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком», утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года, пп. 2-4)..05.2017 N 559).	15.08.2018	25.07.2018
	18.05.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-41	Нарушение 3. Не представлены сведения о проводимых мероприятиях по внедрению стандартов СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ, в область применения которых входят выполняемые ООО «Радиус Групп» работы (Градостроительный кодекс РФ, ст. 5513 ч. 2 п. 1).	30.06.2018	18.12.2018
	18.05.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-41	Нарушение 1. Нарушено требование к наличию в организации системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, если в штатное расписание такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию (подпункт г части 1 раздела V постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 N 559).	15.08.2018	
	25.04.2018	Мартышечкина В. Н.	ПП-ОДО-2017-41			
41 ООО «Радиус Групп»						
	13.03.2019	Мартышечкина В. Н.	№ ПП-ОДО-2018-41			
41 ООО «Радиус Групп»						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

15.06.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.06.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.06.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----


		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----


<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	25.04.2019	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2019-41	Нарушение 1. Нарушено требование к наличию в организации системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае если в штатное расписание такого члена включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию (подпункт «г» части 1 раздела V постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 N 559).	25.07.2019	
42 000 «Т8»						
	19.09.2013	Булгакова Ж. Л.				
42 000 «Т8»						
	23.11.2014	Булгакова Ж. Л.				
42 000 «Т8»						
	28.04.2015	Саргсян Л. А.				
42 000 «Т8»						
	31.03.2016	Саргсян Л. А.				
42 000 «Т8»						
	18.04.2016	Николаева Е. Л.	4			
42 000 «Т8»						
	22.05.2017	Любимова С. Н.				
42 000 «Т8»						
	25.05.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-42	Нарушение 1. 1 специалист по организации строительства, не включен в Национальный реестр специалистов, предусмотренный Градостроительным кодексом Российской Федерации (раздел № 5 представленного Отчета); (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 55 ч.6 п.2)	30.07.2018	28.03.2019
42 000 «Т8»						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------


31.05.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----



<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	28.03.2019	Николаева Е. Л.	№ КПП -2019- 42			
<u>46 АО «Энвижн Груп»</u>						
	10.08.2010	Цыганков П. И.				
<u>46 АО «Энвижн Груп»</u>						
	03.08.2012	Сорокин О. Н.				
<u>46 АО «Энвижн Груп»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
22.05.2013	Мартышечкина В. Н.	6	<p>"Нарушение 1: Алленов О.М. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.1*; 23.2*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.5*; 24.8*; 24.9*; 24.23*; 24.26*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.1.14*; 33.4*; 33.5*; 33.6*; 33.7*; 33.8*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 20.12*; 20.13*; 23.4*; 23.5*; 23.6*; 23.25*; 23.28*; 23.29*; 23.32*; 23.33*; 24.6*; 24.7*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»; Арцыбашева В.А. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 11.2*; 12.3*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 17.5; 17.6; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.16; 23.17; 23.1*; 23.2*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.5*; 24.8*; 24.9*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 32.6; 32.9; 33.1.3; 33.1.4; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.4; 33.2.5; 33.2.6; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.1.14*; 33.4*; 33.6*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.1*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 9.2*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.1*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 15.1*; 15.2*; 15.3*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 20.12*; 20.13*; 23.4*; 23.5*; 23.6*; 23.25*; 23.28*; 23.29*; 23.32*; 23.33*; 24.6*; 24.7*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 33.5*; 33.7*; 33.8* аттестована без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»;"</p> <p>"Балякин М.В. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.11*; 20.13*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.1*; 23.2*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 23.28*; 23.29*; 23.33*; 24.1*; 24.2*; 24.7*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 25.7; 33.1.3; 33.1.4; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.5; 33.2.6; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.4*; 33.5*; 33.6*; 33.7*; 33.8*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 18.1*;</p>	01.05.2015	01.05.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
22.05.2013			<p>18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.12*; 23.4*; 23.5*; 23.25*; 23.32*; 24.4*; 24.5*; 24.6*; 24.8*; 24.9*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 33.1.13*; 33.1.14* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»; Грубов Ф.В. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.2; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.12; 23.13; 23.15; 23.18; 23.35; 23.36; 23.1*; 23.2*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 23.28*; 23.29*; 23.33*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.5*; 24.7*; 24.8*; 24.9*; 24.14*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.1.14*; 33.4*; 33.5*; 33.6*; 33.7*; 33.8*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 20.12*; 20.13*; 23.4*; 23.5*; 23.6*; 23.19*; 23.20*; 23.25*; 23.32*; 24.6*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»;"</p> <p>"Ильиных М.Ф. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 33.1.1; 33.1.2; 33.1.3; 33.1.4; 33.1.6; 33.1.7; 33.1.8; 33.1.9; 33.1.10; 33.1.11; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.4; 33.2.5; 33.2.6; 33.2.7; 33.3; 33.10; 33.11; 33.13; Казаков В.Е. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 7.3*; 9.1*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.11*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.12*; 23.1*; 23.2*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.5*; 24.8*; 24.9*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 33.1.2; 33.1.3; 33.1.4; 33.1.6; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.4; 33.2.5; 33.2.6; 33.2.7; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.4*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.1*; 7.2*; 7.3*; 9.2*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.1*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 15.1*; 15.2*; 15.3*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.12*; 20.13*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.10*; 23.4*; 23.5*; 23.6*; 23.25*; 23.28*; 23.29*; 23.32*; 23.33*; 24.6*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 24.7*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 33.1.14*; 33.2.7*; 33.5*; 33.6*; 33.7*; 33.8* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах» Коробов А.В. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 7.3*; 9.1*; 11.2*; 12.3*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.5*; 15.6*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*;</p>	01.05.2015	01.05.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	01.03.2015		Да

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
22.05.2013			<p>19.8*; 19.9*;19.10*; 20.1*; 20.11*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.12*; 23.1*; 23.2*; 23.5*; 23.6*; 23.8*;23.9*; 23.14*; 23.28*; 23.29*; 23.33*; 24.1*; 24.2*; 24.7*; 24.13*; 24.14*; 24.31*; 33.1.2; 33.1.3; 33.1.4; 33.1.6; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.4; 33.2.5; 33.2.6; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.1*; 7.2*; 7.3*; 9.2*; 10.1*; 10.2*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.1*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 15.1*; 15.2*; 15.3*; 15.4*; 16.1*; 16.2*; 16.3* 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.12*; 20.13*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.10*; 23.4*; 23.11*; 23.19*; 23.20*; 23.25*; 23.32*; 23.35*; 23.36*; 24.3*; 24.4*; 24.5*; 24.6*; 24.8*; 24.9*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 24.29*; 24.30*; 32.1*; 32.4*; 32.5*; 32.7*; 32.8*; 33.1.14*; 33.4*; 33.5*; 33.6*; 33.7*; 33.8* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»;</p> <p>"Мартынов А.Б. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*;16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*;19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*;19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.1*; 23.2*; 23.8*;23.9*; 23.11*; 23.14*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.5*; 24.8*; 24.9*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.1.14*; 33.4*; 33.5*; 33.6*; 33.7*; 33.8*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 20.12*; 20.13*; 23.4*; 23.5*; 23.6*; 23.25*; 23.28*; 23.29*; 23.32*; 23.33*; 24.6*; 24.7*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»;Папин М.Ю. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*;16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*;19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*;19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 20.13*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.1*; 23.2*; 23.6*; 23.8*;23.9*; 23.11*; 23.14*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.5*; 24.7*; 24.8*; 24.9*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.1.14*; 33.4*; 33.5*; 33.6*; 33.7*; 33.8*; 33.9*; 33.12*;по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 20.12*; 23.4*; 23.5*; 23.25*; 23.32*; 24.6*; 24.14*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26* аттестован без примечания «на</p>	01.05.2015	01.05.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	01.03.2015		Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
22.05.2013			<p>особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»;"</p> <p>"Перфильев Е.М. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.1*; 23.2*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.5*; 24.8*; 24.9*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 32.6; 32.9; 33.1.3; 33.1.6; 33.1.7; 33.1.8; 33.1.9; 33.1.10; 33.1.11; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.4; 33.2.5; 33.2.6; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.1.14*; 33.6*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 20.12*; 20.13*; 23.4*; 23.5*; 23.6*; 23.25*; 23.28*; 23.29*; 23.32*; 23.33*; 24.6*; 24.7*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 33.1.13*; 33.4*; 33.5*; 33.7*; 33.8* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»;</p> <p>Петрунин Л.М. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 20.12*; 20.13*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.1*; 23.2*; 23.6*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 23.28*; 23.29*; 23.33*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.5*; 24.7*; 24.8*; 24.9*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 33.1.2; 33.1.3; 33.1.4; 33.1.6; 33.1.7; 33.1.8; 33.1.9; 33.1.10; 33.1.11; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.4; 33.2.5; 33.2.6; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.1.14*; 33.6*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 23.4*; 23.5*; 23.25*; 23.32*; 24.6*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 33.4*; 33.5*; 33.7*; 33.8* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»;"</p> <p>"Сенин С.В. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.12; 23.13; 23.15; 23.18; 23.35; 23.36; 23.1*; 23.2*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 24.1*; 24.2*;</p>	01.05.2015	01.05.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	01.03.2015		Да

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
22.05.2013			<p>24.4*; 24.5*; 24.8*; 24.9*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 33.1.2; 33.1.3; 33.1.4; 33.1.6; 33.1.7; 33.1.8; 33.1.9; 33.1.10; 33.1.11; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.4; 33.2.5; 33.2.6; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.1.14*; 33.6*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 20.12*; 20.13*; 23.4*; 23.5*; 23.6*; 23.25*; 23.28*; 23.29*; 23.32*; 23.33*; 24.6*; 24.7*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 33.4*; 33.5*; 33.7*; 33.8* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»; Судоргина Т.Н. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 11.2*; 12.3*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.5*; 15.6*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 20.12*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.1*; 23.2*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 23.25*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.31*; 25.7; 32.9; 33.1.2; 33.1.3; 33.1.4; 33.1.6; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.4; 33.2.5; 33.2.6; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.1.14*; 33.6*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.1*; 12.1*; 12.4*; 12.5*; 12.6*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 15.1*; 15.2*; 15.3*; 15.4*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.5*; 17.6*; 17.7*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 20.13*; 23.4*; 23.5*; 23.6*; 23.28*; 23.29*; 23.32*; 23.33*; 24.5*; 24.6*; 24.7*; 24.8*; 24.9*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 24.29*; 24.30* аттестована без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»;</p> <p>"Томсон И.Е. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 20.12*; 20.13*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.12; 23.13; 23.15; 23.18; 23.35; 23.36; 23.1*; 23.2*; 23.6*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 23.28*; 23.29*; 23.33*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.5*; 24.7*; 24.8*; 24.9*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 33.1.1; 33.1.2; 33.1.3; 33.1.4; 33.1.6; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.4; 33.2.5; 33.2.6; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.1.14*; 33.6*; 33.8*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 23.4*; 23.5*; 23.20*; 23.25*; 23.32*; 24.6*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 33.4*; 33.5*; 33.7* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»; Шморгун Р.В. –</p>	01.05.2015	01.05.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	01.03.2015		Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
22.05.2013				<p>отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 20.12*; 20.13*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.1*; 23.2*; 23.6*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 23.28*; 23.29*; 23.33*; 24.3; 24.1*; 24.2*; 24.7*; 24.13*; 24.14*; 24.31*; 33.1.2; 33.1.3; 33.1.4; 33.1.6; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.6; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.1.14*; 33.6*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 23.4*; 23.5*; 23.25*; 23.32*; 24.4*; 24.5*; 24.6*; 24.8*; 24.9*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 24.29*; 24.30*; 33.4*; 33.5*; 33.7*; 33.8* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»;</p> <p>"Фомин А.А. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 20.12*; 20.13*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.16; 23.17; 23.1*; 23.2*; 23.6*; 23.8*; 23.9*; 23.11*; 23.14*; 23.28*; 23.29*; 23.33*; 24.1*; 24.2*; 24.4*; 24.5*; 24.7*; 24.8*; 24.9*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.13*; 24.14*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 33.1.2; 33.1.3; 33.1.4; 33.1.11; 33.2.1; 33.2.2; 33.2.3; 33.2.4; 33.2.5; 33.2.6; 33.10; 33.11; 33.13; 33.1.5*; 33.1.13*; 33.6*; 33.9*; 33.12*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 23.4*; 23.5*; 23.25*; 23.32*; 24.6*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 33.1.14*; 33.4*; 33.5*; 33.7*; 33.8* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»;</p> <p>Южанинов А.И. – отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 2.1*; 2.2*; 2.3*; 2.4*; 5.1*; 5.3*; 5.4*; 5.6*; 5.8*; 5.9*; 6.1*; 6.2*; 6.3*; 7.2*; 7.3*; 9.1*; 10.1*; 10.3*; 10.4*; 10.5*; 10.6*; 11.2*; 12.3*; 12.5*; 12.7*; 12.8*; 12.9*; 12.10*; 12.11*; 12.12*; 13.1*; 13.2*; 14.1*; 15.3*; 15.4*; 15.5*; 15.6*; 16.1*; 16.2*; 16.3*; 16.4*; 17.1*; 17.2*; 17.3*; 17.4*; 17.7*; 19.1*; 19.2*; 19.3*; 19.4*; 19.5*; 19.7*; 19.8*; 19.9*; 19.10*; 20.1*; 20.2*; 20.3*; 20.4*; 20.5*; 20.8*; 20.9*; 20.10*; 20.11*; 20.12*; 20.13*; 22.1*; 22.2*; 22.3*; 22.6*; 22.7*; 22.8*; 22.10*; 22.12*; 23.1*; 23.6*; 23.8*; 23.9*; 23.28*; 23.29*; 23.33*; 24.7*; 24.13*; 24.14*; 32.9; 33.2.3; 33.2.6; 33.9*; по видам работ 3.1*; 3.2*; 3.5*; 3.7*; 7.1*; 9.2*; 11.1*; 15.1*; 15.2*; 18.1*; 18.2*; 18.3*; 18.4*; 18.5*; 23.2*; 23.4*; 23.5*; 23.11*; 23.14*;</p>	01.05.2015	01.05.2015

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	01.03.2015		Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	22.05.2013			23.25*; 23.32*; 24.1*; 24.2*; 24.3*; 24.4*; 24.5*; 24.6*; 24.8*; 24.9*; 24.10*; 24.11*; 24.12*; 24.18*; 24.19*; 24.21*; 24.22*; 24.23*; 24.26*; 24.29*; 24.30*; 24.31*; 25.7*; 32.9*; 33.1.6*; 33.1.13*; 33.1.14*; 33.4*; 33.5*; 33.6*; 33.7*; 33.8*; 33.9*; 33.12* аттестован без примечания «на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»;	01.05.2015	01.05.2015
	26.06.2013	Саргсян Л. А.				
<u>46 АО «Энвижн Груп»</u>						
	09.06.2014	Саргсян Л. А.		Нарушение 1. Заявленные специалисты не полностью прошли квалификационную аттестацию в НП СРО «СтройСвязьТелеком»: часть специалистов заявлена для выполнения новых для них видов работ, по которым квалификационная аттестация не проведена.	01.05.2015	01.05.2015
<u>46 АО «Энвижн Груп»</u>						
	16.07.2015	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1. Значительное. Нарушение требований к численности работников (п. 2.1 Требований к выдаче свидетельства).	17.08.2015	17.08.2015
<u>46 АО «Энвижн Груп»</u>						
	11.04.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное, повторно (также в акте плановой проверки от 16.07.2015). Нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске № СРО-С-062-0827-В-7703282175-22052013 в части кадрового обеспечения (Требования к выдаче свидетельства, п. 2). По пп. 2.1, 2.2 Требований к выдаче свидетельства (минимальная численность, профильное образование, минимальный стаж уполномоченных специалистов) – до 25.04.2016.	27.04.2016	
	11.04.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное, повторно (также в акте плановой проверки от 16.07.2015). Нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске № СРО-С-062-0827-В-7703282175-22052013 в части кадрового обеспечения (Требования к выдаче свидетельства, п. 2). По пп. 2.3, 2.4 Требований к выдаче свидетельства (повышение квалификации в объеме прикрепления по видам работ, аттестация по правилам Ростехнадзора, аттестация в Аттестационной комиссии СРО Союз «СтройСвязьТелеком» уполномоченных специалистов)	25.06.2016	
<u>46 АО «Энвижн Груп»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	01.03.2015		Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
30.06.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
21.07.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
15.04.2016	04.08.2016	Внеплановая	Да
15.04.2016	04.08.2016	Внеплановая	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	03.05.2017	Саргсян Л. А.		Нарушение 1. Значительное (повторно) (также в акте плановой проверки от 11.04.2016). Нарушены требования к выдаче свидетельства о допуске № СРО-С-062-0827-В-7703282175-22052013 в части кадрового обеспечения (Требования к выдаче свидетельства, п.2). По п.п. 2.1, 2.2. Требований к выдаче свидетельства (минимальная численность, профильное образование, минимальный стаж уполномоченных специалистов) 10.06.2017. По п.п. 2.3, 2.4. Требований к выдаче свидетельства (повышение квалификации в объеме прикрепления к видам работ, аттестация по правилам Ростехнадзора, аттестация в Аттестационной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком» уполномоченных специалистов) – до 30.06.2017.	30.06.2017	
46 АО «Энвижн Груп»						
	21.06.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-46	Нарушение 4. Не проведены мероприятия по внедрению стандартов СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ, в область применения которых входят выполняемые организацией работы (Градостроительный кодекс РФ, ст. 5513 ч. 2 п. 1).	21.08.2018	18.02.2019
	21.06.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-46	Нарушение 1. Нарушено требование к наличию у специалистов по организации строительства повышения квалификации в области строительства не реже 1 раза в 5 лет (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.).	21.08.2018	19.07.2018
	21.06.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-46	Нарушение 5. Отсутствуют документы, подтверждающие наличие и функционирование в организации системы (элементов системы) проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а именно: не документирована процедура проведения строительного контроля; отсутствует приказ о назначении ответственного за проведение строительного контроля в организации; отсутствуют записи, подтверждающие проведение строительного контроля (Положение о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2018 года, п. 5.1.8, ППРФ № 468 от 21.06.2010 г.).	21.08.2018	
	21.06.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-46	Нарушение 2. Нарушено требование к количеству специалистов по организации строительства в штате организации по месту основной работы, сведения о которых включены в НРС (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 555 ч.6 п.2).	21.08.2018	17.10.2018

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.05.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
01.10.2018	15.02.2019	Плановая(ЦКДО)	Да
01.10.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
01.10.2018	15.02.2019	Плановая(ЦКДО)	Да
01.10.2018		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	21.06.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-46	Нарушение 3. Нарушено требование к наличию у специалистов по организации строительства квалификационного аттестата саморегулируемой организации на соответствие квалификационным требованиям к специалистам по организации строительства (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.).	21.08.2018	18.02.2019
	20.06.2018	Мартышечкина В. Н.	ПП-ОДО-2018-46			
<u>46 АО «Энвижн Груп»</u>						
	29.04.2019	Мартышечкина В. Н.	№ ПП-ОДО-2018-46			
<u>51 ООО «АРД Сатком Сервис»</u>						
	08.11.2011	Стегниенко Л. К.				
<u>51 ООО «АРД Сатком Сервис»</u>						
	23.08.2012	Силаева Л. Ю.				
	16.07.2012	Булгакова Ж. Л.	3			
<u>51 ООО «АРД Сатком Сервис»</u>						
	18.12.2013	Силаева Л. Ю.				
<u>51 ООО «АРД Сатком Сервис»</u>						
	17.12.2014	Силаева Л. Ю.		Нарушение 2. Значительное. Специалисты (А.М. Киселев, Б.В. Казаков, В.Б. Ульянов, Ю.А. Дука, П.В. Хахалев, И.Л. Голиков, Г.А. Коськов, Г.В. Паутов), не прошли квалификационную аттестацию в НП СРО «СтройСвязьТелеком» по виду работ 33.8 на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (п. 2.2 Требований по ООО).	02.03.2015	24.12.2015
	17.12.2014	Силаева Л. Ю.		Нарушение 1. Значительное. Специалисты (А.М. Киселев, Б.В. Казаков), заявленные по виду работ 33.8 на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, не прошли повышение квалификации по соответствующей программе (п. 2.2 Требований по ООО)	02.02.2015	16.03.2015

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
01.10.2018	15.02.2019	Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
30.12.2014		Плановая(ЦКДО)	Да
30.12.2014		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
<u>51 ООО «АРД Сатком Сервис»</u>						
	23.12.2015	Силаева Л. Ю.				
<u>51 ООО «АРД Сатком Сервис»</u>						
	25.11.2016	Силаева Л. Ю.				
<u>51 ООО «АРД Сатком Сервис»</u>						
	14.05.2018	Булгакова Ж. Л.	ПП-ОДО-2018-51			
<u>51 ООО «АРД Сатком Сервис»</u>						
	14.09.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-51			
<u>51 ООО «АРД Сатком Сервис»</u>						
	07.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-51			
	07.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ ПП-ОДО-2019-51			
<u>56 ООО ПКП «ИМПУЛЬС»</u>						
	20.10.2010	Мартышечкина В. Н.				
<u>56 ООО ПКП «ИМПУЛЬС»</u>						
	21.11.2011	Руцкая О. М.				
<u>56 ООО ПКП «ИМПУЛЬС»</u>						
	15.11.2012	Осипова Н. А.				
<u>56 ООО ПКП «ИМПУЛЬС»</u>						
	05.02.2013	Николаева Е. Л.				
<u>56 ООО ПКП «ИМПУЛЬС»</u>						
	05.09.2014	Осипова Н. А.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
<u>56 ООО ПКП «ИМПУЛЬС»</u>						
	16.03.2015	Николаева Е. Л.	7	Нарушение 2: Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию по следующим группам видам работ: Капустинский Н.К. (15.6, 20.1); Крайнов В.В. (15.6, 20.1); Хегай А.В. (15.6, 20.1);.	15.06.2015	05.05.2015
	16.03.2015	Николаева Е. Л.	7	Нарушение 1: Заявленные специалисты не прошли повышение квалификации по следующим группам видам работ: Капустинский Н.К. (15.6, 20.1); Крайнов В.В. (15.6, 20.1); Хегай А.В. (15.6, 20.1);.	15.05.2015	22.04.2015
<u>56 ООО ПКП «ИМПУЛЬС»</u>						
	11.09.2015	Николаева Е. Л.				
<u>56 ООО ПКП «ИМПУЛЬС»</u>						
	07.09.2016	Николаева Е. Л.				
<u>56 ООО ПКП «ИМПУЛЬС»</u>						
	25.06.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-56			
<u>56 ООО ПКП «ИМПУЛЬС»</u>						
	28.03.2019	Николаева Е. Л.	№ КПП-2019-56			
<u>59 ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»</u>						
	09.08.2011	Булгакова Ж. Л.				
<u>59 ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»</u>						
	16.08.2012	Руцкая О. М.				
<u>59 ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»</u>						
	29.10.2013	Руцкая О. М.				
<u>59 ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»</u>						

Дата *Срок* *Вид проверки* *Наруше*
выдачи *устранения по* *ния*
решения *предупреждени*

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	--------------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	--------------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----


<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	21.10.2014	Руцкая О. М.		Нарушение 3: Значительное. Не подтверждено прохождения аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, для выполнения работ на опасных производственных объектах, следующих сотрудников: Добрунова П.В., Кишмерешкиной К.Ю., Пономарева А.М., Терещенковой Н.В. (п. 2.2 Требований)	01.03.2015	18.05.2015
	21.10.2014	Руцкая О. М.		Нарушение 1 . Значительное. Своевременно не повышена квалификация: Бабенко Е.В. – по видам работ 2.1; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 20.1; 20.2; 20.5; 20.8; 20.10; 20.12; 20.13; 23.3; 23.4; 23.25; 23.27; 23.32; 23.35; 23.5; 23.6; 23.19; 23.28; 23.33; 29.4; в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 20.1; 20.2; 20.5; 20.8; 20.10; 20.12; 20.13; 23.5; 23.6; 23.19; 23.28; 23.33; 29.4;	01.03.2015	30.01.2015
	21.10.2014	Руцкая О. М.		Нарушение 2. Отсутствует квалификационная аттестация: Бабенко Е.В. – по видам работ 2.1; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 20.1; 20.2; 20.5; 20.8; 20.10; 20.12; 20.13; 22.1; 22.2; 22.6; 22.8; 22.9; 22.3; 22.4; 22.5; 22.7; 22.10; 22.11; 22.12; 23.3; 23.4; 23.10; 23.25; 23.27; 23.32; 23.35; 23.5; 23.6; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 23.19; 23.28; 23.33; 29.4; в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 20.1; 20.2; 20.5; 20.8; 20.10; 20.12; 20.13; 22.1; 22.2; 22.6; 22.8; 22.9; 23.5; 23.6; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 23.19; 23.28; 23.33; 29.4;	01.03.2015	30.01.2015
<u>59 ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»</u>						
	22.10.2015	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 1. Не представлены документы о прохождении аттестации в Ростехнадзоре Пономарева А.М., Желудова А.В.	01.12.2015	05.02.2016
<u>59 ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------


05.11.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
------------	------------	----------------	----

05.11.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
------------	------------	----------------	----

05.11.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
------------	------------	----------------	----



30.10.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----



Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	12.09.2016	Мартышечкина В. Н.	9	<p>Нарушение 1. Своевременно не повышена квалификация:</p> <p>Беляков Д.В. – по видам работ 32.1; 32.4; 32.5; 32.6; 32.7; 32.8; 32.9; 33.1.1; 33.1.11; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.11;</p> <p>по видам работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 3.1; 5.2; 5.3; 16.1; 16.2; 20.1; 20.2; 20.5; 20.8; 20.10; 20.12; 20.13; 29.4; 33.1.5; 33.1.14; 33.8;</p> <p>Галиева Р.А. – по видам работ 2.1; 10.3; 15.1; 15.2; 15.3; 18.1; 23.3; 23.4; 23.10; 23.25; 23.27; 23.32; 23.35; 24.3; 24.24; 24.29; 24.30;</p> <p>по видам работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 2.2; 10.1; 10.4; 10.5, 10.6; 15.4; 15.5; 15.6; 18.3; 18.4; 18.5; 23.5; 23.6; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 23.19; 23.28; 23.33; 24.4-24.16; 24.18-24.23; 24.26, 24.31;</p> <p>Петров П.П. – по видам работ 2.1; 10.3; 12.3; 12.5; 12.9; 12.10; 12.11;</p> <p>по видам работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 2.2.; 10.1; 10.4; 10.5, 10.6;</p>	11.11.2016	02.03.2017
	12.09.2016	Мартышечкина В. Н.	9	<p>Нарушение 3. Не представлены документы о проведении аттестации по правилам Ростехнадзора следующих сотрудников: Беляков Д.В., Галиева Р.А., Петров П.П.</p>	15.03.2017	02.03.2017
	12.09.2016	Мартышечкина В. Н.	9	<p>Нарушение 2. Отсутствует квалификационная аттестация:</p> <p>Беляков Д.В. – по видам работ 32.1; 32.4; 32.5; 32.6; 32.7; 32.8; 32.9; 33.1.1; 33.1.11; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.11;</p> <p>по видам работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 3.1; 5.2; 5.3; 16.1; 16.2; 20.1; 20.2; 20.5; 20.8; 20.10; 20.12; 20.13; 29.4; 33.1.5; 33.1.14; 33.8;</p> <p>Галиева Р.А. – по видам работ 2.1; 10.3; 15.1; 15.2; 15.3; 18.1; 23.3; 23.4; 23.10; 23.25; 23.27; 23.32; 23.35; 24.3; 24.24; 24.29; 24.30;</p> <p>по видам работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 2.2; 10.1; 10.4; 10.5, 10.6; 15.4; 15.5; 15.6; 18.3; 18.4; 18.5; 23.5; 23.6; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 23.19; 23.28; 23.33; 24.4-24.16; 24.18-24.23; 24.26, 24.31;</p> <p>Петров П.П. – по видам работ 2.1; 10.3; 12.3; 12.5; 12.9; 12.10; 12.11;</p> <p>по видам работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 2.2.; 10.1; 10.4; 10.5, 10.6;</p>	15.03.2017	10.03.2017
59 ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	26.10.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 2. Значительное: Отсутствует аттестация по правилам, установленным Ростехнадзором по каждой из должностей, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор этой службой и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую аттестацию (при выполнении работ на опасных производственных объектах) (п. 2.26 Требований к выдаче свидетельства о допуске): Беляков Д.В. – с учётом прикрепления по видам работ на опасных производственных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) 3.1; 16.1; 16.2; 20.1; 20.2; 20.5; 20.8; 20.10; 20.12; 20.13; 33.1.5; 33.1.14; 33.8; Галиева Р.А. – с учётом прикрепления по видам работ на опасных производственных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) 2.2; 10.1; 10.4; 10.5, 10.6; 15.4; 15.5; 15.6; 23.5; 23.6; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 23.19; 23.28; 23.33; 24.4-24.16; 24.18-24.23; 24.26, 24.31; Петров П.П. – с учётом прикрепления по видам работ на опасных производственных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) 2.2.; 10.1; 10.4; 10.5, 10.6.	15.02.2017	
	26.10.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное. Своевременно не повышена квалификация, отсутствует квалификационная аттестация (п. 2.3, п. 2.2а Требований к выдаче свидетельства о допуске): Беляков Д.В. – по видам работ 32.1; 32.4; 32.5; 32.6; 32.7; 32.8; 32.9; 33.1.1; 33.1.11; 33.4; 33.5; 33.6; 33.7; 33.11; по видам работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 3.1; 5.2; 5.3; 16.1; 16.2; 20.1; 20.2; 20.5; 20.8; 20.10; 20.12; 20.13; 29.4; 33.1.5; 33.1.14; 33.8; Галиева Р.А. – по видам работ 2.1; 10.3; 15.1; 15.2; 15.3; 18.1; 23.3; 23.4; 23.10; 23.25; 23.27; 23.32; 23.35; 24.3; 24.24; 24.29; 24.30; по видам работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 2.2; 10.1; 10.4; 10.5, 10.6; 15.4; 15.5; 15.6; 18.3; 18.4; 18.5; 23.5; 23.6; 23.8; 23.9; 23.11; 23.14; 23.19; 23.28; 23.33; 24.4-24.16; 24.18-24.23; 24.26, 24.31; Петров П.П. – по видам работ 2.1; 10.3; 12.3; 12.5; 12.9; 12.10; 12.11; по видам работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 2.2.; 10.1; 10.4; 10.5, 10.6;	15.02.2017	
59 ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»						
	22.06.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-59			
59 ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
31.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
31.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	28.06.2019	Мартышечкина В. Н.	№-КПП-2019-59			
<u>61 ЗАО «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС»</u>						
	06.10.2011	Ермакова Т. П.				
<u>61 ЗАО «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС»</u>						
	04.09.2012	Мартышечкина В. Н.				
<u>61 ЗАО «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС»</u>						
	20.09.2013	Земцова В. В.				
<u>61 ЗАО «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС»</u>						
	26.09.2014	Земцова В. В.		Замечание 2: Не представлены документы, подтверждающие выполнение квалификационных требований к стажу, образованию и численности работников, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ.	10.10.2014	10.10.2014
<u>61 ЗАО «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС»</u>						
	16.02.2015	Земцова В. В.	5	Нарушение 1: Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам и группам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: Белюков О.М. 15 (15.6), 20 (20.1); Ющенко А.Д. 15 (15.6), 20 (20.1); Балакирев И.Т. 15 (15.6), 20 (20.1).	16.04.2015	03.09.2015
<u>61 ЗАО «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС»</u>						
	03.12.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное. На момент проведения плановой проверки у 2-х из 6-ти заявленных специалистов истёк 5-летний срок повышения квалификации (Требования к выдаче свидетельства о допуске, п. 2.3): Тишаков А.М., Остапенко В.В. – по видам работ 23.6; 32.8; 33.8.	30.01.2016	
	03.12.2015	Мартышечкина В. Н.		Замечание. Аттестация 4-х заявленных специалистов проведена не в полном соответствии с видами работ, на выполнение которых они заявлены (Требования к выдаче свидетельства о допуске, п. 2.3; Положение об аттестации в СРО Союз «СтройСвязьТелеком», п. 4.2.2): Белюков О.М., Балакирев И.Т., Ющенко А.М. – отсутствует аттестация по видам работ 15.6; 20.1; Маркарян А.В. – отсутствует аттестация по виду работ 23.6.		
<u>61 ЗАО «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
30.09.2014		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
14.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
14.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	29.09.2016	Земцова В. В.		Нарушение 1. Значительное: Отсутствует квалификационная аттестация у следующих сотрудников по видам работ: Белюков О.М., Ющенко А.Д., Балакирев И.Т. 3 (3.1); 12 (12.12) - только обычные объекты; 15 (15.6) - обычные и особо опасные, технически сложные; 17 (17.1, 17.4) - только обычные объекты; 20 (20.1, 20.2, 20.5, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13) - обычные и особо опасные, технически сложные объекты; 23 (23.6, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.28, 23.29, 23.30, 23.31, 23.33) - обычные и особо опасные, технически сложные объекты; 23.16 - только обычные объекты; 24 (24.5, 24.6, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13) - обычные и особо опасные, технически сложные объекты; 32 (32.8); 33 (33.8) - только обычные объекты Тишаков А.М., Маркарян А.В., Зверев В.И., Тишаков М.А. 15 (15.6); 20 (20.1, 20.2, 20.5, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.28, 23.29, 23.30, 23.31, 23.33); 24 (24.5, 24.6, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13) - обычные и особо опасные, технически сложные объекты; 32 (32.8); 33 (33.8) - только обычные объекты.	29.11.2016	
<u>61 ЗАО «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС»</u>						
	15.05.2018	Николаева Е. Л.	ПП-ОДО -2018- 61			
	25.06.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП- 2018-61			
<u>61 ЗАО «ТЕЛЕФОН-СЕРВИС»</u>						
	22.05.2019	Николаева Е. Л.	№ КПП- 2019-61	Нарушение 1. У заявленных сотрудников (Белюков О.М., Тишаков А.М., Ющенко А.Д.) - отсутствует квалификационная аттестация на соответствие требованиям к специалистам по организации строительства (требование п. 3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38 – ОС от 06.06.2017 г.).	21.07.2019	
<u>63 ООО «Гипроком»</u>						
	22.03.2012	Руцкая О. М.				
<u>63 ООО «Гипроком»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

18.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----


31.05.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	21.12.2012	Николаева Е. Л.	6			
<u>63 ООО «Гипроком»</u>						
	04.04.2013	Руцкая О. М.				
<u>63 ООО «Гипроком»</u>						
	21.04.2014	Руцкая О. М.				
<u>63 ООО «Гипроком»</u>						
	29.04.2015	Руцкая О. М.				
<u>63 ООО «Гипроком»</u>						
	10.03.2016	Руцкая О. М.				
<u>63 ООО «Гипроком»</u>						
	31.03.2017	Крайденкова Е. Ф.				
<u>63 ООО «Гипроком»</u>						
	27.12.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-63	Нарушение требования к количеству специалистов по организации строительства в штате организации по месту основной работы, заявленных в НРС. Заявлен только один человек, а необходимо 2. (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 555 ч.6 п.2)	31.05.2019	
	27.12.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-63	Не представлены квалификационные аттестаты на заявленных для выполнения работ специалистов. (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком» утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года);	30.04.2019	
<u>63 ООО «Гипроком»</u>						
	14.05.2019	Руцкая О. М.	№ КПП-2019-63	Нарушение 1. У всех заявленных сотрудников ООО «Гипроком» отсутствуют квалификационные аттестаты саморегулируемой организации на соответствие квалификационным требованиям к специалистам по организации строительства (требование п. 3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38 – ОС от 06.06.2017 г.).	14.07.2019	05.06.2019
<u>65 ООО «Инлайн Телеком Солюшнс»</u>						
	21.05.2013	Руцкая О. М.				
<u>65 ООО «Инлайн Телеком Солюшнс»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




28.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----


28.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----



17.05.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	23.05.2014	Николаева Е. Л.				
65 ООО «Инлайн Телеком Солюшнс»						
	24.06.2015	Булгакова Ж. Л.		Значительное. Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ: Колпин Алексей Юрьевич (15.1, 15.4, 15.5, 15.6, 20.1, 20.2, 20.12, 20.13, 23.5, 23.6, 23.28, 23.33, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 32.7, 32.8, 33.8); Буров Александр Алексеевич (15.1, 15.4, 15.5, 15.6, 20.1, 20.2, 20.12, 20.13, 23.5, 23.6, 23.28, 23.33, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 32.7, 32.8, 33.8); Литвинов Дмитрий Михайлович (15.1, 15.4, 15.5, 15.6, 20.1, 20.2, 20.12, 20.13, 23.5, 23.6, 23.28, 23.33, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 32.7, 32.8, 33.8); Спруч Роман Леонидович (15.1, 15.4, 15.5, 15.6, 20.1, 20.2, 20.12, 20.13, 23.5, 23.6, 23.28, 23.33, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 32.7, 32.8, 33.8);	22.07.2015	27.07.2015
65 ООО «Инлайн Телеком Солюшнс»						
	01.03.2016	Цыганков П. И.	10			
65 ООО «Инлайн Телеком Солюшнс»						
	17.05.2016	Цыганков П. И.				
65 ООО «Инлайн Телеком Солюшнс»						
	19.04.2017	Цыганков П. И.				
65 ООО «Инлайн Телеком Солюшнс»						
	10.05.2018	Руцкая О. М.	ПП-ОДО -2018- 65	Нарушение 1. В процессе проверки установлено, что, совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным за отчетный период с использованием конкурентных способов заключения договоров, в том числе согласно данным из открытых источников - http://www.zakupki.gov.ru , превышает уровень ответственности (1 уровень, до 60 000 000 рублей), исходя из уплаченного членом Союза «СтройСвязьТелеком» взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и составляет 298 306 303, 33 рубля, что является нарушением требования ч. 13 ст. 5516 Градостроительного Кодекса РФ.	13.06.2018	08.06.2018

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
30.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	05.06.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-65	Нарушение 1. По одному из заявленных для выполнения работ специалистов, начальнику сметно-договорного отдела Васильевой А.В., не представлены сведения о квалификационном аттестате Союз «СтройСвязьТелеком» (требование п. 3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.)	05.08.2018	27.08.2018
<u>65 ООО «Инлайн Телеком Солюшнс»</u>						
	17.04.2019	Руцкая О. М.	№ ПП-ОДО-2019-65			
<u>67 ООО «СПП»</u>						
	05.10.2011	Ермакова Т. П.				
<u>67 ООО «СПП»</u>						
	18.09.2012	Мартышечкина В. Н.				
<u>67 ООО «СПП»</u>						
	02.09.2013	Силаева Л. Ю.				
	17.07.2013	Мартышечкина В. Н.	7			
<u>67 ООО «СПП»</u>						
	19.09.2014	Мартышечкина В. Н.				
<u>67 ООО «СПП»</u>						
	17.12.2015	Земцова В. В.				
<u>67 ООО «СПП»</u>						
	30.11.2016	Мартышечкина В. Н.				
<u>67 ООО «СПП»</u>						
	22.06.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-67			
<u>67 ООО «СПП»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

15.06.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----


		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----


Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	20.06.2019	Мартышечкина В. Н.	№-КПП-2019-67			
<u>69 ООО «НПП «СвязьСтройИнжиниринг»</u>						
	11.09.2012	Силаева Л. Ю.				
<u>69 ООО «НПП «СвязьСтройИнжиниринг»</u>						
	21.05.2013	Земцова В. В.	9			
<u>69 ООО «НПП «СвязьСтройИнжиниринг»</u>						
	03.09.2013	Силаева Л. Ю.				
<u>69 ООО «НПП «СвязьСтройИнжиниринг»</u>						
	22.09.2014	Силаева Л. Ю.				
<u>69 ООО «НПП «СвязьСтройИнжиниринг»</u>						
	22.07.2015	Силаева Л. Ю.				
<u>69 ООО «НПП «СвязьСтройИнжиниринг»</u>						
	17.08.2016	Силаева Л. Ю.				
<u>69 ООО «НПП «СвязьСтройИнжиниринг»</u>						
	25.06.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-69	Нарушение 1. 2 специалиста по организации строительства, не включены в Национальный реестр специалистов, предусмотренный Градостроительным кодексом Российской Федерации (раздел № 5 представленного Отчета); (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 55 ч.6 п.2)	24.08.2018	09.08.2018
<u>69 ООО «НПП «СвязьСтройИнжиниринг»</u>						
	05.03.2019	Николаева Е. Л.	№ ПП-ОДО-2019-69			
<u>69 ООО «НПП «СвязьСтройИнжиниринг»</u>						

Дата *Срок* *Вид проверки* *Наруше*
выдачи *устранения по* *ния*
решения *предупреждени*


		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



02.07.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	29.05.2019	Николаева Е. Л.	№ КПП-2019-69	Нарушение 1. Нарушено требование к количеству специалистов по организации строительства в штате организации по месту основной работы, заявленных в НРС (Ст.555 ч.6 п.2 Градостроительного кодекса РФ).	29.07.2019	25.07.2019
	29.05.2019	Николаева Е. Л.	№ КПП-2019-69	Нарушение 2. У заявленных сотрудников (Кулик О.С., Андроников Б.А.) - отсутствует квалификационная аттестация на соответствие требованиям к специалистам по организации строительства (требование п. 3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38 – ОС от 06.06.2017 г.).	22.07.2019	25.07.2019
	29.05.2019	Николаева Е. Л.	№ КПП-2019-69	Нарушение 3. Нарушено требование Трудового кодекса РФ и Федеральный закон от 28.12.2013 № 426 «О специальной оценке условий труда» - информация не предоставлена. (Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 01 июня 2018 года № 15-4/10/В-4010 «О специальной оценке условий труда»).	22.06.2019	08.07.2019
<u>77 000 «СТЭП ЛОДЖИК»</u>						
	22.07.2011	Мартышечкина В. Н.				
<u>77 000 «СТЭП ЛОДЖИК»</u>						
	14.08.2012	Крайденкова Е. Ф.				
<u>77 000 «СТЭП ЛОДЖИК»</u>						
	23.01.2013	Булгакова Ж. Л.	3			
<u>77 000 «СТЭП ЛОДЖИК»</u>						
	30.06.2014	Булгакова Ж. Л.				
<u>77 000 «СТЭП ЛОДЖИК»</u>						
	29.06.2015	Булгакова Ж. Л.				
<u>77 000 «СТЭП ЛОДЖИК»</u>						
	05.07.2016	Булгакова Ж. Л.				
<u>77 000 «СТЭП ЛОДЖИК»</u>						
	24.05.2017	Булгакова Ж. Л.				
<u>77 000 «СТЭП ЛОДЖИК»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
31.05.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
31.05.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
31.05.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да


<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	16.05.2018	Булгакова Ж. Л.	ПП-ОДО-2018-77			
<u>77 ООО «СТЭП ЛОДЖИК»</u>						
	31.10.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-77			
<u>79 ООО «Телеком Нетворкс»</u>						
	20.10.2011	Осипова Н. А.				
<u>79 ООО «Телеком Нетворкс»</u>						
	21.02.2012	Руцкая О. М.				
<u>79 ООО «Телеком Нетворкс»</u>						
	05.03.2013	Любимова С. Н.				
<u>79 ООО «Телеком Нетворкс»</u>						
	12.03.2014	Любимова С. Н.				
<u>79 ООО «Телеком Нетворкс»</u>						
	03.03.2015	Любимова С. Н.		Нарушение 1. Значительное. Не у всех заявленных сотрудников повышена квалификация по видам работ, указанным в Свидетельстве о допуске (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО).	05.04.2015	10.03.2016
	03.03.2015	Любимова С. Н.		Нарушение 2. Значительное. Не для всех заявленных сотрудников проведена квалификационная аттестация по видам и группам работ (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО).	05.04.2015	10.03.2016
<u>79 ООО «Телеком Нетворкс»</u>						

Дата *Срок* *Вид проверки* *Наруше*
выдачи *устранения по* *ния*
решения *предупреждени*


		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



16.03.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

16.03.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----



Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	09.04.2015	Земцова В. В.	6	<p>Нарушение 2: Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам и группам работ: Бехметьев Е.В. (15.6; 20.13; 23.6, 23.33; 24.10), выполняемых на особо опасных, технических сложных и уникальных объектах капитального строительства; Лябах А.П. 23 (23.34), а также по работам, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15 (15.6); 20 (20.13); 24 (24.10); 23 (23.6, 23.33); Гальмаков Ю.В. 6 (6.2, 6.3); 7 (7.1); 10 (10.4); 33 (33.8); Стекольников А.В. 15 (15.4, 15.5, 15.6); 20 (20.13); 23 (23.6, 23.33); 23 (23.34); 24 (24.10, 24.14); 33 (33.8), а также по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15 (15.6); 20 (20.13); 24 (24.10); 23 (23.6, 23.33); Антоншин А.А. по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15 (15.6); 20 (20.13); 24 (24.10); 23 (23.6, 23.33); Чистик П.А. 23 (23.34); 33 (33.8), а также по видам работ, выполняемых на особо опасных, технических сложных и уникальных объектах капитального строительства 15 (15.6); 20 (20.13); 23 (23.6, 23.33); 24 (24.10); Суворин А.А., Белов А.Н. по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15 (15.6); 20 (20.13); 24 (24.10); 23 (23.6, 23.33)</p>	08.07.2015	10.03.2016
	09.04.2015	Земцова В. В.	6	<p>Нарушение 1: Своевременно не повышена квалификация у заявленных работников по следующим группам и видам работ: Бехметьев Е.В. (15.6; 20.13; 23.6, 23.33; 24.10), выполняемых на особо опасных, технических сложных и уникальных объектах капитального строительства; Лябах А.П. 23 (23.34) Гальмаков Ю.В. 33 (33.8) Стекольников А.В. 23 (23.34), а также по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15 (15.6); 20 (20.13); 24 (24.10); 23 (23.6, 23.33); Антоншин А.А. по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15 (15.6); 20 (20.13); 24 (24.10); 23 (23.6, 23.33); Чистик П.А. 23 (23.34); 33 (33.8), а также по видам работ, выполняемых на особо опасных, технических сложных и уникальных объектах капитального строительства 15 (15.6); 20 (20.13); 23 (23.6, 23.33); 24 (24.10). Суворин А.А., Белов А.Н. по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15 (15.6); 20 (20.13); 24 (24.10); 23 (23.6, 23.33)</p>	08.07.2015	10.03.2016

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
79 ООО «Телеком Нетворкс»						
	10.03.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 1. Значительное. Своевременно не повышена квалификация у заявленных работников по следующим видам работ: Лябах А.П. - 23.34; Гальмаков Ю.В. – 33.8; Стекольников А.В. – 15.4 - 15.6; 20.13; 23.6; 23.33; 23.34; 24.10; 24.14; 33.8, а также по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15.6; 20.13; 24.10; 23.6, 23.33; Антошин А.А. - 15.4 - 15.6; 20.13; 23.6, 23.33; 24.10; 24.14; 33.8, а также по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15.6; 20.13; 23.6, 23.33; 24.10; Суровин А.А. - по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15.6; 20.13; 23.6, 23.33; 24.10 (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО).	10.05.2016	
	10.03.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 2. Значительное. Не проведена квалификационная аттестация заявленных работников по следующим видам работ: Бехметьев Е.В. – по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 15.6; 20.13; 23,6; 23.33; 24.10; Лябах А.П. - 23.34, а также по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15.6; 20.13; 23,6; 23.33; 24.10; Гальмаков Ю.В. – 6.2; 6.3; 7.1; 10.4; 33.8; Стекольников А.В. - 15.4 - 15.6; 20.13; 23.6; 23.33; 23.34; 24.10; 24.14; 33.8, а также по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15.6; 20.13; 23,6; 23.33; 24.10; Антошин А.А. - 15.4 - 15.6; 20.13; 23.6, 23.33; 24.10; 24.14; 33.8, а также по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15.6; 20.13; 23.6, 23.33; 24.10; Чистик П.А. – 23.34; 33.8, а также по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15.6; 20.13; 23.6; 23.33; 24.10; Суровин А.А., Белов А.Н. - по видам работ, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 15.6; 20.13; 23.6; 23.33; 24.10 (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО).	10.06.2016	
79 ООО «Телеком Нетворкс»						
	06.04.2017	Любимова С. Н.		Нарушение 1 .Значительное. - Нарушение требований к численности работников (требует актуализации перечень заявленных сотрудников) (п. 2.1 Требований, п. 2.1а Требований по ООО).	15.05.2017	
	06.04.2017	Любимова С. Н.		Нарушение 2 .Значительное. Несвоевременная уплата членских взносов (не оплачены членские взносы за период с 4 квартала 2016 г.) (п. 10.3 Устава).	30.04.2017	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

16.03.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

16.03.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

14.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

14.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
<u>79 ООО «Телеком Нетворкс»</u>						
	15.05.2019	Руцкая О. М.	№ КПП-2019-79	Нарушение 2. Организацией не представлены отчетные финансовые документы за 2018 год, а также сведения о работах по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. (Требование Градостроительного кодекса РФ, ст. 558 ч. 4).	15.06.2019	
	15.05.2019	Руцкая О. М.	№ КПП-2019-79	Нарушение 1. У ООО «Телеком Нетворкс» отсутствует (закончился) договор на аренду помещения. (Нарушено требование ч. V п. 2 ППРФ № 559 от 11 мая 2017 года).	15.06.2019	
	15.05.2019	Руцкая О. М.	№ КПП-2019-79	Нарушение 3. Организацией не представлен к рассмотрению Перечень руководителей и специалистов по организации строительства (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 555 ч.6 п.2, ППРФ № 559 от 11 мая 2017 года, ч. V).	15.06.2019	
<u>80 ООО «ТелСтройГрупп»</u>						
	21.10.2011	Цыганков П. И.				
<u>80 ООО «ТелСтройГрупп»</u>						
	08.11.2012	Булгакова Ж. Л.	4			
	15.11.2012	Крайденкова Е. Ф.				
<u>80 ООО «ТелСтройГрупп»</u>						
	09.09.2013	Любимова С. Н.				
<u>80 ООО «ТелСтройГрупп»</u>						
	26.03.2014	Крайденкова Е. Ф.				
<u>80 ООО «ТелСтройГрупп»</u>						
	25.02.2015	Крайденкова Е. Ф.		Замечание 1: Отсутствуют записи по Внутреннему аудиту за последний год.	01.04.2015	
	25.02.2015	Крайденкова Е. Ф.		Замечание 2: Отсутствует отчет по анализу со стороны руководства.	01.04.2015	
	25.02.2015	Крайденкова Е. Ф.		Замечание 3: Отсутствуют данные по Инспекционному контролю со стороны Органа по сертификации.	01.03.2015	
<u>80 ООО «ТелСтройГрупп»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

17.05.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

17.05.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

17.05.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

27.02.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

27.02.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

27.02.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	09.02.2016	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 1. Информация об изменениях в договоре аренды недвижимого имущества (склад, офис), кадровому резерву, Программа мер на 2016 год не предоставлены в СРО своевременно (в течение двух недель с момента внесения изменений) (Требование указано в форме заявления о выдаче Свидетельства о допуске).	19.02.2016	19.02.2016
	09.02.2016	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 2. Не подтверждено проведение квалификационной аттестации заявленных работников по виду работ № 20.1 (Рассказов В.В., Бурдаков В.Н., Морозов С. Н., Афанасьев А. Ю.).	22.03.2016	04.04.2016
	09.02.2016	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 4. Не сертифицирована система менеджмента по управлению качеством и обеспечению безопасности выполнения заявленных видов работ в Свидетельстве о допуске (п. 4.1 Требований).	09.04.2016	
	09.02.2016	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 3. Отсутствует информация о выполнении мероприятий, предусмотренных Программой мер на 2015 год (п. 3.4 Требований).	19.02.2016	19.02.2016
80 ООО «ТелСтройГрупп»						
	26.05.2017	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1. Не сертифицирована система менеджмента по управлению качеством и обеспечению безопасности выполнения заявленных видов работ в Свидетельстве о допуске (п. 4.1 Требований).	25.08.2017	
80 ООО «ТелСтройГрупп»						
	14.09.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП 2018-80	Нарушение 1. По заявленному для выполнения работ специалисту (Евсиков В.Ю.) не представлены сведения о квалификационном аттестате Союза «СтройСвязьТелеком» (требование п. 2,3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.)	15.11.2018	01.11.2018
	14.09.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП 2018-80	Нарушение 2. В организации отсутствует сертификат системы контроля качества или системы управления качеством (системы менеджмента качества), выданный при осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной Союзом системе добровольной сертификации (ППРФ № 559 от 11 мая 2017 года, ч. V п. 3 Положение о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года, п. 5.1.8.)	15.11.2018	
80 ООО «ТелСтройГрупп»						
	14.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-80	Нарушение 1. В организации отсутствует сертификат системы контроля качества или системы управления качеством (системы менеджмента качества), выданный при осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной Союзом системе добровольной сертификации (ППРФ № 559 от 11 мая 2017 года, ч. V п. 3 Положение о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года, п. 5.1.8.)	31.05.2019	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.02.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
15.06.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
14.09.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
14.09.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
05.04.2019		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
<u>81 ЗАО «НТ»</u>						
	22.12.2011	Руцкая О. М.				
<u>81 ЗАО «НТ»</u>						
	24.01.2013	Саргсян Л. А.				
<u>81 ЗАО «НТ»</u>						
	24.06.2013	Мартышечкина В. Н.	5			
<u>81 ЗАО «НТ»</u>						
	20.01.2014	Саргсян Л. А.				
<u>81 ЗАО «НТ»</u>						
	23.01.2015	Саргсян Л. А.				
<u>81 ЗАО «НТ»</u>						
	28.01.2016	Саргсян Л. А.				
<u>81 ЗАО «НТ»</u>						
	20.01.2017	Саргсян Л. А.				
<u>81 ЗАО «НТ»</u>						
	22.06.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП 2018-8181	Нарушение 1. Нарушено требование к количеству специалистов по организации строительства в штате организации по месту основной работы, сведения о которых включены в НРС (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 555 ч.6 п.2).	15.09.2018	03.09.2018
	22.06.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП 2018-8181	Нарушение 2. Нарушено требование к наличию у сотрудников организации из числа заявленных (Скачков А.В.) квалификационного аттестата саморегулируемой организации на соответствие квалификационным требованиям к руководителям; специалистам по организации строительства; прочим инженерно-техническим работникам (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком», утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года, пп. 2-4).	30.09.2018	04.10.2018

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------


		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
02.07.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
02.07.2018		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	22.06.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП 2018-8181	Нарушение 3. Не представлены документы, подтверждающие наличие у члена саморегулируемой организации системы проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, системы по обеспечению охраны труда и безопасности производства, соответствующей требованиям внешних и внутренних нормативных документов, системы мер по предупреждению причинения вреда, повышению безопасности и качества выполняемых работ в области строительства (Положение о членстве в Союзе, утв. протоколом Общего собрания членов Союза № 27 от 17 мая 2018 года, п. 5.1.8; ППРФ № 468 от 21.06.2010 г.).	15.09.2018	13.09.2018
	22.06.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП 2018-8181	Нарушение 4. Не осуществлены мероприятия по внедрению стандартов СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ, в область применения которых входят выполняемые ЗАО «НТ» работы (Градостроительный кодекс РФ, ст. 5513 ч. 2 п. 1).	15.09.2018	13.09.2018
<u>93 ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	03.11.2011	Крайденкова Е. Ф.				
<u>93 ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	19.12.2012	Мартышечкина В. Н.				
<u>93 ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	12.12.2013	Николаева Е. Л.	5	Нарушение 2 (повторное): Не представлена Копия сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008).	30.04.2014	
	30.10.2013	Булгакова Ж. Л.				
<u>93 ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	14.10.2014	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 1. Не подтверждено наличие и функционирование системы менеджмента по управлению качеством выполнения заявленных видов работ в Свидетельстве о допуске (не представлен сертификат СМК).	01.01.2015	
<u>93 ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	13.08.2015	Силаева Л. Ю.		Нарушение 1. Малозначительное. В организации отсутствует сертифицированная система по управлению качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (п. 4.1 Требований)	30.03.2016	
<u>93 ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»</u>						


<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------

02.07.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

02.07.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----



		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----




		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----




		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----


		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----



05.11.2014		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----



31.08.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----



Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	19.08.2016	Николаева Е. Л.		Нарушение 1. Малозначительное. В организации отсутствует сертифицированная система по управлению качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (п. 4.1 Требований)	18.11.2016	
	19.08.2016	Николаева Е. Л.		Замечание. Отсутствует график поверки оборудования. (п. 3.1 Требований, п.3.1 Требований по ООО)	19.09.2016	18.10.2016
<u>93 ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	28.06.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-93	Нарушение 1. Нарушено требование к количеству специалистов по организации строительства в штате организации по месту основной работы, сведения о которых включены в НРС (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 555 ч.6 п.2).	28.08.2018	24.10.2018
	28.06.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-93	Нарушение 2. Нарушено требование к наличию у специалистов по организации строительства (заявлены в НРС Филиппов С.В., Николотов С.В.) квалификационного аттестата саморегулируемой организации на соответствие квалификационным требованиям к специалистам по организации строительства (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.).	28.08.2018	28.11.2018
	28.06.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-93	Нарушение 3. Не осуществлены мероприятия по внедрению стандартов СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ, в область применения которых входят выполняемые организацией работы (Градостроительный кодекс РФ, ст. 5513 ч. 2 п. 1).	28.08.2018	
<u>93 ЗАО «СИТИ-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	24.06.2019	Мартышечкина В. Н.	№-КК-2019-93			
<u>95 ООО «ЭФБИ-ТЕЛ»</u>						
	13.10.2011	Мартышечкина В. Н.				
<u>95 ООО «ЭФБИ-ТЕЛ»</u>						
	13.09.2012	Силаева Л. Ю.				
<u>95 ООО «ЭФБИ-ТЕЛ»</u>						
	03.09.2013	Любимова С. Н.				
<u>95 ООО «ЭФБИ-ТЕЛ»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.09.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
15.09.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
02.07.2018	15.11.2018	Плановая(ЦКДО)	Да
02.07.2018	15.11.2018	Плановая(ЦКДО)	Да
02.07.2018	15.02.2019	Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	10.09.2014	Любимова С. Н.				
<u>95 ООО «ЭФБИ-ТЕЛ»</u>						
	26.08.2015	Любимова С. Н.				
<u>95 ООО «ЭФБИ-ТЕЛ»</u>						
	20.09.2016	Мартышечкина В. Н.	10	Нарушение. Своевременно не повышена квалификация, не проведена квалификационная аттестация в Аттестационной комиссии СРО Союз «СтройСвязьТелеком»: Экгардт О.Э. – по видам работ 10.4; 33.8.	21.11.2016	08.11.2016
	10.08.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 1: Значительное: Своевременно не повышена квалификация по следующим видам работ: Блинов Д.А. (10.4), Клевцов А.С. (10.4; 33.8), Швецов Э.П. (33.8), Экгардт О.Э. (33.8) (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО);	10.10.2016	08.11.2016
	10.08.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 2: Значительное: Своевременно не проведена квалификационная аттестация по следующим видам работ: Блинов Д.А. (10.4), Клевцов А.С. (10.4; 33.8), Швецов Э.П. (33.8), Экгардт О.Э. (33.8) (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО);	10.11.2016	08.11.2016
<u>95 ООО «ЭФБИ-ТЕЛ»</u>						
	22.06.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-95			
<u>95 ООО «ЭФБИ-ТЕЛ»</u>						
	03.07.2019	Мартышечкина В. Н.	№-КПП-2019-95			
<u>99 ООО «Аваланд СИ»</u>						
	08.11.2011	Руцкая О. М.				
<u>99 ООО «Аваланд СИ»</u>						
	27.09.2013	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 1. Не сертифицирована Система обеспечения безопасности выполнения заявленных видов работ в Свидетельстве о допуске.	01.01.2014	
<u>99 ООО «Аваланд СИ»</u>						
	28.12.2015	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1. Не сертифицирована система менеджмента по управлению качеством и обеспечению безопасности выполнения заявленных видов работ в Свидетельстве о допуске.	01.07.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	Да
15.08.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
15.08.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
27.09.2013		Плановая(ЦКДО)	Да
15.02.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	05.10.2015	Николаева Е. Л.	5	Нарушение 1 (повторное): Не представлена Копия сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001-2008)	31.12.2015	
<u>99 ООО «Аваланд СИ»</u>						
	22.09.2016	Силаева Л. Ю.		Нарушение 1. Незначительное. В организации отсутствует сертифицированная Система менеджмента качества. Разработана Программа по созданию СМК. (п. 4.1 Требований)	30.12.2016	
<u>99 ООО «Аваланд СИ»</u>						
	25.06.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-99			
<u>99 ООО «Аваланд СИ»</u>						
	26.07.2019	Руцкая О. М.	№-КПП-2019-99			
<u>100 ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»</u>						
	11.04.2011	Мартышечкина В. Н.				
<u>100 ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»</u>						
	04.04.2012	Осипова Н. А.				
<u>100 ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»</u>						
	01.08.2013	Саргсян Л. А.				
<u>100 ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»</u>						
	04.04.2014	Саргсян Л. А.				
<u>100 ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»</u>						
	06.03.2015	Николаева Е. Л.				
<u>100 ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»</u>						
	22.03.2016	Николаева Е. Л.				
<u>100 ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

30.09.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	29.06.2016	Николаева Е. Л.	11	Нарушение 1: Заявленные специалисты не прошли повышение квалификации по следующим группам видам работ: Цыбаков В.И. (12.5, 12.9, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5); Плетников А.Е. (12.5, 12.9, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5); Сироткин О.В. (12.5, 12.9, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5).	24.05.2016	29.04.2016
	29.06.2016	Николаева Е. Л.	11	Нарушение 2: Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию по следующим группам видам работ: Цыбаков В.И. (12.5, 12.9, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5); Плетников А.Е. (12.5, 12.9, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5); Сироткин О.В. (12.5, 12.9, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5).	24.05.2016	29.04.2016
<u>100 ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»</u>						
	09.04.2018	Николаева Е. Л.	ПП-ОДО-2018-100			
<u>100 ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»</u>						
	16.07.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-100			
<u>100 ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ»</u>						
	26.03.2019	Николаева Е. Л.	№ КПП-2019-100			
	26.03.2019	Николаева Е. Л.	№ ПП-ОДО-2019-100			
<u>101 АО «Эрикссон Корпорация АО»</u>						
	21.12.2011	Крайденкова Е. Ф.				
<u>101 АО «Эрикссон Корпорация АО»</u>						
	06.02.2012	Булгакова Ж. Л.	3			
<u>101 АО «Эрикссон Корпорация АО»</u>						


<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждениям</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----


		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----


		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----



<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	12.11.2012	Мартышечкина В. Н.				
<u>101 АО «Эрикссон Корпорация АО»</u>						
	18.11.2013	Булгакова Ж. Л.				
<u>101 АО «Эрикссон Корпорация АО»</u>						
	18.11.2014	Булгакова Ж. Л.				
<u>101 АО «Эрикссон Корпорация АО»</u>						
	30.11.2015	Булгакова Ж. Л.				
<u>101 АО «Эрикссон Корпорация АО»</u>						
	15.11.2016	Булгакова Ж. Л.				
<u>101 АО «Эрикссон Корпорация АО»</u>						
	02.10.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-101			
<u>109 ООО «Р.Т.А.»</u>						
	02.08.2011	Осипова Н. А.				
<u>109 ООО «Р.Т.А.»</u>						
	16.04.2012	Осипова Н. А.				
<u>109 ООО «Р.Т.А.»</u>						
	19.11.2012	Хавтаси Ю. Ю.	5			
<u>109 ООО «Р.Т.А.»</u>						
	27.06.2013	Осипова Н. А.				
<u>109 ООО «Р.Т.А.»</u>						
	05.06.2014	Осипова Н. А.				
<u>109 ООО «Р.Т.А.»</u>						
	27.05.2015	Осипова Н. А.				
<u>109 ООО «Р.Т.А.»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	15.07.2016	Осипова Н. А.				
<u>109 ООО «Р.Т.А.»</u>						
	20.04.2017	Осипова Н. А.				
<u>109 ООО «Р.Т.А.»</u>						
	24.04.2018	Николаева Е. Л.	ПП-ОДО-2018-109			
<u>109 ООО «Р.Т.А.»</u>						
	26.07.2018	Николаева Е. Л.	КПП-2018-109	Нарушение 1. 2 специалиста по организации строительства, не включены в Национальный реестр специалистов, предусмотренный Градостроительным кодексом Российской Федерации (раздел № 5 представленного Отчета); (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 55 ч.6 п.2)	26.09.2018	
<u>109 ООО «Р.Т.А.»</u>						
	29.03.2019	Николаева Е. Л.	№ ПП-ОДО-2019-109			
<u>109 ООО «Р.Т.А.»</u>						
	21.06.2019	Облаухова А. В.	№ КПП-2019-109	Нарушение 1. Нарушено требование к количеству специалистов по организации строительства в штате организации по месту основной работы, заявленных в НРС (Ст.555 ч.6 п.2 Градостроительного кодекса РФ).	21.08.2019	
	21.06.2019	Облаухова А. В.	№ КПП-2019-109	Нарушение 2. Нарушено требование Трудового кодекса РФ и Федеральный закон от 28.12.2013 №426 «О специальной оценке условий труда» - информация не предоставлена.	21.08.2019	25.07.2019
<u>114 ПАО «ВымпелКом»</u>						
	05.08.2011	Булгакова Ж. Л.				
<u>114 ПАО «ВымпелКом»</u>						
	24.07.2012	Сорокин О. Н.				
<u>114 ПАО «ВымпелКом»</u>						
	22.10.2013	Любимова С. Н.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
01.08.2018	15.11.2018	Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
01.07.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
01.07.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
<u>114 ПАО «ВымпелКом»</u>						
	03.12.2014	Любимова С. Н.				
<u>114 ПАО «ВымпелКом»</u>						
	25.11.2015	Любимова С. Н.				
<u>114 ПАО «ВымпелКом»</u>						
	07.12.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 1. Значительное: - Нарушены требования к численности сотрудников в связи с увольнением некоторых сотрудников, заявленных ранее (п.2.1 Требований, п.2.1а Требований по ООО).	28.02.2017	
<u>114 ПАО «ВымпелКом»</u>						
	15.03.2017	Мартышечкина В. Н.	7	Нарушение 1. Своевременно не повышена квалификация, не проведена квалификационная аттестация: Баранов А.Л., Васин А.А., Титов К.С. – по видам работ 2.1; 2.2; 10.4; 10.5; 10.6; 12.4; 12.9; 15.4; 15.5; 15.6; 20.1; 20.10; 20.12; 20.13; 23.6; 23.28; 23.31; 23.33; 24.5; 24.6; 24.7; 24.10; 32.8; 33.8; Дорофеев А.П., Костычев В.Н., Антонюк С.В. – по виду работ 33.8..	15.06.2017	
<u>114 ПАО «ВымпелКом»</u>						
	08.11.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-114	Нарушение 1. Нарушено требование к наличию у заявленных сотрудников квалификационного аттестата саморегулируемой организации на соответствие квалификационным требованиям к: руководителям, специалистам по организации строительства; прочим инженерно-техническим работникам (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года, пп. 2-4).	28.12.2018	
	08.11.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-114	Нарушение 2. Отсутствуют документы, подтверждающие функционирование в организации системы (элементов системы) проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (Положение о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года, разд. 5, п. 5.1.8).	28.12.2018	10.12.2018
	08.11.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-114	Нарушение 3. Отсутствуют документы, подтверждающие функционирование в организации системы (элементов системы) по обеспечению охраны труда и безопасности производства, соответствующей требованиям внешних и внутренних нормативных документов (Положение о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года, разд. 5, п. 5.1.8).	28.12.2018	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

29.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

15.11.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.11.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.11.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	08.11.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-114	Нарушение 4. Организация не представила в Союз сведения о проводимых ее мероприятиях по внедрению стандартов СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ, в область применения которых входят выполняемые работы (Градостроительный кодекс РФ, ст. 5513 ч. 2 п. 1).	28.12.2018	
<u>115 АО «РТКомм.РУ»</u>						
	22.11.2011	Руцкая О. М.				
<u>115 АО «РТКомм.РУ»</u>						
	07.06.2012	Осипова Н. А.				
<u>115 АО «РТКомм.РУ»</u>						
	05.03.2013	Земцова В. В.	4			
<u>115 АО «РТКомм.РУ»</u>						
	31.10.2013	Саргсян Л. А.				
<u>115 АО «РТКомм.РУ»</u>						
	02.06.2014	Саргсян Л. А.				
<u>115 АО «РТКомм.РУ»</u>						
	29.06.2015	Саргсян Л. А.				
<u>115 АО «РТКомм.РУ»</u>						
	28.07.2016	Саргсян Л. А.		Нарушение 1. Незначительное. Информация об изменениях наименования и адреса организации не представлена своевременно в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» (требования Союза – указаны в форме заявления о выдаче Свидетельства о допуске).	04.08.2016	
	28.07.2016	Саргсян Л. А.		АО «РТКомм.РУ» не представило информацию о кадровом резерве.	04.08.2016	
<u>115 АО «РТКомм.РУ»</u>						
	04.05.2017	Саргсян Л. А.		Нарушение 1. Значительное: Численность заявленных сотрудников не соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам на обычных объектах капитального строительства Численность заявленных сотрудников не соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам на обычных объектах капитального строительства и составляет 1 сотрудник вместо 3, соответствующих п. 2.1 Требований.	01.07.2017	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.11.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
01.08.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
01.08.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
15.05.2017		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
<u>115 АО «РТКомм.РУ»</u>						
	19.07.2018	Николаева Е. Л.	КПП-2018-115	Нарушение 1. У заявленных сотрудников отсутствует повышение квалификации (ППРФ № 59 от 11 мая 2017 года, ч. V п. 1(в)).	19.09.2018	20.12.2018
	19.07.2018	Николаева Е. Л.	КПП-2018-115	Нарушение 2. У заявленных сотрудников отсутствует квалификационная аттестация на соответствие требованиям к специалистам по организации строительства (требование п. 3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38 – ОС от 06.06.2017 г.).	19.09.2018	
<u>115 АО «РТКомм.РУ»</u>						
	28.05.2019	Николаева Е. Л.	№ КПП-2019-115	Нарушение 1. У заявленных сотрудников (Свистунов В.Б., Савенкова М.А.) - отсутствует квалификационная аттестация на соответствие требованиям к специалистам по организации строительства (требование п. 3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38 – ОС от 06.06.2017 г.).	21.06.2019	05.06.2019
	28.05.2019	Николаева Е. Л.	№ КПП-2019-115	Нарушение 2. Нарушено требование Трудового кодекса РФ и Федеральный закон от 28.12.2013 № 426 «О специальной оценке условий труда» - информация не предоставлена. (Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 01 июня 2018 года № 15-4/10/В-4010 «О специальной оценке условий труда»)	21.06.2019	07.06.2019
<u>118 ООО «Экспател»</u>						
	14.11.2011	Булгакова Ж. Л.				
<u>118 ООО «Экспател»</u>						
	22.03.2012	Осипова Н. А.				
<u>118 ООО «Экспател»</u>						
	27.06.2013	Егорова Л. Г.				
<u>118 ООО «Экспател»</u>						
	16.05.2014	Егорова Л. Г.				
<u>118 ООО «Экспател»</u>						
	03.06.2015	Крайденкова Е. Ф.		Замечание 1: Отсутствуют записи по Внутреннему аудиту за последний год; (п. 4.1. Требований к выдаче свидетельства).	01.07.2015	
	03.06.2015	Крайденкова Е. Ф.		Замечание 2: Отсутствует отчет по анализу со стороны руководства; (п. 4.1. Требований к выдаче свидетельства).	01.07.2015	
<u>118 ООО «Экспател»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------

01.08.2018	15.11.2018	Плановая(ЦКДО)	Да
------------	------------	----------------	----

01.08.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

31.05.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

31.05.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

15.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	13.04.2016	Николаева Е. Л.		<p>Нарушение 1. Значительное. Организацией не представлены документы, подтверждающие соответствие ООО «Экспател» требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по персоналу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не представлены списки сотрудников по заявленным видам работ, выполняемым на обычных, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства; - не представлены документы, подтверждающие уровень образования, специальность по образованию, стаж работы, повышение квалификации и аттестацию заявленных сотрудников. 	27.04.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.04.2016		Внеплановая	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	19.05.2016	Николаева Е. Л.	9	<p>Нарушение 1: заявленные специалисты не прошли повышение квалификации по следующим группам видов работ, в том числе на особо опасных объектах:</p> <p>Новиков С.А. (№ 2.3, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 22.1, 22.4, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.16, 23.20, 23.32, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.27, 24.29, 24.30, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.14, 33.2.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);</p> <p>Овсянников В.В. (№ 2.3, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 22.1, 22.4, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.16, 23.20, 23.32, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.27, 24.29, 24.30, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.14, 33.2.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);</p> <p>Полетавкин Е.Н. (№ 2.3, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 22.1, 22.4, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.16, 23.20, 23.32, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.27, 24.29, 24.30, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.14, 33.2.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);</p> <p>Мирошниченко Ю.В. (33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.14, 33.2.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);</p> <p>Янкин Д.Н. (33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);</p> <p>Петренко Д.А. (№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.2, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 22.1, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.5, 23.6, 23.16, 23.20, 23.28, 23.31, 23.32, 23.33, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 24.21, 24.22, 24.27, 24.29, 24.30, 25.2, 25.4, 25.7, 26.5,</p>	20.06.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
19.05.2016			<p>33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8); Новиков В.А. (№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.2, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 22.1, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.5, 23.6, 23.16, 23.20, 23.28, 23.31, 23.32, 23.33, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 24.21, 24.22, 24.27, 24.29, 24.30, 25.2, 25.4, 25.7, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8); Плутенко М.Н. (№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.2, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 22.1, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.5, 23.6, 23.16, 23.20, 23.28, 23.31, 23.32, 23.33, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 24.21, 24.22, 24.27, 24.29, 24.30, 25.2, 25.4, 25.7, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8); Точилкин В.А. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8); Ручко И.И. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8); Платонов И.Г. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8); Васильев Р.С. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8); Забродин А.А. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7. 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8); Дорошенко А.И. (№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.2, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1,</p>	20.06.2016		

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
			Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	19.05.2016			<p>16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 22.1, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.5, 23.6, 23.16, 23.20, 23.28, 23.31, 23.32, 23.33, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 24.21, 24.22, 24.27, 24.29, 24.30, 25.2, 25.4, 25.7, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);</p> <p>Фролов С.А. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8).</p> <p>Синицын И.А. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Чулаев А.М. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Кулешов А.В. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Юрков В.В. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Ариканова Я.В. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Каменщиков Г.Д. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Силаев В.А. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9).</p>	20.06.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
			Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	19.05.2016	Николаева Е. Л.	9	<p>Нарушение 2: Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию по следующим группам видов работ, в том числе на особо опасных объектах:</p> <p>Новиков С.А. (№ 2.3, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 22.1, 22.4, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.16, 23.20, 23.32, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.27, 24.29, 24.30, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.14, 33.2.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);</p> <p>Овсянников В.В. (№ 2.3, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 22.1, 22.4, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.16, 23.20, 23.32, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.27, 24.29, 24.30, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.14, 33.2.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);</p> <p>Полетавкин Е.Н. (№ 2.3, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 12.2, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 22.1, 22.4, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.16, 23.20, 23.32, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.27, 24.29, 24.30, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.14, 33.2.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);</p> <p>Мирошниченко Ю.В. (33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.14, 33.2.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);</p> <p>Янкин Д.Н. (33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8);</p> <p>Петренко Д.А. (№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.2, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 22.1, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.5, 23.6, 23.16, 23.20, 23.28, 23.31, 23.32, 23.33, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 24.21, 24.22, 24.27, 24.29, 24.30, 25.2, 25.4, 25.7, 26.5,</p>	20.06.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
19.05.2016			<p>33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8); Новиков В.А. (№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.2, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 22.1, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.5, 23.6, 23.16, 23.20, 23.28, 23.31, 23.32, 23.33, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 24.21, 24.22, 24.27, 24.29, 24.30, 25.2, 25.4, 25.7, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8); Плутенко М.Н. (№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.2, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 22.1, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.5, 23.6, 23.16, 23.20, 23.28, 23.31, 23.32, 23.33, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 24.21, 24.22, 24.27, 24.29, 24.30, 25.2, 25.4, 25.7, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8); Точилкин В.А. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8); Ручко И.И. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8); Платонов И.Г. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8); Васильев Р.С. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8); Забродин А.А. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8); Дорошенко А.И. (№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.2, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1,</p>	20.06.2016		

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
			Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	19.05.2016			16.2, 16.3, 16.4, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 22.1, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.11, 23.1, 23.4, 23.5, 23.6, 23.16, 23.20, 23.28, 23.31, 23.32, 23.33, 23.34, 24.1, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.18, 24.21, 24.22, 24.27, 24.29, 24.30, 25.2, 25.4, 25.7, 26.5, 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8); Фролов С.А. (№ 33.1, 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8). Синицын И.А. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Чулаев А.М. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Кулешов А.В. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Юрков В.В. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Ариканова Я.В. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Каменщиков Г.Д. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9); Силаев В.А. (№ 32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9).	20.06.2016	
<u>118 ООО «Экспател»</u>						
	24.04.2018	Николаева Е. Л.	ПП-ОДО -2018- 118			
<u>118 ООО «Экспател»</u>						
	27.07.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП- 2018- 118	Нарушение 1. Провести квалификационную аттестацию заявленных сотрудников на соответствие квалификационным требованиям и представить в Союз копию квалификационных аттестатов в срок до 27 сентября 2018 года.	27.09.2018	01.11.2018
<u>118 ООО «Экспател»</u>						
	18.06.2019	Облаухова А. В.	№-КПП- 2019- 118			
<u>122 АО «ММТС-9»</u>						
	29.07.2011	Ермакова Т. П.				
<u>122 АО «ММТС-9»</u>						
	03.04.2012	Руцкая О. М.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

			Да
--	--	--	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

31.08.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

31.08.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
<u>122 АО «ММТС-9»</u>						
	12.11.2012	Земцова В. В.	4			
<u>122 АО «ММТС-9»</u>						
	04.12.2013	Вайнзоф Л. А.				
<u>122 АО «ММТС-9»</u>						
	04.12.2014	Вайнзоф Л. А.				
<u>122 АО «ММТС-9»</u>						
	17.12.2015	Вайнзоф Л. А.				
<u>122 АО «ММТС-9»</u>						
	06.12.2016	Вайнзоф Л. А.				
<u>122 АО «ММТС-9»</u>						
	09.04.2018	Николаева Е. Л.	ПП-ОДО-2018-122			
<u>122 АО «ММТС-9»</u>						
	18.07.2018	Николаева Е. Л.	КПП-2018-122			
<u>122 АО «ММТС-9»</u>						
	26.03.2019	Николаева Е. Л.	№ КПП-2019-122			
	06.03.2019	Николаева Е. Л.	№ ПП-ОДО-2019-122			
<u>130 ООО «МЭЙКОР-СЕРВИС»</u>						
	26.10.2011	Мартышечкина В. Н.				
<u>130 ООО «МЭЙКОР-СЕРВИС»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----


		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----


Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	20.09.2012	Крайденкова Е. Ф.				
<u>130 ООО «МЭЙКОР-СЕРВИС»</u>						
	26.09.2013	Крайденкова Е. Ф.				
<u>130 ООО «МЭЙКОР-СЕРВИС»</u>						
	30.09.2014	Земцова В. В.				
<u>130 ООО «МЭЙКОР-СЕРВИС»</u>						
	26.09.2015	Хавтаси Ю. Ю.	8	<p>Нарушение 1: Не проведено повышение квалификации заявленных сотрудников по следующим видам и группам работ: Седых В.Н., Суранов Г.Н. 12 (12.12); 32 (32.6). Ильичев Ю.В. 32 (32.1, 32.2, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8); 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 33 (33.8). Марков Д.Г. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 33 (33.8). Андреев А.Н. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8). Софронов Е.В. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8). Светлов С.П. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8). Рожнов А.Г. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8). Плаkitин Д.Г. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 32 (32.8) Антипов С.Н., Котрехов Н.С. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 33 (33.8).</p>	31.12.2015	13.01.2016

Дата *Срок* *Вид проверки* *Наруше*
выдачи *устранения по* *ния*
решения *предупреждени*


		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	26.09.2015	Хавтаси Ю. Ю.	8	<p>Нарушение 2: Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников по следующим видам и группам работ: Седых В.Н., Суранов Г.Н.3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2, 7.3); 9 (9.1, 9.2); 10 (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 14 (14.1, 14.2); 15 (15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6); 16 (16.1, 16.2, 16.3, 16.4); 17 (17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7); 20 (20.1, 20.2, 20.10, 20.12, 20.13); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.7, 24.10, 24.13, 24.14, 24.18, 24.19, 24.26); 32 (32.1, 32.2, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8).</p> <p>Ильичев Ю.В. 32 (32.1, 32.2, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8); 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 33 (33.8).</p> <p>Потапович Е.Ю. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 23 (23.6); 24 (24.10)</p> <p>Марков Д.Г 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 33 (33.8).</p> <p>Андреев А.Н. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).</p> <p>Софронов Е.В. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).</p> <p>Светлов С.П. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).</p> <p>Рожнов А.Г. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).</p> <p>Плаkitин Д.Г. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 32 (32.8)</p> <p>Антипов С.Н., Котрехов Н.С. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 33 (33.8).</p>	31.12.2015	13.01.2016

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	30.09.2015	Земцова В. В.		<p>Значительное. Не проведено повышение квалификации заявленных сотрудников по следующим видам и группам работ: Седых В.Н., Суранов Г.Н. 12 (12.12); 32 (32.6). Ильичев Ю.В. 32 (32.1, 32.2, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8); 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 33 (33.8). Марков Д.Г. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 33 (33.8). Андреев А.Н. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8). Софронов Е.В. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8). Светлов С.П. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8). Рожнов А.Г. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8). Плаkitин Д.Г. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 32 (32.8) Антипов С.Н., Котрехов Н.С. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 33 (33.8).</p>	31.12.2015	13.01.2016

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
30.09.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	30.09.2015	Земцова В. В.		<p>Значительное. Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников по следующим видам и группам работ:</p> <p>Седых В.Н., Суранов Г.Н. 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2, 7.3); 9 (9.1, 9.2); 10 (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 14 (14.1, 14.2); 15 (15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6); 16 (16.1, 16.2, 16.3, 16.4); 17 (17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7); 20 (20.1, 20.2, 20.10, 20.12, 20.13); 23 (23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.7, 24.10, 24.13, 24.14, 24.18, 24.19, 24.26); 32 (32.1, 32.2, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8).</p> <p>Ильичев Ю.В. 32 (32.1, 32.2, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8); 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 33 (33.8).</p> <p>Потапович Е.Ю. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 23 (23.6); 24 (24.10)</p> <p>Марков Д.Г. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 33 (33.8).</p> <p>Андреев А.Н. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).</p> <p>Софронов Е.В. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).</p> <p>Светлов С.П. 33 (33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.5, 33.1.6, 33.1.7, 33.1.8, 33.1.9, 33.1.10, 33.1.11, 33.1.14, 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.4, 33.2.5, 33.2.6, 33.2.7, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13); особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).</p> <p>Рожнов А.Г. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 6 (6.3); 10 (10.4, 10.6); 15 (15.5); 23 (23.6); 24 (24.10); 33 (33.8).</p> <p>Плакитин Д.Г. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 32 (32.8)</p> <p>Антипов С.Н., Котрехов Н.С. особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 33 (33.8).</p>	31.12.2015	13.01.2016

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
30.09.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
<u>130 ООО «МЭЙКОР-СЕРВИС»</u>						
	30.09.2016	Земцова В. В.				
<u>130 ООО «МЭЙКОР-СЕРВИС»</u>						
	24.10.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-130	Нарушение 1. Отсутствует сертификат системы контроля качества или системы управления качеством (системы менеджмента качества), выданный при осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной Союзом системе добровольной сертификации (ППРФ № 59 от 11 мая 2017 года, ч. V п. 3 Положение о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года, п. 5.1.8.)	24.12.2018	
<u>130 ООО «МЭЙКОР-СЕРВИС»</u>						
	23.04.2019	Николаева Е. Л.	№ КПП-2019-130	Нарушение 1. Отсутствует сертификат системы контроля качества или системы управления качеством (системы менеджмента качества), выданный при осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной Союзом системе добровольной сертификации (ППРФ № 59 от 11 мая 2017 года, ч. V п. 3 Положение о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года, п. 5.1.8.)	29.05.2019	
	23.04.2019	Николаева Е. Л.	№ КПП-2019-130	Нарушение 2. Нарушено требование к наличию у специалистов по организации строительства, повышения квалификации в области строительства не реже 1 раза в 5 лет, а именно: Коробов А.Е.- инженер электросвязи и радиофикации; Логинов В.Г.- электромонтер электросвязи и радиофикация; Юдин С.Е.- инженер электросвязи. (ППРФ №59 от 11 мая 2017г., ч.V 1(а); Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком» утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года п.2; п. 3; п. 4.).	23.05.2019	29.04.2019
	23.04.2019	Николаева Е. Л.	№ КПП-2019-130	Нарушение 3. Нарушено требование к наличию у заявленных сотрудников квалификационного аттестата саморегулируемой организации на соответствие квалификационным требованиям к специалистам по организации строительства, а именно : Коробов А.Е.- инженер электросвязи и радиофикации; Логинов В.Г.- электромонтер электросвязи и радиофикация; Юдин С.Е.- инженер электросвязи. (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком» утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года , п. 3).	23.06.2019	
<u>132 АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»</u>						
	21.09.2011	Руцкая О. М.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

31.10.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

05.04.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

30.04.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

30.04.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
<u>132 АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»</u>						
	13.08.2012	Ермакова Т. П.				
<u>132 АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»</u>						
	25.07.2013	Мартышечкина В. Н.				
<u>132 АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»</u>						
	24.07.2014	Мартышечкина В. Н.				
<u>132 АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»</u>						
	22.09.2015	Мартышечкина В. Н.				
<u>132 АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»</u>						
	11.08.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное. Отсутствует квалификационная аттестация в Аттестационной комиссии СПО Союз «СтройСвязьТелеком» (Требования к выдаче свидетельства о допуске, п. 2.3; Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах, п. 2.2) следующих уполномоченных специалистов: Томашевский А.А., Анащенко П.В., Молотков Д.В. – по видам работ 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 3.5; 3.7; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 9.2; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 11.1; 11.2; 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 12.7; 12.8; 12.9; 12.10; 12.11; 12.12; 13.1; 13.2; 13.3; 15.1; 15.2; 15.3; 15.4; 15.5; 15.6; 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.5; 17.6; 17.7; 20.1; 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.6; 20.7; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 20.13; 22.4; 22.5; 23.1; 23.2; 23.3; 23.4; 23.5; 23.6; 23.8; 23.9; 23.10; 23.11; 23.12; 23.13; 23.14; 23.15; 23.16; 23.17; 23.18; 23.19; 23.20; 23.21; 23.22; 23.23; 23.24; 23.25; 23.26; 23.27; 23.28; 23.29; 23.30; 23.31; 23.32; 23.33; 23.34; 23.35; 23.36; 24.1; 24.2; 24.3; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.8; 24.9; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.14; 24.18; 24.19; 24.22; 24.23; 24.24; 24.25; 24.26; 24.29; 24.30; 24.31; 25.7; 33.1.2; 33.1.5; 33.2.2; 33.2.3; 33.3; 33.4; 33.8, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (кроме 25.7); Шапошников А.Ф. – по видам работ 33.1.2; 33.1.5; 33.2.2; 33.2.3; 33.3; 33.4; 33.8, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.	30.10.2016	08.12.2016

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

15.09.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	11.08.2016	Мартышечкина В. Н.		Замечание. Не представлены документы, подтверждающие проведение аттестации уполномоченных специалистов (Томашевский А.А., Шапошников А.Ф., Молотков Д.В., Анащенко П.В.) по правилам, установленным Ростехнадзором при выполнении работ на опасных производственных объектах (Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах, п. 2.2).	30.11.2016	08.12.2016
<u>132 АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»</u>						
	06.03.2017	Мартышечкина В. Н.	11	Нарушение 1. Своевременно не повышена квалификация, не проведена квалификационная аттестация: Васильева Н.В., Муравьев А.А., Рыжов Н.В. – по видам работ 32.1; 32.7.	06.06.2017	02.05.2017
	06.03.2017	Мартышечкина В. Н.	11	Нарушение 2 (повторно). Не представлены документы о проведении аттестации в РТН Воронина В.П.	06.06.2017	02.05.2017
	06.03.2017	Мартышечкина В. Н.	11	Замечание. Своевременно не расширена область квалификационной аттестации: Анащенко П.В., Булушев В.С., Раевский А.В., Шапошников А.Ф. – по видам работ 32.1; 32.7;	08.05.2017	
<u>132 АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»</u>						
	20.03.2018	Мартышечкина В. Н.	ПП-ОДО-2017-132			
<u>132 АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»</u>						
	06.07.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-132			
<u>132 АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»</u>						
	01.03.2019	Мартышечкина В. Н.	№ ПП-ОДО-2018-132			
<u>132 АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»</u>						
	18.06.2019	Мартышечкина В. Н.	№-КПП-2019-132			

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.09.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
<u>134 АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»</u>						
	15.09.2011	Мартышечкина В. Н.				
<u>134 АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»</u>						
	16.08.2012	Сорокин О. Н.				
<u>134 АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»</u>						
	07.11.2013	Цыганков П. И.	7	Нарушение 1. Значительное. Не проведена квалификационная аттестация по видам работ, выполняемым на обычных объектах капитального строительства: Травин А.Ф. - по видам работ: 4.2; 17.5.; 17.6.; 17.7.; 33.1.1.; 33.1.5.; 33.1.8.; 33.1.9.; Ваулин Н.И. - по видам работ 23.1.; 23.2.; 23.16.; 31.2.; 31.3. и 31.5.; Ермолаев А.А. - по видам работ: 23.1. и 23.2.; Серов М.В. - по видам работ: 23.17.; 23.34.; 23.35.; Казанцев М.С. и Сюрсин В.Н. - по видам работ: 32.1. - 32.10.; 32.13.; Сироткин В.А., Ефимова А.М. - по видам работ: 33.1.1.; 33.1.5.; 33.1.8.; 33.1.9.; Ивуль А.И. - по видам работ: 33.1.1.; 33.1.5.; 33.1.8.; 33.1.9.; 33.1.11.; 33.1.13.; 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.2.; 33.2.3.; 33.2.5.; 33.2.7.; 33.3.; 33.4.; 33.5.; 33.6.; 33.7.; 33.8.; 33.9.; 33.10; Голговский В.А., Вавилова Е.Н., Грибов Р.Ю. – по виду работ 29.7; Тарасов В.П., Максимов В.Ю., Ротанов А.Л., Болкун А.С., Грибов Р.Ю., Духанин В.М., Козлов А.Е., Яценко А.В., Михалев А.И., Тутукин С.А., Голговский В.А., Вавилова Е.Н., Сироткин В.А., Травин А.Ф., Ефимова А.М., Ивуль А.И – по виду работ 33.1.6; (п. 2.3 Требований к выдаче Свидетельства)	01.03.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да
--	------------	-----------------------	----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	07.11.2013	Цыганков П. И.	7	Нарушение 2. Значительное. Не проведена квалификационная аттестация по видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах: Духанин В.М. - по видам работ: 1.2.; 2.1.; 2.2.; 2.4; 3.1.;6.1-6.3; 7.1; 10.4; 12.3; 15.4.; 23.34.;23.35.;23.36.; Максимов В.И. по видам работ: 23.18.; 23.34.;23.35.;23.36.; Козлов А.Е. и Михалев А.И. - по видам работ: 23.34 и 23.35.; Тарасов В.Н. - по видам работ: 26.5.; 26.6.; 23.18.; 23.34.;23.35.;23.36.; Серов М.В. - по видам работ: 20.4.; 20.7.; 20.9.; 20.11.;23.17.; 23.34.; 23.35.; Тутукин С.А. - по видам работ: 20.4.; 20.7.; 20.9.; 20.11.; 20.12.; 23.34.; 23.35.; Терехин В.А. - по видам работ: 24.8. и 24.9.; Беловолов С.И. - по видам работ: 32.4.; 32.5; 32.10.; Казанцев М.С. и Сюрсин В.Н. - по видам работ: 32.1.; 32.4.; 32.5; 32.6.; 32.7.; 32.8.; 32.10.; Ивуль А.И. - по видам работ: 24.8.; 24.9.; 33.1.11; 33.1.13; 33.1.14.; 33.2.1; 33.2.2.; 33.2.3.; 33.2.5; 33.2.7; 33.3.; 33.4.; 33.5.; 33.6.; 33.7.; 33.8.; 33.11.; Тарасов В.П., Максимов В.Ю., Ротанов А.Л., Болкун А.С., Грибов Р.Ю., Духанин В.М., Козлов А.Е., Яценко А.В., Михалев А.И., Тутукин С.А., Голговский В.А., Вавилова Е.Н., Сироткин В.А., Травин А.Ф., Ефимова А.М., Ивуль А.И. - по виду работ 33.1.6; Тарасов В.П., Максимов В.Ю., Духанин В.М., Тутукин С.А., Голговский В.А., Вавилова Е.Н., Грибов Р.Ю. – по виду работ 29.7; (п. 2.2 Требований к выдаче Свидетельства)	01.03.2015	
	31.10.2013	Руцкая О. М.				
<u>134 АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»</u>						
	28.08.2014	Руцкая О. М.		Нарушение 1. Значительное. Не проведена квалификационная аттестация по видам работ, выполняемым на обычных объектах капитального строительства: Травин А.Ф. - по видам работ: 4.2; 17.5.; 17.6.; 17.7.; 33.1.1.; 33.1.5.; 33.1.8.; 33.1.9.;Ваулин Н.И. - по видам работ 23.1.; 23.2.; 23.16.; 31.2.; 31.3. и 31.5.; Ермолаев А.А. - по видам работ: 23.1. и 23.2.; Серов М.В. - по видам работ: 23.17.; 23.34.; 23.35.; Казанцев М.С. и Сюрсин В.Н. - по видам работ: 32.1. - 32.10.; 32.13.; Сироткин В.А., Ефимова А.М. - по видам работ: 33.1.1.; 33.1.5.; 33.1.8.; 33.1.9.; Ивуль А.И. - по видам работ: 33.1.1.; 33.1.5.; 33.1.8.; 33.1.9.; 33.1.11.; 33.1.13.; 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.2.; 33.2.3.; 33.2.5.; 33.2.7.;33.3.; 33.4.; 33.5.; 33.6.; 33.7.; 33.8.; 33.9.; 33.10; Голговский В.А., Вавилова Е.Н., Грибов Р.Ю. – по виду работ 29.7; Тарасов В.П., Максимов В.Ю., Ротанов А.Л., Болкун А.С., Грибов Р.Ю., Духанин В.М., Козлов А.Е., Яценко А.В., Михалев А.И., Тутукин С.А., Голговский В.А., Вавилова Е.Н., Сироткин В.А., Травин А.Ф., Ефимова А.М., Ивуль А.И – по виду работ 33.1.6; (п. 2.3 Требований к выдаче Свидетельства)	01.03.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
01.09.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	28.08.2014	Руцкая О. М.		Нарушение 2. Значительное. Не проведена квалификационная аттестация по видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах: Духанин В.М. - по видам работ: 1.2.; 2.1.; 2.2.; 2.4; 3.1.;6.1-6.3; 7.1; 10.4; 12.3; 15.4.; 23.34.;23.35.;23.36.; Максимов В.И. по видам работ: 23.18.; 23.34.;23.35.;23.36.; Козлов А.Е. и Михалев А.И. - по видам работ: 23.34 и 23.35.; Тарасов В.Н. - по видам работ: 26.5.; 26.6.; 23.18.; 23.34.;23.35.;23.36.; Серов М.В. - по видам работ: 20.4.; 20.7.; 20.9.; 20.11.;23.17.; 23.34.; 23.35.; Тутукин С.А. - по видам работ: 20.4.; 20.7.; 20.9.; 20.11.; 20.12.; 23.34.; 23.35.; Терехин В.А. - по видам работ: 24.8. и 24.9.; Беловолов С.И. - по видам работ: 32.4.; 32.5; 32.10.; Казанцев М.С. и Сюрсин В.Н. - по видам работ: 32.1.; 32.4.; 32.5; 32.6.; 32.7.; 32.8.; 32.10.; Ивуль А.И. - по видам работ: 24.8.; 24.9.; 33.1.11; 33.1.13; 33.1.14.; 33.2.1; 33.2.2.; 33.2.3.; 33.2.5; 33.2.7; 33.3.; 33.4.; 33.5.; 33.6.; 33.7.; 33.8.; 33.11.; Тарасов В.П., Максимов В.Ю., Ротанов А.Л., Болкун А.С., Грибов Р.Ю., Духанин В.М., Козлов А.Е., Яценко А.В., Михалев А.И., Тутукин С.А., Голговский В.А., Вавилова Е.Н., Сироткин В.А., Травин А.Ф., Ефимова А.М., Ивуль А.И. - по виду работ 33.1.6; Тарасов В.П., Максимов В.Ю., Духанин В.М., Тутукин С.А., Голговский В.А., Вавилова Е.Н., Грибов Р.Ю. – по виду работ 29.7; (п. 2.2 Требований к выдаче Свидетельства)	01.03.2015	
<u>134 АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»</u>						
	30.09.2015	Цыганков П. И.		Нарушение 1. Значительное. Из 20 ранее заявленных сотрудников, обеспечивающих безопасность и качество выполняемых организацией работ, уволилось 7 сотрудников: Тарасов В.П.; Козлов А.Е.; Яценко А.В.; Тутукин С.А.; Травин А.Ф.; Беловолов С.И.; Сюрсин В.Н.. Руководством ЗАО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С» актуализированные списки сотрудников, обеспечивающих безопасность и качество выполняемых организацией работ, указанных в Свидетельстве о допуске к работам, в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» не представлены.	25.10.2015	
<u>134 АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»</u>						
	13.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 1: Не проведена аттестация по правилам, установленным Ростехнадзором, для выполнения работ на опасных производственных объектах, следующих сотрудников: Нестеров А.А.; Духанин В.М.; Петухов Р.Ю.; Грибов Р.Ю.; Сироткин В.А.; Михалев А.И.;	30.06.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
01.09.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
30.09.2015	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
15.04.2016		Внеплановая	Да


Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	13.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 2: Не проведено повышение квалификации по программе, включающей в себя обучение выполнению монтажных и пусконаладочных работ подъемно-транспортного оборудования и лифтов (по видам работ 23.1.; 23.2.; 24.1. и 24.2.), выполняемых на обычных, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, включая опасные производственные объекты, следующих сотрудников: Нестеров А.А.; Ваулин Н.И.; Духанин В.М.; Петухов Р.Ю.; Грибов Р.Ю.; Сироткин В.А.; Михалев А.И.;	30.06.2016	06.10.2016
	13.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 3: Не проведена квалификационная аттестация в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» для выполнения работ на обычных, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, включая опасные производственные объекты, следующих сотрудников, по видам работ 23.1.; 23.2.; 24.1. и 24.2.: Нестеров А.А.; Ваулин Н.И.; Духанин В.М.; Петухов Р.Ю.; Грибов Р.Ю.; Сироткин В.А.; Михалев А.И.	30.06.2016	06.10.2016
<u>134 АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»</u>						
	14.05.2018	Руцкая О. М.	ПП-ОДО-2018-134			
<u>134 АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»</u>						
	25.07.2018	Руцкая О. М.	КПП-2018-134	Нарушение 1. Нарушено требование к наличию в штате организации на постоянном месте работы не менее 2 руководителей, сведения о которых заявлены в Национальный реестр специалистов. (ППРФ № 559 от 11 мая 2017 года, ч. V п. 1(а)).	25.09.2018	
	25.07.2018	Руцкая О. М.	КПП-2018-134	Нарушение 2. Не представлены сведения о должностях в штатном расписании, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзору), требующих обязательной аттестации по правилам Ростехнадзора (ППРФ № 559 от 11 мая 2017 года, ч. V п. 1(г)).	25.08.2018	
	25.07.2018	Руцкая О. М.	КПП-2018-134	Нарушение 3. Не все заявленные для выполнения работ руководители и специалисты имеют дополнительное профессиональное образование в объеме не менее 16 часов, полученное в течение последних 5 лет. А именно: - Главный специалист Терехин Виктор Альбертович, срок действия свидетельства о ПК окончен 26.03.2018 г. (ППРФ № 559 от 11 мая 2017 года, ч. V п. 1(в)).	25.09.2018	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.04.2016		Внеплановая	Да
15.04.2016		Внеплановая	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
01.08.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
01.08.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
01.08.2018		Плановая(ЦКДО)	Да


Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	25.07.2018	Руцкая О. М.	КПП-2018-134	Нарушение 4. Не все заявленные для выполнения работ руководители и специалисты имеют действующие квалификационные аттестаты саморегулируемой организации. А именно: - Начальник сектора Ротанов А.Л., срок окончания действия квалификационного аттестата – 22.07.2018 г.; - Заместитель начальника управления Белозеров А.С., срок окончания действия квалификационного аттестата – 22.07.2018 г.; - Руководитель проектов Болкун А.С., срок окончания действия квалификационного аттестата – 22.07.2018 г.; - Главный специалист Терехин В.А., срок окончания действия квалификационного аттестата – 22.07.2018 г. (Требования п.2, п.3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.).	25.09.2018	04.10.2018
<u>134 АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»</u>						
	16.04.2019	Руцкая О. М.	№ ПП-ОДО-2019-134			
<u>134 АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»</u>						
	30.07.2019	Руцкая О. М.	КПП-2019-134			
<u>135 ООО «ТехноСерв АС»</u>						
	13.09.2011	Мартышечкина В. Н.				
<u>135 ООО «ТехноСерв АС»</u>						
	17.08.2012	Сорокин О. Н.				
<u>135 ООО «ТехноСерв АС»</u>						
	31.10.2013	Руцкая О. М.				
<u>135 ООО «ТехноСерв АС»</u>						
	27.05.2014	Руцкая О. М.				
<u>135 ООО «ТехноСерв АС»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------


01.08.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----




		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----



		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----



		Внеплановая	Да
--	--	-------------	----



Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	26.08.2014	Руцкая О. М.		Нарушение 1. Значительное. Не проведена аттестация по правилам, установленным Ростехнадзором, для выполнения работ на опасных производственных объектах, следующих сотрудников: Дужнов С.И., Золотова И.В., Микаилов Г.А.О., Симакова Ю.Г.; Бабкин И.В.(п. 2.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске)	01.03.2015	
	26.08.2014	Руцкая О. М.		Нарушение 2. Значительное. Не проведена квалификационная аттестация в НП СРО «СтройСвязьТелеком» для выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах следующих сотрудников: Рафиков Н.Р. - по видам работ: 23.18.; 23.32.; 30.1.-30.11. Симакова Ю.Г. - по видам работ: 1.1.; 2.1. - 2.4.; 3.1. - 3.7.; 5.1.; 5.5. – 5.9.; 6.1. -6.2.; 7.2.-7.3.; 9.1.-9.3.; 10.1-10.3.; 10.5.-10.6.; 11.1.; 11.2.; 12.1.-12.12.; 13.1.-13.3.; 14.1; 14.2.; 15.1. -15.4.; 20.1.; 20.3.-20.4.; 20.6.-20.7.; 22.1.-22.12.; 23.3.-23.5.; 23.8.-23.9.; 23.11.; 23.29.; 23.31.; 24.8.; 24.9.; 24.18.-24.22.; 24.24.- 24.30.; 24.31.; 33.1.1. - 33.1.11.; 33.1.13.; 33.2.1.; 33.2.4.-33.2.7.; 33.5.-33.7; 33.9.; 33.10.; (п. 2.2 Требований к выдаче Свидетельства о допуске) Гладышев А.Н. - по видам работ: 8.; 23.34.; 23.35.; 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.; 31.1.-31.3.; 31.5.; Тысячный В.В. - по видам работ: 1.1.; 1.2.; 2.1. - 2.4.; 3.1. - 3.7.; 5.1.; 5.2.- 5.4.; 5.5. – 5.9.; 8.; 12.1.-12.12.; 13.1.-13.3.; 14.1; 14.2.; 15.1. -15.4.; 22.1.-22.12.; 23.8.-23.9.; 23.11.; 24.31.; 23.34.; 23.35.; 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.; 31.1.-31.3.; 31.5.; 33.1.1. - 33.1.11.; 33.1.13.; 33.2.1.; 33.2.4. - 33.2.7.; 33.5. - 33.7.; 33.9.; 33.10.; Мартынец А.И. - по видам работ: 30.1.-30.11.; 23.32.; Ваулин Н.И. - по видам работ: 23.1.; 23.2.; 23.17.; 23.18.; 23.32.; 23.36.; 24.1.; 24.2.; 26.1.- 26.8.; 27.1.-27.8.; 30.1.-30.11.; 31.1.-31.3.; 31.5.; Золотова И.В. - по видам работ: 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.; Тарасов В.П. - по видам работ: 32.2.; 32.4.; 32.5.; 32.9.; 32.10.; 32.11.; 32.12.; 32.13.; 32.14., Фесик О.А., Сюрсин В.Н. - по видам работ: 32.1.; 32.2.; 32.4.; 32.5.; 32.6.-32.9.; 32.10.; 32.11.; 32.12.; 32.13.; 32.14.; Бабкин И.В. - по видам работ: 33.1.1. - 33.1.11.; 33.1.13.; 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.2.; 33.2.3.; 33.2.4.-33.2.7.; 33.3.; 33.4.; 33.5. - 33.7.; 33.8.; 33.9.; 33.10.; 33.11.	01.03.2015	
	26.08.2014	Руцкая О. М.		Нарушение 3.Значительное. Не проведена квалификационная аттестация для выполнения работ на обычных объектах капитального строительства следующих сотрудников: Рафиков Н.Р. - по видам работ: 23.18.; 23.32.; 23.36.; 30.1.-30.11.; Олейник В.А. - по видам работ: 33.1.2.-33.1.4.; 33.1.7.; 33.1.10.; 33.2.6.; 33.2.7.; Симакова Ю.Г. - по видам работ: 33.1.2.-33.1.4.; 33.1.7.; 33.1.10.; 33.2.6.; 33.2.7.; Гладышев А.Н. - по видам работ: 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.; 31.1.-31.3.; 31.5.; 33.1.2.-33.1.4.; 33.1.7.; 33.1.10.; 33.2.6.; 33.2.7.; Тысячный В.В. - по видам работ: 33.1.2.-33.1.4.; 33.1.7.; 33.1.10.; 33.2.6.; 33.2.7.;	01.03.2015	
135 ООО «ТехноСерв АС»						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
01.09.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
01.09.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
01.09.2014	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	27.03.2015	Цыганков П. И.	13	Нарушение 1: Не проведена аттестация по правилам, установленным Ростехнадзором, для выполнения работ на опасных производственных объектах, следующих сотрудников: Выявлено повторно: Дужнов С.И., Золотова И.В., Микаилов Г.А.О., Симакова Ю.Г., Бабкин И.В.	30.06.2015	
	27.03.2015	Цыганков П. И.	13	Нарушение 2: Не проведена квалификационная аттестация в НП СРО «СтройСвязьТелеком» для выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, включая опасные производственные объекты, следующих сотрудников: Рафиков Н.Р. - по видам работ: 23.18.; 23.32.; 23.36.; 30.1.-30.11.; Николаев А.В. - по видам работ: 10.1-10.3.; 10.4.; 10.5.-10.6.; Симакова Ю.Г. - по видам работ: 1.1.; 2.1. - 2.4.; 3.1. - 3.7.; 5.1.; 5.5. – 5.9.; 6.1. -6.2.; 7.2.-7.3.; 9.1.-9.3.; 10.1-10.3.; 10.5.-10.6.; 11.1.; 11.2.; 12.1.-12.12.; 13.1.-13.3.; 14.1; 14.2.; 15.1. -15.4.; 20.1.; 20.3.-20.4.; 20.6.-20.7.; 22.1.-22.12.; 23.3.-23.5.; 23.8.-23.9.; 23.11.; 23.29.; 23.31.; 24.8.; 24.9.; 24.18.-24.22.; 24.24.- 24.30.; 24.31.; 33.1.1. - 33.1.11.; 33.1.13.; 33.2.1.; 33.2.4.-33.2.7.; 33.5.-33.7.; 33.9.; 33.10.; Гладышев А.Н. - по видам работ: 8.; 23.34.; 23.35.; 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.; 31.1.-31.3.; 31.5.; 33.1.1. - 33.1.11.; 3.1.13.; 33.2.1.; 33.2.4.-33.2.7.; 33.5. - 33.7.; 33.9.; 33.10.; Тысячный В.В. - по видам работ: 1.1.; 1.2.; 2.1. - 2.4.; 3.1. - 3.7.; 5.1.; 5.2.-5.4.; 5.5. – 5.9.; 8.; 12.1.-12.12.; 13.1.-13.3.; 14.1; 14.2.; 15.1. -15.4.; 22.1.-22.12.; 23.8.-23.9.; 23.11.; 24.31.; 23.34.; 23.35.; 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.; 31.1.-31.3.; 31.5.; 33.1.1. - 33.1.11.; 33.1.13.; 33.2.1.; 33.2.4. - 33.2.7.; 33.5. - 33.7.; 33.9.; 33.10.; Мартынец А.И. - по видам работ: 30.1.-30.11.; 23.32.; 33.1.1. - 33.1.11.; 33.1.13.; 33.2.1.; 33.2.4.-33.2.7.33.5.-33.7; Ваулин Н.И. - по видам работ: 23.1.; 23.2.; 23.15.; 23.16.; 23.17.; 23.18.; 23.32.; 23.36.; 24.1.; 24.2.; 26.1.- 26.8.; 27.1.-27.8.; 30.1.-30.11.; 31.1.-31.3.; 31.5.; Золотова И.В. - по видам работ: 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.; Тарасов В.П. - по видам работ: 32.2.; 32.4.; 32.5.; 32.9.; 32.10.; 32.11.; 32.12.; 32.13.; 32.14.; Фесик О.А.; Сюрсин В.Н. - по видам работ: 32.1.; 32.2.; 32.4.; 32.5.; 32.6.-32.9.; 32.10.; 32.11.; 32.12.; 32.13.; 32.14.; Дроздов А.С., Дмитриев А.Е. - по виду работ 24.8.; Бабкин И.В. - по видам работ: 33.1.1. - 33.1.11.; 33.1.13.; 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.2.; 33.2.3.; 33.2.4.-33.2.7.; 33.3.; 33.4.; 33.5. - 33.7.; 33.8.; 33.9.; 33.10.; 33.11.	30.06.2015	

Дата *Срок* *Вид проверки* *Наруше*
выдачи *устранения по* *ния*
решения *предупреждени*

	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	27.03.2015	Цыганков П. И.	13	Нарушение 3: Не проведена квалификационная аттестация для выполнения работ на обычных объектах капитального строительства следующих сотрудников: Рафиков Н.Р. - по видам работ: 23.18.; 23.32.; 23.36.; 30.1.-30.11.; Мишин Д.Ю. - по видам работ: 30.1.-30.11.; Симакова Ю.Г. - по видам работ: 33.1.2.-33.1.4.; 33.1.7.; 33.1.10.; 33.2.6.; 33.2.7.; Гладышев А.Н. - по видам работ: 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.; 31.1.-31.3.; 31.5.; 33.1.2.-33.1.4.; 33.1.7.; 33.1.10.; 33.2.6.; 33.2.7.; Тысячный В.В. - по видам работ: 33.1.2.-33.1.4.; 33.1.7.; 33.1.10.; 33.2.6.; 33.2.7.;	30.06.2015	
135 ООО «ТехноСерв АС»						
	30.09.2015	Цыганков П. И.		Значительное. Из 24-х ранее заявленных сотрудников, обеспечивающих безопасность и качество выполняемых организацией работ, уволилось 11 сотрудников: •Юрсин В.Н.; •Юзлов А.Е.; •Ютанов В.И.; •Юафиков Н.Р.; •Юеловолов С.И.; •Юысячный В.В.; •Юикаилов Г.А.О.; •Юладышев А.Н.; •Юарасов В.П.; •Юроздов А.С.; •Юартынец А.И. Руководством ООО «ТехноСерв АС» актуализированные списки сотрудников, обеспечивающих безопасность и качество выполняемых организацией работ, указанных в Свидетельстве о допуске к работам, в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» не представлены	25.10.2015	
135 ООО «ТехноСерв АС»						
	12.02.2016	Цыганков П. И.	14	Нарушение 1 Выявлено повторно: Не проведена аттестация по правилам, установленным Ростехнадзором, для выполнения работ на опасных производственных объектах, следующих сотрудников: Дужнов С.И., Золотова И.В., Микаилов Г.А.О., Симакова Ю.Г., Бабкин И.В.	11.03.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да
30.09.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
	11.03.2016	По заявлениям(ОПО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	12.02.2016	Цыганков П. И.	14	Нарушение 3 Выявлено повторно: Не проведена квалификационная аттестация для выполнения работ на обычных объектах капитального строительства следующих сотрудников: Рафиков Н.Р. - по видам работ: 23.18.; 23.32.; 23.36.; 30.1.-30.11.; Мишин Д.Ю. - по видам работ: 30.1.-30.11.; Симакова Ю.Г. - по видам работ: 33.1.2.-33.1.4.; 33.1.7.; 33.1.10.; 33.2.6.; 33.2.7.; Гладышев А.Н. - по видам работ: 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.; 31.1.-31.3.; 31.5.; 33.1.2.-33.1.4.; 33.1.7.; 33.1.10.; 33.2.6.; 33.2.7.; Тысячный В.В. - по видам работ: 33.1.2.-33.1.4.; 33.1.7.; 33.1.10.; 33.2.6.; 33.2.7.;	11.03.2016	
	12.02.2016	Цыганков П. И.	14	Нарушение 4 Выявлено повторно: Из 24-х ранее заявленных сотрудников, обеспечивающих безопасность и качество выполняемых организацией работ, уволилось 11 сотрудников (Сюрсин В.Н.; Козлов А.Е.; Ротанов В.И.; Рафиков Н.Р.; Беловолов С.И.; Тысячный В.В.; Микаилов Г.А.О.; Гладышев А.Н.; Тарасов В.П.; Дроздов А.С.; Мартынец А.И., однако Руководством ООО «ТехноСерв АС» актуализированные списки сотрудников, обеспечивающих безопасность и качество выполняемых организацией работ, указанных в Свидетельстве о допуске к работам, в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» не представлены.	11.03.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	11.03.2016	По заявлениям(ОПО)	Да
	11.03.2016	По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	12.02.2016	Цыганков П. И.	14	<p>Нарушение 2 Выявлено повторно: Не проведена квалификационная аттестация в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» для выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, включая опасные производственные объекты, следующих сотрудников:</p> <p>Рафиков Н.Р. - по видам работ: 23.18.; 23.32.; 23.36.; 30.1.-30.11.;</p> <p>Николаев А.В. - по видам работ: 10.1-10.3.; 10.4.; 10.5.-10.6.;</p> <p>Симакова Ю.Г. - по видам работ: 1.1.; 2.1. - 2.4.; 3.1. - 3.7.; 5.1.; 5.5. – 5.9.; 6.1. -6.2.; 7.2.-7.3.; 9.1.-9.3.; 10.1-10.3.; 10.5.-10.6.; 11.1.; 11.2.; 12.1.-12.12.; 13.1.-13.3.; 14.1.; 14.2.; 15.1. -15.4.; 20.1.; 20.3.-20.4.; 20.6.-20.7.; 22.1.-22.12.; 23.3.-23.5.; 23.8.-23.9.; 23.11.; 23.29.; 23.31.; 24.8.; 24.9.; 24.18.-24.22.; 24.24.- 24.30.; 24.31.; 33.1.1. - 33.1.11.; 33.1.13.; 33.2.1.; 33.2.4.-33.2.7.; 33.5.-33.7; 33.9.; 33.10.;</p> <p>Гладышев А.Н. - по видам работ: 8.; 23.34.; 23.35.; 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.; 31.1.-31.3.; 31.5.; 33.1.1. - 33.1.11.; 3.1.13.; 33.2.1.; 33.2.4.-33.2.7.; 33.5. - 33.7.; 33.9.; 33.10.;</p> <p>Тысячный В.В. - по видам работ: 1.1.; 1.2.; 2.1. - 2.4.; 3.1. - 3.7.; 5.1.; 5.2.-5.4.; 5.5. – 5.9.; 8.; 12.1.-12.12.; 13.1.-13.3.; 14.1.; 14.2.; 15.1. -15.4.; 22.1.-22.12.; 23.8.-23.9.; 23.11.; 24.31.; 23.34.; 23.35.; 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.; 31.1.-31.3.; 31.5.; 33.1.1. - 33.1.11.; 33.1.13.; 33.2.1.; 33.2.4. - 33.2.7.; 33.5. - 33.7.; 33.9.; 33.10.;</p> <p>Мартынец А.И. - по видам работ: 30.1.-30.11.; 23.32.; 33.1.1. - 33.1.11.; 33.1.13.; 33.2.1.;; 33.2.4.-33.2.733.5.-33.7;</p> <p>Ваулин Н.И. - по видам работ: 23.1.; 23.2.; 23.15.; 23.16.; 23.17.; 23.18.; 23.32.; 23.36.; 24.1.; 24.2.; 26.1.- 26.8.; 27.1.-27.8.; 30.1.-30.11.; 31.1.-31.3.; 31.5.;</p> <p>Золотова И.В. - по видам работ: 25.1.- 25.8.; 29.1. - 29.7.;</p> <p>Тарасов В.П. - по видам работ: 32.2.; 32.4.; 32.5.; 32.9.; 32.10.; 32.11.; 32.12.; 32.13.; 32.14.;</p> <p>Фесик О.А.; Сюрсин В.Н. - по видам работ: 32.1.; 32.2.; 32.4.; 32.5.; 32.6.-32.9.; 32.10.; 32.11.; 32.12.; 32.13.; 32.14.;</p> <p>Дроздов А.С., Дмитриев А.Е. - по виду работ 24.8.;</p> <p>Бабкин И.В. - по видам работ: 33.1.1. - 33.1.11.; 33.1.13.; 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.2.; 33.2.3.; 33.2.4.-33.2.7.; 33.3.; 33.4.; 33.5. - 33.7.; 33.8.; 33.9.; 33.10.; 33.11.</p>	11.03.2016	
135 ООО «ТехноСерв АС»						
	13.04.2016	Цыганков П. И.		<p>Нарушение 1: Не проведена аттестация по правилам, установленным Ростехнадзором, для выполнения работ на опасных производственных объектах, следующих сотрудников:</p> <p>Плеханов Н.В.; Зайцева Н.Н.; Семенов С.Я.; Голговский В.А.; Мишин Д.Ю.; Королев И.А.;</p>	29.08.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	11.03.2016	По заявлениям(ОПО)	Да
15.04.2016		Внеплановая	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	13.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 2: Не проведено повышение квалификации по программе, включающей в себя обучение выполнению монтажных и пусконаладочных работ подъемно-транспортного оборудования и лифтов (по видам работ 23.1.; 23.2.; 24.1. и 24.2.), выполняемых на обычных, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, включая опасные производственные объекты, следующих сотрудников: ☑Плеханов Н.В.; Ваулин Н.И.; Зайцева Н.Н.; Семенов С.Я.; Голговский В.А.; Мишин Д.Ю.;	29.08.2016	06.10.2016
	13.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 3: Не проведена квалификационная аттестация в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» для выполнения работ на обычных, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, включая опасные производственные объекты, следующих сотрудников, по видам работ 23.1.; 23.2.; 24.1. и 24.2.: ☑Плеханов Н.В.; Ваулин Н.И.; Зайцева Н.Н.; Семенов С.Я.; Голговский В.А.; Мишин Д.Ю.; Королев И.А..	29.08.2016	06.10.2016
<u>135 ООО «ТехноСерв АС»</u>						
	14.05.2018	Руцкая О. М.	ПП-ОДО-2018-135			
<u>135 ООО «ТехноСерв АС»</u>						
	25.07.2018	Руцкая О. М.	КПП-2018-135	Нарушение 1. Не представлены сведения о должностях в штатном расписании, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзору), требующих обязательной аттестации по правилам Ростехнадзора (ППРФ № 559 от 11 мая 2017 года, ч. V п. 1(г).	25.08.2018	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.04.2016		Внеплановая	Да
15.04.2016		Внеплановая	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
01.08.2018		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	25.07.2018	Руцкая О. М.	КПП-2018-135	Нарушение 2. Не все заявленные для выполнения работ руководители и специалисты имеют действующие квалификационные аттестаты саморегулируемой организации. А именно: - Заместитель генерального директора по техническим вопросам Тюрин Вадим Геннадьевич, квалификационный аттестат отсутствует; - Заместитель генерального директора по производственным вопросам Захарчев Виталий Юрьевич, квалификационный аттестат отсутствует; - Руководитель проектов Цой О.А., квалификационный аттестат отсутствует; - Главный специалист Дужнов С.И., срок окончания действия квалификационного аттестата – 30.05.2018 г.; - Заместитель директора центра Мишин Денис Юрьевич, срок окончания действия квалификационного аттестата – 22.07.2018 г.; - Главный инженер проекта Зайцева Наталья Михайловна, срок окончания действия квалификационного аттестата – 27.10.2016 г. - - Начальник отдела Дмитриев Александр Евгеньевич, срок окончания действия квалификационного аттестата – 30.05.2018 г. (Требования п.2, п.3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.).	25.09.2018	04.10.2018
<u>135 ООО «ТехноСерв АС»</u>						
	16.04.2019	Руцкая О. М.	№ ПП-ОДО-2019-135			
<u>154 ООО «ПремиумТехноКом»</u>						
	01.12.2011	Мартышечкина В. Н.				
<u>154 ООО «ПремиумТехноКом»</u>						
	30.01.2013	Мартышечкина В. Н.				
<u>154 ООО «ПремиумТехноКом»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

01.08.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----



		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----



Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	19.08.2013	Земцова В. В.	4	Нарушение 1. Своевременно не повышена квалификация у всех заявленных работников по следующим группам и видам работ: Возняк А.З., Колчин Э.Ю. 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 4 (4.2); 9(9.2); 10 (10.4, 10.6); 13 (13.2); 14 (14.2); 15 (15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.4); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.13); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.6, 23.28, 23.33); 24 (24.5, 24.7, 24.10, 24.13, 24.14). В связи с отсутствием программы курса повышения квалификации не представляется возможным определить соответствие пройденного специалистом обучения заявленным видам работ: Хилюк Д.Н. 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 4 (4.2); 9(9.2); 10 (10.4, 10.6); 13 (13.2); 14 (14.2); 15 (15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.4); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.13); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.6, 23.28, 23.33); 24 (24.5, 24.7, 24.10, 24.13, 24.14);	01.03.2015	25.11.2015
	19.08.2013	Земцова В. В.	4	Нарушение 2. Не проведена квалификационная аттестация всех заявленных сотрудников в НП СРО «СтройСвязьТелеком» по следующим видам и группам работ: Возняк А.З., Хилюк Д.Н., Колчин Э.Ю. 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 4 (4.2); 9(9.2); 10 (10.4, 10.6); 13 (13.2); 14 (14.2); 15 (15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.4); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.13); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.6, 23.28, 23.33); 24 (24.5, 24.7, 24.10, 24.13, 24.14).	01.03.2015	25.11.2015
	19.08.2013	Земцова В. В.	4	Нарушение 4. (повторно, предписание № 04-02-10/52 от 08.02.2013 года, срок устранения истёк 30.07.2013 года). В организации отсутствует система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008) .	01.03.2015	
<u>154 ООО «ПремиумТехноКом»</u>						
	16.10.2014	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 2. Значительное. Повторно. В связи с отсутствием программы курса повышения квалификации не представляется возможным определить соответствие пройденного специалистом обучения заявленным видам работ: Хилюк Д.Н. 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 4 (4.2); 9(9.2); 10 (10.4, 10.6); 13 (13.2); 14 (14.2); 15 (15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.4); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.13); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.6, 23.28, 23.33); 24 (24.5, 24.7, 24.10, 24.13, 24.14).	01.03.2015	25.11.2015
	16.10.2014	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 3. Значительное. Повторно. Не проведена квалификационная аттестация у Хилюка Д.Н. по следующим видам и группам работ: 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 4 (4.2); 9(9.2); 10 (10.4, 10.6); 13 (13.2); 14 (14.2); 15 (15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.4); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.13); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.6, 23.28, 23.33); 24 (24.5, 24.7, 24.10, 24.13, 24.14)	01.03.2015	25.11.2015
	16.10.2014	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 1. Значительное. Не предоставлены в Партнерство сведения о заявленном персонале взамен бывших (Возняк А.З., Колчин Э.Ю.).	01.03.2015	25.11.2015
<u>154 ООО «ПремиумТехноКом»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да
	01.03.2015	По заявлениям(ОПО)	Да
	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да
	01.03.2015	Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	25.11.2015	Земцова В. В.		Нарушение 1. В связи с отсутствием программ проведенных курсов повышения квалификации не представляется возможным определить соответствие пройденного обучения заявленными для обеспечения безопасного выполнения работ специалистами по следующим группам и видам работ: Хилюк Д.Н., Серебренников А.В., Жуков В. П. 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 4 (4.2); 9(9.2); 10 (10.4, 10.6); 13 (13.2); 14 (14.2); 15 (15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.4); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.13); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.6, 23.28, 23.33); 24 (24.5, 24.7, 24.10, 24.13, 24.14);	25.01.2016	
	25.11.2015	Земцова В. В.		Нарушение 2. Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам и группам работ: Хилюк Д.Н., Серебренников А.В., Жуков В. П. 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 4 (4.2); 9(9.2); 10 (10.4, 10.6); 13 (13.2); 14 (14.2); 15 (15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.4); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.13); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.6, 23.28, 23.33); 24 (24.5, 24.7, 24.10, 24.13, 24.14)	25.02.2016	
154 ООО «ПремиумТехноКом»						
	28.12.2016	Земцова В. В.		Нарушение 1. Значительное. В связи с отсутствием программ проведенных курсов повышения квалификации не представляется возможным определить соответствие пройденного обучения заявленными для обеспечения безопасного выполнения работ специалистами по следующим группам и видам работ: Хилюк Д.Н., Серебренников А.В., Жуков В. П. 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 4 (4.2); 9(9.2); 10 (10.4, 10.6); 13 (13.2); 14 (14.2); 15 (15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.4); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.13); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.6, 23.28, 23.33); 24 (24.5, 24.7, 24.10, 24.13, 24.14);	28.03.2017	
	28.12.2016	Земцова В. В.		Нарушение 2. Значительное. Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам и группам работ: Хилюк Д.Н., Серебренников А.В., Жуков В. П. 1 (1.1); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1); 4 (4.2); 9(9.2); 10 (10.4, 10.6); 13 (13.2); 14 (14.2); 15 (15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.4); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.13); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.6, 23.28, 23.33); 24 (24.5, 24.7, 24.10, 24.13, 24.14).	28.03.2017	
154 ООО «ПремиумТехноКом»						
	07.12.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-154	Нарушение 1. 2 специалиста по организации строительства, не включены в Национальный реестр специалистов, предусмотренный Градостроительным кодексом Российской Федерации (раздел № 5 представленного Отчета); (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 55 ч.6 п.2);	07.02.2019	
	07.12.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-154	Нарушение 2. У заявленных сотрудников (Сидорук Л.И.) отсутствует повышение квалификации (ППРФ № 59 от 11 мая 2017 года, ч. V п. 1(в));	07.02.2019	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
30.11.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
30.11.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
17.01.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
17.01.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	07.12.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-154	Нарушение 3. У заявленных сотрудников отсутствует квалификационная аттестация на соответствие требованиям к специалистам по организации строительства (требование п. 3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38 – ОС от 06.06.2017 г.);	07.02.2019	
	07.12.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-154	Нарушение 4. ООО «ПремиумТехноКом» несвоевременно уплачивает членские взносы в Союз «СтройСвязьТелеком» и имеет задолженность по членским взносам в размере 115 000 рублей (за 2,3,4 квартал 2018 года) (требование п. 7.4.1 Положения о членстве в Союзе, утв. Протоколом № 27 от 17 мая 2017 года: требование п. 6.6 (8) Устава Союза).	07.02.2019	
<u>158 АО «Информтехника и Связь»</u>						
	30.11.2011	Мартышечкина В. Н.				
<u>158 АО «Информтехника и Связь»</u>						
	06.11.2012	Мартышечкина В. Н.				
<u>158 АО «Информтехника и Связь»</u>						
	28.10.2013	Николаева Е. Л.				
<u>158 АО «Информтехника и Связь»</u>						
	15.10.2014	Крайденкова Е. Ф.				
<u>158 АО «Информтехника и Связь»</u>						
	19.11.2015	Мартышечкина В. Н.				
<u>158 АО «Информтехника и Связь»</u>						
	22.09.2016	Мартышечкина В. Н.	8	Нарушение 1. Отсутствует квалификационная аттестация в Аттестационной комиссии СРО Союз «СтройСвязьТелеком»: Инашевский А.В., Смахтин А.Г., Майсейчик Г.В. – по виду работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах 33.8	16.12.2016	02.02.2017
	22.09.2016	Мартышечкина В. Н.	8	Нарушение 2. Не представлены документы о проведении аттестации по правилам Ростехнадзора Исаева М.Г., Мармузова В.А., Медведева Ю.Г., Семкулича В.В., Сушков С.Н., Флерова А.А., Смахина А.Г., Майсейчика Г.В., Косорокина Н.А.	16.12.2016	20.12.2016
<u>158 АО «Информтехника и Связь»</u>						
	29.12.2016	Мартышечкина В. Н.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
<u>158 АО «Информтехника и Связь»</u>						
	14.03.2018	Мартышечкина В. Н.	ПП-ОДО-2017-158			
<u>158 АО «Информтехника и Связь»</u>						
	06.07.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-158			
<u>158 АО «Информтехника и Связь»</u>						
	05.03.2019	Мартышечкина В. Н.	№ ПП-ОДО-2018-158			
<u>169 ООО «МПТ-Сервис проект»</u>						
	03.11.2011	Руцкая О. М.				
<u>169 ООО «МПТ-Сервис проект»</u>						
	28.06.2012	Руцкая О. М.				
<u>169 ООО «МПТ-Сервис проект»</u>						
	29.05.2013	Руцкая О. М.				
<u>169 ООО «МПТ-Сервис проект»</u>						
	15.05.2014	Руцкая О. М.				
	09.06.2014	Николаева Е. Л.	7			
<u>169 ООО «МПТ-Сервис проект»</u>						
	18.05.2015	Руцкая О. М.				
<u>169 ООО «МПТ-Сервис проект»</u>						
	17.05.2016	Руцкая О. М.				
<u>169 ООО «МПТ-Сервис проект»</u>						
	11.04.2017	Осипова Н. А.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
<u>169 ООО «МПТ-Сервис проект»</u>						
	19.03.2018	Руцкая О. М.	ПП-ОДО-2018-169			
<u>169 ООО «МПТ-Сервис проект»</u>						
	01.08.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-169			
<u>169 ООО «МПТ-Сервис проект»</u>						
	16.04.2019	Руцкая О. М.	№ ПП-ОДО-2019-169			
<u>169 ООО «МПТ-Сервис проект»</u>						
	30.07.2019	Руцкая О. М.	№-КПП-2019-169			
<u>171 АО «Союз-1»</u>						
	07.12.2011	Сорокин О. Н.				
<u>171 АО «Союз-1»</u>						
	30.10.2012	Любимова С. Н.				
<u>171 АО «Союз-1»</u>						
	17.10.2013	Крайденкова Е. Ф.				
<u>171 АО «Союз-1»</u>						
	20.10.2014	Николаева Е. Л.				
<u>171 АО «Союз-1»</u>						
	20.01.2015	Николаева Е. Л.	4			
<u>171 АО «Союз-1»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	27.11.2015	Николаева Е. Л.				
<u>171 АО «Союз-1»</u>						
	13.12.2016	Булгакова Ж. Л.				
<u>171 АО «Союз-1»</u>						
	05.09.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-171			
<u>171 АО «Союз-1»</u>						
	07.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-171			
<u>173 ПАО «Радиофизика»</u>						
	30.08.2011	Булгакова Ж. Л.				
<u>173 ПАО «Радиофизика»</u>						
	08.10.2012	Земцова В. В.	4			
<u>173 ПАО «Радиофизика»</u>						
	18.07.2014	Земцова В. В.				
<u>173 ПАО «Радиофизика»</u>						
	20.09.2015	Булгакова Ж. Л.				
<u>173 ПАО «Радиофизика»</u>						
	13.07.2016	Земцова В. В.				
<u>173 ПАО «Радиофизика»</u>						
	20.08.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-173	Нарушение 1. 2 специалиста по организации строительства, не включены в Национальный реестр специалистов, предусмотренный Градостроительным кодексом Российской Федерации (раздел № 5 представленного Отчета); (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 55 ч.6 п.2	19.10.2018	
<u>173 ПАО «Радиофизика»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
31.08.2018		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	28.03.2019	Николаева Е. Л.	№ КПП-2019-173	Нарушение 1. 2 специалиста по организации строительства, не включены в Национальный реестр специалистов, предусмотренный Градостроительным кодексом Российской Федерации (раздел № 5 представленного Отчета); (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 55 ч.6 п.2)	29.05.2019	
<u>176 ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»</u>						
	09.12.2011	Сорокин О. Н.				
<u>176 ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»</u>						
	02.11.2012	Любимова С. Н.				
<u>176 ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»</u>						
	24.10.2013	Крайденкова Е. Ф.				
	25.10.2013	Мартышечкина В. Н.	4			
<u>176 ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»</u>						
	14.11.2014	Мартышечкина В. Н.				
<u>176 ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»</u>						
	10.12.2015	Мартышечкина В. Н.				
<u>176 ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»</u>						
	24.12.2016	Мартышечкина В. Н.				
<u>176 ООО «СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ»</u>						
	10.08.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-176			
<u>178 ЗАО «МПТ-сервис»</u>						
	03.11.2011	Руцкая О. М.				
<u>178 ЗАО «МПТ-сервис»</u>						
	28.06.2012	Руцкая О. М.				
<u>178 ЗАО «МПТ-сервис»</u>						
	29.05.2013	Руцкая О. М.				
<u>178 ЗАО «МПТ-сервис»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------

05.04.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	09.06.2014	Николаева Е. Л.	7	Нарушение 1: Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию по следующим видам работ: Кичурин Д.Н. (32.7, 32.8);	01.10.2014	
<u>178 ЗАО «МПТ-сервис»</u>						
	17.11.2014	Руцкая О. М.				
<u>178 ЗАО «МПТ-сервис»</u>						
	23.10.2015	Руцкая О. М.				
<u>178 ЗАО «МПТ-сервис»</u>						
	25.10.2016	Руцкая О. М.				
<u>178 ЗАО «МПТ-сервис»</u>						
	12.04.2017	Осипова Н. А.				
<u>178 ЗАО «МПТ-сервис»</u>						
	19.03.2018	Руцкая О. М.	ПП-ОДО-2018-178			
<u>178 ЗАО «МПТ-сервис»</u>						
	01.08.2018	Руцкая О. М.	№ КПП 2018-178			
<u>178 ЗАО «МПТ-сервис»</u>						
	16.04.2019	Руцкая О. М.	№ ПП-ОДО-2019-178			
<u>178 ЗАО «МПТ-сервис»</u>						
	30.07.2019	Руцкая О. М.	№ КПП 2019-178			
<u>184 АО «МТУ Сатурн»</u>						
	07.12.2011	Силаева Л. Ю.				
<u>184 АО «МТУ Сатурн»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----


		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	01.11.2012	Любимова С. Н.				
<u>184 АО «МТУ Сатурн»</u>						
	02.08.2013	Земцова В. В.	4			
<u>184 АО «МТУ Сатурн»</u>						
	27.11.2013	Крайденкова Е. Ф.				
<u>184 АО «МТУ Сатурн»</u>						
	11.12.2014	Земцова В. В.				
<u>184 АО «МТУ Сатурн»</u>						
	18.11.2015	Земцова В. В.				
<u>184 АО «МТУ Сатурн»</u>						
	30.11.2016	Земцова В. В.				
<u>184 АО «МТУ Сатурн»</u>						
	27.08.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-184	АО «МТУ Сатурн» не имеет право заключать договора строительного подряда, заключенными на конкурсной основе т.к не уплачен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (ст.55.16, ч.3 Градостроительный Кодекс).	31.10.2018	
<u>184 АО «МТУ Сатурн»</u>						
	30.07.2019	Облаухова А. В.	№-КПП-2019-184	Нарушение 1. Заявленные сотрудники не имеют квалификационный аттестат Саморегулируемой организации на соответствие квалификационным требованиям к специалистам по организации строительства. (Нарушен п.3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком» утвержденные Протоколом №38-ОС от 06.06.2017 года).	30.08.2019	
	30.07.2019	Облаухова А. В.	№-КПП-2019-184	Нарушение 2. Организация нарушает требования ч.11, 13 ст.55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.	16.08.2019	
<u>185 АО «МТУ «Альтаир»</u>						
	17.07.2012	Крайденкова Е. Ф.				
<u>185 АО «МТУ «Альтаир»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----




		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




31.08.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----



31.07.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

31.07.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----



		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----




Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	24.07.2013	Мартышечкина В. Н.				
<u>185 АО «МТУ «Альтаир»</u>						
	17.07.2014	Силаева Л. Ю.				
<u>185 АО «МТУ «Альтаир»</u>						
	17.07.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное. Отсутствует квалификационная аттестация (пп. 2.2; 2.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске): Тимофеев Ю.А. – по видам работ 23.16; 23.34; 23.35, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.	29.02.2016	
	17.07.2015	Мартышечкина В. Н.		Замечание. Своевременно не расширена область квалификационной аттестации (пп. 2.2; 2.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске): Вавилов В.А., Климентов В.В., Куренков С.В., Лобода Л.И., Тимофеев Ю.А. – по видам работ 20.2; 20.10, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах; Слонский Ю.В. – по видам работ 20.1; 20.2; 20.10; 20.12, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах; Иванов Н.С. – 3.1; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 10.1; 10.4; 10.5; 11.1; 12.3; 12.4; 12.8; 12.12; в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 3.1; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 10.1; 10.4; 10.5; 11.1; 12.3; 12.4; 12.8; 12.12;	31.08.2015	28.07.2015
<u>185 АО «МТУ «Альтаир»</u>						
	26.10.2015	Мартышечкина В. Н.	11	Нарушение повторно (акт № 10/185 от 23.06.2014, срок устранения продлен до 29.02.2016). Отсутствует квалификационная аттестация: Тимофеев Ю.А. – по видам работ 23.34; 23.35, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;	29.02.2016	18.07.2016
<u>185 АО «МТУ «Альтаир»</u>						
	15.07.2016	Мартышечкина В. Н.				
<u>185 АО «МТУ «Альтаир»</u>						
	10.08.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-185	Нарушение 2.Нарушено требование к наличию у руководителей, специалистов по организации строительства (ГИПов), специалистов повышения квалификации в области строительства не реже 1 раза в 5 лет (Вавилов В.А., Лобода Л.И.) (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком», утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года, пп. 2-4).	10.10.2018	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
21.07.2015	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
21.07.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
31.10.2018		Плановая(ЦКДО)	Да


Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	10.08.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-185	Нарушение 1. Нарушено требование к наличию у руководителей, специалистов по организации строительства (ГИПов), специалистов квалификационных аттестатов саморегулируемой организации на соответствие квалификационным требованиям к руководителям, специалистам по организации строительства; прочим инженерно-техническим работникам (Вавилов В.А., Лобода Л.И.) (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком», утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года, пп. 2-4).	10.10.2018	
	10.08.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-185	Нарушение 3. Истек срок действия сертификата системы контроля качества или системы управления качеством (системы менеджмента качества), выданный при осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной Союзом системе добровольной сертификации (Положение о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года, п. 5.1.8).	30.11.2018	
	10.08.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-185	Нарушение 4. Организация несвоевременно уплачивает членские взносы в Союз. На момент проверки имеется задолженность по оплате членских взносов за 2-й и 3-й кварталы 2018 г. в размере 90 тыс. руб. Срок погашения – 01.12.2018 г. указан в гарантийном письме организации от 21.08.2018 г. № 799 (Положение о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года, п. 7.4.1, Устав Союза, п. 6.6 (8)).	01.12.2018	
<u>192 ОАО «КОМКОР»</u>						
	23.09.2010	Руцкая О. М.				
<u>192 ОАО «КОМКОР»</u>						
	11.10.2011	Руцкая О. М.				
	27.12.2011	Булгакова Ж. Л.	3			
<u>192 ОАО «КОМКОР»</u>						
	23.08.2013	Руцкая О. М.				
<u>192 ОАО «КОМКОР»</u>						
	06.08.2014	Саргсян Л. А.				
<u>192 ОАО «КОМКОР»</u>						
	07.08.2015	Руцкая О. М.				
<u>192 ОАО «КОМКОР»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------


31.10.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
31.10.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
31.10.2018		Плановая(ЦКДО)	Да




		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----




		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	09.08.2016	Руцкая О. М.		Нарушение: Значительное. Недостаточная численность заявленных сотрудников по видам работ 23 и 23.25 и по группам видов работ 23, 24, 33.	23.08.2016	
<u>192 ОАО «КОМКОР»</u>						
	05.06.2018	Булгакова Ж. Л.	№ ПП-ОДО-2018-192			
<u>192 ОАО «КОМКОР»</u>						
	31.10.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-192			
<u>192 ОАО «КОМКОР»</u>						
	07.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-192	Нарушение 1. Не представлены квалификационные аттестаты на трех заявленных (Тимофеев С.М., Дмитриев В.М., Бабий И.Б.) для выполнения работ специалистов. (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком» утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года);	30.04.2019	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.08.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
05.04.2019		Плановая(ЦКДО)	Да


<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	07.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ ПП-ОДО-2019-192 соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда № ПП-ОДО-2019-192			
<u>201 ЗАО «СОЮЗСПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖ»</u>						
	23.03.2011	Осипова Н. А.				
<u>201 ЗАО «СОЮЗСПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖ»</u>						
	27.04.2012	Силаева Л. Ю.				
<u>201 ЗАО «СОЮЗСПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖ»</u>						
	10.01.2013	Любимова С. Н.				
<u>201 ЗАО «СОЮЗСПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖ»</u>						
	19.02.2014	Любимова С. Н.				
<u>201 ЗАО «СОЮЗСПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖ»</u>						
	19.02.2015	Любимова С. Н.		Нарушение 1. Значительное. Своевременно не повышена квалификация заявленному работнику – Абдуллаева Т.Е. - по видам работ 18.1; 18.3; 18.5; 33.8 (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО).	30.03.2015	27.05.2015

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
27.02.2015		Плановая(ЦКДО)	Да


Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	19.02.2015	Любимова С. Н.		Нарушение 2. Значительное. Отсутствует квалификационная аттестация: Абдуллаева Т.Е. - по видам работ 10.6; 12.5; 12.9; 15.1; 15.2; 16.1; 16.2; 16.4; 17.1-17.3; 18.1; 18.3; 18.5; 33.8; Баширов Р.Г. –по видам работ 20.5; 20.8; 23.4; 24.18; Гулиев Р.М. – по видам работ 24.3; 24.18; Шматов А.В. – по видам работ 20.5; 20.8; 23.4 (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО).	30.03.2015	27.05.2015
<u>201 ЗАО «СОЮЗСПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖ»</u>						
	26.01.2016	Любимова С. Н.				
<u>201 ЗАО «СОЮЗСПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖ»</u>						
	10.03.2017	Мартышечкина В. Н.	9	Нарушение 1. Своевременно не повышена квалификация, не проведена квалификационная аттестация: Гулиев Р.М.О. – по видам работ 2.1; 2.2; 3.1; 3.5; 5.1; 5.3; 5.4; 5.9; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 10.1; 10.4; 10.5; 10.6; 11.1; 12.3; 12.4; 12.5; 12.8; 12.9; 15.1; 15.2; 15.4; 15.5; 15.6; 24.3; 24.4; 24.5; 24.7; 24.8; 24.9; 24.10; 24.11; 24.12; 24.14; 24.18.	09.06.2017	28.04.2017
	22.02.2017	Любимова С. Н.				
<u>201 ЗАО «СОЮЗСПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖ»</u>						
	10.08.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-201	Нарушение 1. Нарушено требование к наличию у руководителей, специалистов по организации строительства (ГИПов) повышения квалификации в области строительства не реже 1 раза в 5 лет, а также действующего квалификационного аттестата саморегулируемой организации (Шматов А.В.) (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком», утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года, пп. 2-4).	30.11.2018	
<u>204 ООО «СВЕТЕЦ Интегро»</u>						
	21.12.2010	Цыганков П. И.				
<u>204 ООО «СВЕТЕЦ Интегро»</u>						
	09.12.2011	Руцкая О. М.				
<u>204 ООО «СВЕТЕЦ Интегро»</u>						
	19.09.2013	Цыганков П. И.	4			
	19.09.2013	Цыганков П. И.				
<u>204 ООО «СВЕТЕЦ Интегро»</u>						
	24.07.2014	Руцкая О. М.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------

27.02.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----


		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



31.10.2018	15.02.2019	Плановая(ЦКДО)	Да
------------	------------	----------------	----



		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
204 ООО «СВЕТЕЦ Интегро»						
	20.03.2015	Руцкая О. М.				
204 ООО «СВЕТЕЦ Интегро»						
	25.03.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 1. Значительное. Из 9 ранее заявленных сотрудников, обеспечивающих безопасность и качество выполняемых организацией работ, уволилось 6 сотрудников: •Патрикеев К.А.; •Юдкалов С.А.; •Приданцев А.Л.; •Вескормный Е.И.; •Фетисов С.В.; •Потапенко А.С. Руководством ООО «СВЕТЕЦ Интегро» не представлены в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» в двухнедельный срок после произошедших изменений в составе ранее заявленных сотрудников актуализированные списки сотрудников, обеспечивающих безопасность и качество выполняемых организацией работ, указанных в Свидетельстве о допуске к работам.	25.04.2016	
	25.03.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 2. Значительное. В установленные сроки (до 23.03.2016 г.) органом по сертификации «ЦССК «ИНТЕРЭКОМС» не проведен инспекционный контроль соответствия СМК ООО «СВЕТЕЦ Интегро» требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.	25.06.2016	
	25.03.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 3. Значительное. По состоянию на 25.03.2016 г. ООО «СВЕТЕЦ Интегро» не произведена в установленные сроки (до 10 числа первого месяца очередного квартала) оплата членских взносов в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» за 1 квартал 2016 г.	25.04.2016	
204 ООО «СВЕТЕЦ Интегро»						
	31.03.2017	Силаева Л. Ю.		Нарушение 1. Значительное. Не уплачены членские взносы за 1-ый квартал 2017 (п. 10.3 Устава)	30.04.2017	
	31.03.2017	Силаева Л. Ю.		Нарушение 2. Значительное. Руководством ООО «СВЕТЕЦ Интегро» не представлены в двухнедельный срок после произошедших изменений в составе ранее заявленных сотрудников (после увольнения шестерых сотрудников: Патрикеев К.А., Юдкалов С.А., Приданцев А.Л., Фетисов С.В., Потапенко А.С.) актуализированные списки сотрудников, обеспечивающих безопасность и качество выполняемых организацией работ, указанных в Свидетельстве о допуске к работам.	20.04.2017	
	31.03.2017	Силаева Л. Ю.		Нарушение 3. Значительное. Журнал вводного инструктажа и журнал инструктажа на рабочем месте не ведутся с 2014 г. (п. 4.3 Требований)	30.04.2017	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

15.04.2016	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
------------	------------	----------------	----

15.04.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.04.2016	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
------------	------------	----------------	----

28.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

28.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

28.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	31.03.2017	Силаева Л. Ю.		Замечание. Система менеджмента качества сертифицирована в Системе ГОСТ Р Органом по сертификации СМК «ЦССК «Интерэконтс», сертификат соответствия № РОСС RU.ИС39.К00447 от 17.08.2015 г. Однако, не пройден инспекционный контроль СМК со стороны Органа по сертификации.	20.04.2017	
<u>204 ООО «СВЕТЕЦ Интегро»</u>						
	16.05.2018	Руцкая О. М.	ПП-ОДО-2018-204			
<u>204 ООО «СВЕТЕЦ Интегро»</u>						
	01.08.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-204	Нарушение 1. Нарушено требование к наличию в штате организации на постоянном месте работы не менее 2 руководителей, сведения о которых заявлены в Национальный реестр специалистов. (ППРФ № 559 от 11 мая 2017 года, ч. V п. 1(a)).	01.10.2018	21.12.2018
	01.08.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-204	Нарушение 2. Не все заявленные для выполнения работ руководители и специалисты имеют действующие квалификационные аттестаты саморегулируемой организации. А именно: - Генеральный директор Рубинский Денис Андреевич, квалификационный аттестат отсутствует; - Заместитель генерального директора Мазин Иосиф Григорьевич, квалификационный аттестат отсутствует. (Требования п.2, п.3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.).	01.10.2018	
<u>204 ООО «СВЕТЕЦ Интегро»</u>						
	17.04.2019	Руцкая О. М.	№ ПП-ОДО-2019-204			
<u>212 ООО «Техкомпания Хуавэй»</u>						
	30.03.2011	Силаева Л. Ю.				
<u>212 ООО «Техкомпания Хуавэй»</u>						
	13.09.2011	Земцова В. В.	3			
<u>212 ООО «Техкомпания Хуавэй»</u>						

Дата *Срок* *Вид проверки* *Наруше*
выдачи *устранения по* *ния*
решения *предупреждени*

28.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

31.08.2018	15.11.2018	Плановая(ЦКДО)	Да
------------	------------	----------------	----

31.08.2018	15.11.2018	Плановая(ЦКДО)	Да
------------	------------	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----


		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----


<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	28.09.2012	Руцкая О. М.				
<u>212 ООО «Техкомпания Хуавэй»</u>						
	09.08.2013	Руцкая О. М.				
<u>212 ООО «Техкомпания Хуавэй»</u>						
	13.02.2014	Руцкая О. М.				
<u>212 ООО «Техкомпания Хуавэй»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------


		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	24.04.2015	Руцкая О. М.		<p>Нарушение 2. Значительное. Не подтверждено проведение квалификационной аттестации в СРО Союз «СтройСвязьТелеком», у следующих заявленных сотрудников:</p> <p>Ихсанов Р.А. 2 (2.1, 2.2, 2.4), 6 (6.1, 6.2, 6.3), 7 (7.1, 7.2), 9 (9.1, 9.2), 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6), 11 (11.1, 11.2), 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12), 13 (13.1, 13.2, 13.3), 14 (14.1, 14.2), 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6), 20 (20.1, 20.2, 20.5, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13), 23 (23.6, 23.28, 23.17, 23.35, 23.36), 24 (24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14); 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 33 (33.2, 33.2.2, 33.8);</p> <p>Храмов О.А. 2 (2.1, 2.2, 2.4), 6 (6.1, 6.2, 6.3), 7 (7.1, 7.2), 9 (9.1, 9.2), 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6), 11 (11.1, 11.2), 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12), 13 (13.1, 13.2, 13.3), 14 (14.1, 14.2), 15 (15.1, 15.2), 23 (23.17, 23.35, 23.36), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 33 (33.2, 33.2.2, 33.8);</p> <p>Шитов А.В. 2 (2.1, 2.2, 2.4), 6 (6.1, 6.2, 6.3), 7 (7.1, 7.2), 9 (9.1, 9.2), 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6), 11 (11.1, 11.2), 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12), 13 (13.1, 13.2, 13.3), 14 (14.1, 14.2), 15 (15.1, 15.2), 23 (23.16, 23.17, 23.35, 23.36);</p> <p>Соболев Алексей, Ненашев Андрей, Зайцев Дмитрий 23 (23.16, 23.33); 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Суровцев В.Ю. 23 (23.16);</p> <p>Александров А.А. 23 (23.16); 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 23 (23.16, 23.33); 33 (33.2, 33.2.2, 33.8);</p> <p>Алферов Д.А., Мухутдинов И.Н., Антонов И.С. 32 (32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.13), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах</p> <p>Шарабарин Александр, Скворцов М.В. 32 (32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.13), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Головкин Н.А., Качайкин В.А., Марыков М.В. 32 (32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.13), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Триkoz Дмитрий, Захаревич О.П. 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Земцов А.О., Загородний А.А., Жаркин И.Э., Бакалдин А.С. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 33 (33.2, 33.2.2, 33.8)</p>	24.07.2015	11.05.2016

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	24.04.2015	Руцкая О. М.		<p>Нарушение 1. Значительное. Не подтверждено повышение квалификации в области осуществления видов работ, указанных в Приложении к свидетельству о допуске, у следующих заявленных сотрудников:</p> <p>Ихсанов Р.А. 2 (2.1, 2.2, 2.4), 6 (6.1, 6.2, 6.3), 7 (7.1, 7.2), 9 (9.1, 9.2), 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6), 11 (11.1, 11.2), 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12), 13 (13.1, 13.2, 13.3), 14 (14.1, 14.2), 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6), 20 (20.1, 20.2, 20.5, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13), 23 (23.6, 23.28, 23.17, 23.35, 23.36), 24 (24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14); 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 33 (33.2, 33.2.2, 33.8);</p> <p>Храмов О.А. 2 (2.1, 2.2, 2.4), 6 (6.1, 6.2, 6.3), 7 (7.1, 7.2), 9 (9.1, 9.2), 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6), 11 (11.1, 11.2), 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12), 13 (13.1, 13.2, 13.3), 14 (14.1, 14.2), 15 (15.1, 15.2), 23 (23.17, 23.35, 23.36);</p> <p>Шитов А.В. 2 (2.1, 2.2, 2.4), 6 (6.1, 6.2, 6.3), 7 (7.1, 7.2), 9 (9.1, 9.2), 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6), 11 (11.1, 11.2), 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12), 13 (13.1, 13.2, 13.3), 14 (14.1, 14.2), 15 (15.1, 15.2);</p> <p>Соболев Алексей, Ненашев Андрей, Зайцев Дмитрий 23 (23.16, 23.33); 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Александров А.А. 23 (23.16); 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 23 (23.16, 23.33); 33 (33.2, 33.2.2, 33.8);</p> <p>Алферов Д.А., Мухутдинов И.Н., Антонов И.С. 32 (32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.13), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 32 (32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.13)</p> <p>Шарабарин Александр, Скворцов М.В. 32 (32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.13), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Головко Н.А., Качайкин В.А., Марыков М.В. 32 (32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.13), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p> <p>Триkoz Дмитрий, Захаревич О.П. 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;</p>	24.07.2015	11.05.2016
212 ООО «Техкомпания Хуавэй»						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да



Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
11.05.2016	Руцкая О. М.	<p>Нарушение 1. Значительное. Отсутствует повышение квалификации у следующих специалистов: Булавко С.В. 2 (2.1, 2.2, 2.4); 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 9 (9.1, 9.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 11 (11.1, 11.2); 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 14 (14.1, 14.2); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.2); 20 (20.1, 20.2, 20.5, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.6, 23.16, 23.17, 23.28, 23.33, 23.35, 23.36); 24 (24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.30), 30 (30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.8, 30.9, 30.10, 30.11); 33 (33.2, 33.2.2, 33.8); особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 1 (1.1, 1.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.16, 23.17, 23.33, 23.35, 23.36); 33 (33.2, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.5, 33.8)</p> <p>Храмов О.А. 2 (2.1, 2.2, 2.4); 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 9 (9.1, 9.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 11 (11.1, 11.2); 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 14 (14.1, 14.2); 15 (15.1, 15.2); 17 (17.1, 17.2); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.16, 23.17, 23.35, 23.36); 24 (24.30), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 1 (1.1, 1.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.1, 15.2); 23 (23.16, 23.17, 23.35, 23.36)</p> <p>Шитов А.В. 2 (2.1, 2.2, 2.4); 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 9 (9.1, 9.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 11 (11.1, 11.2); 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 14 (14.1, 14.2); 15 (15.1, 15.2); 17 (17.1, 17.2); 22 (22.4, 22.5), 30 (30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.8, 30.9, 30.10, 30.11); особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 1 (1.1, 1.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6)</p> <p>Шарабарин А.С., Головкин Н.А., Марыков М.В., Казаков В.Е. 32 (32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.13), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 32 (32.8, 32.14)</p> <p>Соболев А.А., Трикоз Д.С. 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 1 (1.1, 1.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.16, 23.17, 23.33, 23.35, 23.36) 33 (33.2, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.5, 33.8)</p> <p>Ненашев А.В., Зайцев Д.Д., Захаревич О.П., Александров А.А. 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 33 (33.2, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.5, 33.8)</p> <p>Меркушин В.А., Суровцев В.Ю. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 1 (1.1, 1.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6)</p>	11.09.2016	22.06.2017		

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
16.05.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
11.05.2016	Руцкая О. М.	<p>Нарушение 2. Значительное. Отсутствует квалификационная аттестация у следующих специалистов: Булавко С.В. 2 (2.1, 2.2, 2.4); 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 9 (9.1, 9.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 11 (11.1, 11.2); 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 14 (14.1, 14.2); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 17 (17.1, 17.2); 20 (20.1, 20.2, 20.5, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.6, 23.16, 23.17, 23.28, 23.33, 23.35, 23.36); 24 (24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.30), 30 (30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.8, 30.9, 30.10, 30.11); 33 (33.2, 33.2.2, 33.8); особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 1 (1.1, 1.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.16, 23.17, 23.33, 23.35, 23.36); 33 (33.2, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.5, 33.8)</p> <p>Храмов О.А. 2 (2.1, 2.2, 2.4); 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 9 (9.1, 9.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 11 (11.1, 11.2); 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 14 (14.1, 14.2); 15 (15.1, 15.2); 17 (17.1, 17.2); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.16, 23.17, 23.35, 23.36); 24 (24.30), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 1 (1.1, 1.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.16, 23.17, 23.33, 23.35, 23.36); 33 (33.2, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.5, 33.8)</p> <p>Шитов А.В. 2 (2.1, 2.2, 2.4); 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 9 (9.1, 9.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 11 (11.1, 11.2); 12 (12.1, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 14 (14.1, 14.2); 15 (15.1, 15.2); 17 (17.1, 17.2); 22 (22.4, 22.5); 23 (23.16, 23.17, 23.35, 23.36); 24 (24.30), 30 (30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.8, 30.9, 30.10, 30.11); особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 1 (1.1, 1.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.17, 23.35, 23.36); 33 (33.2.3, 33.2.5)</p> <p>Алфёров Д.А., Антонов И.С. 32 (32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.13); особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 32 (32.14)</p> <p>Шарабарин А.С., Головкин Н.А., Марыков М.В., Казаков В.Е. 32 (32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.13), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 32 (32.8, 32.14)</p> <p>Соболев А.А., Трикоз Д.С. 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 1 (1.1, 1.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.16, 23.17, 23.33, 23.35, 23.36); 33 (33.2, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.5, 33.8)</p> <p>Ненашев А.В., Зайцев Д.Д., Захаревич О.П., Александров А.А. 33 (33.2, 33.2.2, 33.8), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 33 (33.2, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.5, 33.8)</p>	11.09.2016	22.06.2017		

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
16.05.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	11.05.2016			Меркушин В.А., Суровцев В.Ю. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 1 (1.1, 1.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.3, 12.9); 13 (13.1, 13.2, 13.3); 15 (15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6); 23 (23.16, 23.17, 23.33, 23.35, 23.36); 33 (33.2.3, 33.2.5) Земцов А.О., Загородний А.А., Жаркин И.Э., Бакалдин А.С. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства 33 (33.2, 33.2.2, 33.2.3, 33.2.5, 33.8)	11.09.2016	22.06.2017
212 ООО «Техкомпания Хуавэй»						
	26.02.2018	Руцкая О. М.	№ ПП-ОДО-2018-212			
212 ООО «Техкомпания Хуавэй»						
	27.08.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-212	Нарушение 1. Не все заявленные для выполнения работ руководители и специалисты имеют действующие квалификационные аттестаты саморегулируемой организации. А именно: - Руководитель направления Булавко Сергей Васильевич, квалификационный аттестат отсутствует; - Главный инженер проекта Антонов Иван Сергеевич, квалификационный аттестат отсутствует; - Старший менеджер Жаркин Иван Эдуардович, квалификационный аттестат отсутствует; - Заместитель директора филиала в г. Краснодаре Зайцев Дмитрий Дмитриевич, квалификационный аттестат отсутствует; - Ведущий менеджер проектов Захаревич Олег Петрович, квалификационный аттестат отсутствует; - Ведущий инженер Казаков Василий Евгеньевич, квалификационный аттестат отсутствует; - Главный инженер Куликов Дмитрий Вадимович, квалификационный аттестат отсутствует; - Директор филиала в г. Самаре Шарабарин Александр Сергеевич, квалификационный аттестат отсутствует; - Ведущий инженер отдела интеграции сетей Шитов Андрей Васильевич, квалификационный аттестат отсутствует. (Требования п.2, п.3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.).	27.10.2018	04.10.2018
215 ООО «Компьюлинк»						
	13.12.2011	Крайденкова Е. Ф.				
215 ООО «Компьюлинк»						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

16.05.2016			Да
------------	--	--	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

31.08.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	20.12.2012	Крайденкова Е. Ф.				
<u>215 ООО «Компьюлинк»</u>						
	21.11.2013	Николаева Е. Л.				
<u>215 ООО «Компьюлинк»</u>						
	13.11.2014	Хавтаси Ю. Ю.	9			
	17.11.2014	Николаева Е. Л.				
<u>215 ООО «Компьюлинк»</u>						
	30.11.2015	Николаева Е. Л.		Нарушение 1. Значительное. Заявленный сотрудник (Погребной С.А.) не прошел курс повышения квалификации по всем видам работ, указанным в Свидетельстве о допуске, в том числе на особо опасных объектах. (п.п. 2.3, 2.2 Требований).	30.12.2015	20.01.2016
	30.11.2015	Николаева Е. Л.		Нарушение 2. Значительное. Заявленный специалист (Погребной С.А.) не прошел квалификационную аттестацию в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по всем видам работ, указанным в Свидетельстве о допуске, в том числе на особо опасных объектах. (п.п. 2.3. Требований).	30.12.2015	20.01.2016
<u>215 ООО «Компьюлинк»</u>						
	24.11.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 1, значительное: Сотрудники, заявленные по видам работ, указанным в Приложении 2 к Свидетельству о допуске к работам, не прошли квалификационную аттестацию по всем заявленным видам работ для их выполнения на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства	31.03.2017	28.04.2017
<u>215 ООО «Компьюлинк»</u>						
	06.04.2018	Булгакова Ж. Л.	ПП-ОДО -2018- 215			
<u>215 ООО «Компьюлинк»</u>						
	14.09.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП- 2018- 215	Нарушение 1. По заявленным для выполнения работ специалистам (Воскресенский С.В., Шикунова Т.Е.) не представлены сведения о квалификационных аттестатах Союза «СтройСвязьТелеком» (требование п. 2,3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.)	15.11.2018	09.01.2019

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
30.11.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
30.11.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
01.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
14.09.2018		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
<u>215 ООО «Компьюлинк»</u>						
	07.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-215			
	07.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ ПП-ОДО-2019-215			
<u>216 ООО «Связь Коннект»</u>						
	05.03.2012	Осипова Н. А.				
<u>216 ООО «Связь Коннект»</u>						
	01.04.2013	Осипова Н. А.				
<u>216 ООО «Связь Коннект»</u>						
	29.04.2014	Осипова Н. А.				
<u>216 ООО «Связь Коннект»</u>						
	09.04.2015	Осипова Н. А.		Значительное. Отсутствует квалификационная аттестация заявленных специалистов: Мангушева А.А., Бурдюгова И.Н., Хасяновой А.Х. – по видам работ 22.4; 22.5 (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО)	18.05.2015	
<u>216 ООО «Связь Коннект»</u>						
	09.02.2016	Осипова Н. А.		Нарушение 1. Значительное. Отсутствует квалификационная аттестация заявленных специалистов: Мангушева А.А., Бурдюгова И.Н., Хасяновой А.Х. – по видам работ 22.4; 22.5 (п. 2.3 Требований, п. 2.2 Требований по ООО).	29.04.2016	
	09.02.2016	Осипова Н. А.		Нарушение 2. Незначительное нарушение Своевременно не повышена квалификация заявленных специалистов: Солдатов А.А.; Потапов А.Е.; Озерский Ю.Г. (п. 2.3 Требований).	29.04.2016	
<u>216 ООО «Связь Коннект»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

29.04.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.02.2016	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
------------	------------	----------------	----

15.02.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	27.03.2017	Мартышечкина В. Н.	7	Нарушение. Своевременно не повышена квалификация, не проведена квалификационная аттестация: Мангушев А.А., Потапов А.Е. – по видам работ 12.12; 20.13; 23.33; 32.8; 33.8 (по видам работ 20.13; 23.33; 32.8; 33.8 указано в связи с истечением 5-летнего срока повышения квалификации и аттестации); Хасянова А.Х. – не повышена квалификация по видам работ 12.12; 20.13; 23.33; 32.8; 33.8, отсутствует квалификационная аттестация по видам работ 12.12; 20.13; 22.4; 22.5; 23.33; 32.8; 33.8.	27.06.2017	
	31.03.2017	Осипова Н. А.		Нарушение 1. Значительное. Своевременно не прошли повышение квалификации в области заявленных видов работ следующие специалисты: Мангушев М.А. (12.12; 20.13; 22.4; 22.5; 23.33; 32.8; 33.8), Бурдюгов И.Н. (20.13; 23.33; 22.4; 22.5; 32.8; 33.8), Хасянова А.Х. (12.12; 20.13; 22.4; 22.5; 23.33; 33.8), Потапов А.Е. (12.12; 20.13; 23.33; 32.8; 33.8), Солдатов А.А. (20.13; 23.33; 32.8; 33.8), Озерский Ю.Г. (20.13; 23.33; 32.8; 33.8.) (п. 2.3 Требований)	01.06.2017	
	31.03.2017	Осипова Н. А.		Нарушение 2. Значительное. Не пройдена квалификационная аттестация следующими специалистами: Мангушев М.А. (12.12; 20.13; 22.4; 22.5; 23.33; 32.8; 33.8), Бурдюгов И.Н. (20.13; 23.33; 22.4; 22.5; 32.8; 33.8), Хасянова А.Х. (12.12; 20.13; 22.4; 22.5; 23.33; 33.8), Потапов А.Е. (12.12; 20.13; 23.33; 32.8; 33.8), Солдатов А.А. (20.13; 23.33; 32.8; 33.8), Озерский Ю.Г. (20.13; 23.33; 32.8; 33.8.) (п. 2.3 Требований).	03.07.2017	
<u>216 ООО «Связь Коннект»</u>						
	13.11.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-216			
<u>218 ООО «ТехМодерн»</u>						
	29.03.2011	Мартышечкина В. Н.				
<u>218 ООО «ТехМодерн»</u>						
	20.04.2012	Крайденкова Е. Ф.				
<u>218 ООО «ТехМодерн»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

14.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

14.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----



		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----



<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	10.10.2012	Земцова В. В.	5			
<u>218 ООО «ТехМодерн»</u>						
	23.05.2013	Крайденкова Е. Ф.				
<u>218 ООО «ТехМодерн»</u>						
	30.03.2015	Крайденкова Е. Ф.				
<u>218 ООО «ТехМодерн»</u>						
	29.09.2016	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 1. ООО «ТехМодерн» не заключен договор и не пройден ИК СМК.	10.11.2016	
	29.09.2016	Крайденкова Е. Ф.		Замечание 1. В представленных должностных инструкциях заявленного персонала отсутствует подпись об ознакомлении	10.11.2016	
	29.09.2016	Крайденкова Е. Ф.		Замечание 2. Журналы по охране труда не прошиты и не пронумерованы.	10.11.2016	
<u>218 ООО «ТехМодерн»</u>						
	21.09.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-218	Нарушение 1. 2 специалиста по организации строительства, не включены в Национальный реестр специалистов, предусмотренный Градостроительным кодексом Российской Федерации (раздел № 5 представленного Отчета); (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 55 ч.6 п.2);	21.11.2018	
	21.09.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-218	Нарушение 2. У заявленных сотрудников отсутствует повышение квалификации (ППРФ № 59 от 11 мая 2017 года, ч. V п. 1(в));	21.11.2018	
	21.09.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-218	Нарушение 3. У заявленных сотрудников отсутствует квалификационная аттестация на соответствие требованиям к специалистам по организации строительства (требование п. 3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38 – ОС от 06.06.2017 г.).	21.11.2018	
	21.09.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-218	Нарушение 4. Отсутствует сертификат системы контроля качества или системы управления качеством (системы менеджмента качества), выданный при осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной Союзом системе добровольной сертификации (ППРФ № 59 от 11 мая 2017 года, ч. V п. 3 Положение о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года, п. 5.1.8.)	21.11.2018	
<u>219 АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
31.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
31.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
31.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
01.10.2018		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	24.04.2012	Осипова Н. А.				
<u>219 АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	20.03.2014	Силаева Л. Ю.				
<u>219 АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	10.02.2015	Силаева Л. Ю.				
<u>219 АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	24.03.2016	Крайденкова Е. Ф.				
<u>219 АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	20.03.2017	Мартышечкина В. Н.				
	27.03.2017	Силаева Л. Ю.				
<u>219 АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	15.03.2018	Мартышечкина В. Н.	ПП-ОДО-2017-219			
<u>219 АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	07.09.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП 2018-219			
<u>219 АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»</u>						
	19.03.2019	Мартышечкина В. Н.	№ ПП-ОДО-2018-219			
<u>230 ООО «МТУ-С»</u>						
	16.07.2013	Саргсян Л. А.				
<u>230 ООО «МТУ-С»</u>						
	16.07.2014	Саргсян Л. А.				
<u>230 ООО «МТУ-С»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	09.07.2015	Саргсян Л. А.				
230 ООО «МТУ-С»						
	16.03.2016	Николаева Е. Л.	6	Нарушение 1: Специалисты не прошли повышение квалификации в области заявленных видов работ: Финкель Д.Е. (2.1, 2.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 15.1, 15.2, 15.4, 23.5, 23.6, 24.7, 24.11, 24.12, 24.13, 24.18, 24.19, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10, 32.11, 32.12, 32.13, 32.14); Хозяинов И.П. (2.1, 2.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 15.1, 15.2, 15.4, 23.5, 23.6, 24.7, 24.11, 24.12, 24.13, 24.18, 24.19, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10, 32.11, 32.12, 32.13, 32.14); Ртищев П.Н. (2.1, 2.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 15.1, 15.2, 15.4, 23.5, 23.6, 24.7, 24.11, 24.12, 24.13, 24.18, 24.19, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10, 32.11, 32.12, 32.13, 32.14); Русов А.Н. 32.6	16.05.2016	
	16.03.2016	Николаева Е. Л.	6	Нарушение 2: Заявленные специалисты (Финкель Д.Е., Хозяинов И.П., Ртищев П.Н., Русов А.Н.) не прошли квалификационную аттестацию в СРО Союз "СтройСвязьТелеком" по следующим видам работ: (2.1, 2.2, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 15.1, 15.2, 15.4, 23.5, 23.6, 24.7, 24.11, 24.12, 24.13, 24.18, 24.19, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10, 32.11, 32.12, 32.13, 32.14)	16.05.2016	
230 ООО «МТУ-С»						
	12.07.2016	Саргсян Л. А.		Нарушение 1. Значительное. В части нарушений, указанных в Акте проверки соблюдения требований № 6/230 от 16.03.2016, комиссия отмечает, что два заявленных сотрудника Хозяинов И.П. и Русов А.Н. прошли повышение квалификации, два сотрудника Ртищев П.Н. и Финкель Д.Е. включены в план повышения квалификации на 2016 г.	12.08.2016	11.05.2017
230 ООО «МТУ-С»						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

15.07.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	07.04.2017	Саргсян Л. А.		Значительное. Заявленные сотрудники не прошли квалификационную аттестацию в Союз «СтройСвязьТелеком» по видам работ, выполняемым на обычных объектах капитального строительства: Нарушение 1. Заявленные сотрудники не прошли квалификационную аттестацию в Союз «СтройСвязьТелеком» по видам работ, выполняемым на обычных объектах капитального строительства: Руссов А.Н. - по видам работ 2.1; 2.2; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 15.1; 15.2; 15.4; 23.5; 23.6.; 24.7;24.11;24.12; 24.13; 24.14; 24.18; 24.19; 32.1; 32.7; 32.10; 32.11; 32.12; Ртищев П.Н. - по видам работ 2.1; 2.2; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 15.1; 15.2; 15.4; 23.5; 23.6.; 24.7;24.11;24.12; 24.13; 24.14; 24.18; 24.19; 32.132.7; 32.10; 32.11; 32.12; (п.п. 2.3, 2.2 Требований).	30.05.2017	28.04.2017
<u>230 ООО «МТУ-С»</u>						
	17.09.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-230			
<u>230 ООО «МТУ-С»</u>						
	29.03.2019	Николаева Е. Л.	№ КПП-2019-230			
	29.03.2019	Николаева Е. Л.	№ КПП-2019-230			
<u>236 ООО «СТЭК.КОМ»</u>						
	20.04.2011	Мартышечкина В. Н.				
<u>236 ООО «СТЭК.КОМ»</u>						
	06.06.2012	Осипова Н. А.				
<u>236 ООО «СТЭК.КОМ»</u>						
	21.05.2013	Любимова С. Н.				
<u>236 ООО «СТЭК.КОМ»</u>						
	19.05.2014	Любимова С. Н.				
<u>236 ООО «СТЭК.КОМ»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

14.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----


		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----




		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----




		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	04.06.2015	Любимова С. Н.		Нарушение 2. Значительное: - Своевременно не расширена область квалификационной аттестации Галайко И.В., Волкова Д.Н., Зенина А.И., Лапина В.А., Тазетдинова В.А. по видам работ 20.2; 20.12; 24.5; 24.8, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (п. 2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО).	30.06.2015	18.08.2015
	04.06.2015	Любимова С. Н.		Нарушение 1. Значительное: - Отсутствует квалификационная аттестация Орловой А.В., Постникова К.В. по видам работ 20.2; 20.12; 24.5; 24.8, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (п. 2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО);	30.06.2015	18.08.2015
236 ООО «СТЭК.КОМ»						
	26.04.2016	Мартышечкина В. Н.	10	Нарушение 1. Своевременно не повышена квалификация: Жигаленков С.Н. – по видам работ 32.5; 32.6; 32.7; Орлова А.В. – по видам работ 32.5; 32.6; 32.7; на особо опасных и технически сложных объектах 4.2; Постников К.В. – по видам работ на особо опасных и технически сложных объектах 4.2; 15.4; 15.5; 24.14;	27.06.2016	
	26.04.2016	Мартышечкина В. Н.	10	Нарушение 2. Отсутствует квалификационная аттестация: Жигаленков С.Н. – по видам работ 32.5; 32.6; 32.7; Орлова А.В. – по видам работ 32.5; 32.6; 32.7; на особо опасных и технически сложных объектах 4.2; 15.4; 15.5; 24.14; Постников К.В. – по видам работ на особо опасных и технически сложных объектах 4.2; 15.4; 15.5; 24.14;	26.07.2016	
	26.04.2016	Мартышечкина В. Н.	10	Замечание. Не расширена область квалификационной аттестации: Галайко И.В., Волков Д.Н., Зенин А.И., Лапин В.А., Тазетдинов В.А. – по видам работ 32.5; 32.6; 32.7; на особо опасных и технически сложных объектах 4.2; 15.4; 15.5; 24.14.	27.06.2016	
	22.06.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 1. Значительное: - Своевременно не повышена квалификация Жигаленкову С.Н. по видам работ 32.5, 32.6, 32.7; Орловой А.В. по видам работ 32.5, 32.6, 32.7; Постникову К.В. по видам работ на особо опасных и технически сложных объектах 4.2, 15.4, 15.5, 24.14 (п. 2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО);	20.08.2016	
	22.06.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 2. Значительное: Отсутствует квалификационная аттестация Жигаленкова С.Н. по видам работ 32.5, 32.6, 32.7; Орловой А.В. по видам работ 32.5, 32.6, 32.7; Постникова К.В. по видам работ на особо опасных и технически сложных объектах 4.2, 15.4, 15.5, 24.14 (п. 2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО);	20.09.2016	
	22.06.2016	Любимова С. Н.		Нарушение 3. Значительное. - Не расширена область квалификационной аттестации Галайко И.В., Волкова Д.Н., Зенина А.И., Лапина В.А., по видам работ 32.5, 32.6, 32.7 (п. 2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО).	29.07.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
15.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
29.06.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
29.06.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
29.06.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
236 ООО «СТЭК.КОМ»						
	26.04.2017	Любимова С. Н.		Нарушение 2. Значительное. Своевременно не повышена квалификация Постникову К.В. (отмечалось в предыдущей проверке) по видам работ на особо опасных и технически сложных объектах 4.2, 15.4, 15.5, 24.14 (п. 2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО);	25.06.2017	
	26.04.2017	Любимова С. Н.		Нарушение 1. Значительное. Не проведена актуализация формы 4 по замене уволившегося Тазетдинова В.А. (п. 2.1 Требований, п.2.1а Требований по ООО).	25.05.2017	
	26.04.2017	Любимова С. Н.		Нарушение 3. Значительное. Отсутствует квалификационная аттестация Жигаленкова С.Н. по видам работ 32.5, 32.6, 32.7; Орловой А.В. по видам работ 32.5, 32.6, 32.7; Постникова К.В. (отмечалось в предыдущей проверке) по видам работ на особо опасных и технически сложных объектах 4.2, 15.4, 15.5, 24.14 (п. 2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО);	25.06.2017	
	26.04.2017	Любимова С. Н.		Нарушение 4. Значительное. Не расширена область квалификационной аттестации Галайко И.В., Волкова Д.Н., Зенина А.И., Лапина В.А. (отмечалось в предыдущей проверке) по видам работ 32.5, 32.6, 32.7 (п. 2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО).	25.06.2017	
236 ООО «СТЭК.КОМ»						
	06.03.2019	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2019-236	Нарушение 2. Нарушено требование к наличию у специалистов по организации строительства (ГИПов), прочих инженерно-технических работников дополнительного профессионального образования (повышения квалификации или профессиональной переподготовки), получаемого не реже одного раза в 5 (пять) лет (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года, разд. 2-4).	05.04.2019	
	06.03.2019	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2019-236	Нарушение 3. Нарушено требование к наличию у специалистов по организации строительства (ГИПов), прочих инженерно-технических работников квалификационного аттестата саморегулируемой организации (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года, пп. 2-4).	05.04.2019	
	06.03.2019	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2019-236	Нарушение 4. Нарушено требование к наличию в организации системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором, в случае, если в штатное расписание организации включены должности, в отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор со стороны Ростехнадзора и замещение которых допускается только работниками, прошедшими такую (п. 1(г) ч. V Постановления Правительства РФ № 559 от 11 мая 2017 года).	06.05.2019	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

28.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да

14.03.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
14.03.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
14.03.2019		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	06.03.2019	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2019-236	Нарушение 5. Нарушено требование к представлению в Союз сведений о проводимых мероприятиях по внедрению стандартов СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ, в область применения которых входят выполняемые организацией работы (Градостроительный кодекс РФ, ст. 5513 ч. 2 п. 1).	05.04.2019	
	06.03.2019	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2019-236	Нарушение 1. Нарушено требование к наличию у члена саморегулируемой организации, осуществляющего строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, кроме объектов использования атомной энергии, документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ, а также работников, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля (ч. V п. 3 ППРФ № 559 от 11 мая 2017 года).	05.04.2019	27.06.2019
244 ПАО «МегаФон»						
	14.08.2012	Булгакова Ж. Л.				
244 ПАО «МегаФон»						
	29.08.2013	Николаева Е. Л.				
244 ПАО «МегаФон»						
	14.08.2014	Николаева Е. Л.				
244 ПАО «МегаФон»						
	14.07.2015	Николаева Е. Л.		Нарушение 1. Значительное. Заявленные сотрудники не прошли квалификационную аттестацию по всем группам видам работ, имеющихся в Свидетельстве о допуске. (п. 2.3 Требований).	14.09.2015	
	16.07.2015	Николаева Е. Л.	4	Нарушение 1: Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию по следующим группам видам работ: Дубовский С.В., Ганеев К.А., Колпащиков В.В., Григорьев С.В., Сорокин Д.А., Прохоров Д.И.: (1.2, 2.1, 2.2, 10.1, 10.4, 10.5, 10.6, 12.3, 12.4, 12.9, 13.2, 14.1, 14.2, 15.4, 15.5, 15.6, 20.1, 20.2, 20.5, 20.8, 20.10, 20.12, 20.13, 23.6, 23.28, 23.31, 23.33, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.14, 32.1, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 33.1, 33.1.6, 33.1.13, 33.1.14, 33.2, 33.2.1, 33.2.3, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8).	14.09.2015	
244 ПАО «МегаФон»						
	15.09.2016	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1. Значительное: Не представлены актуальные списки сотрудников по заявленным видам работ (п. 2.3 Требований).	20.10.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
14.03.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
14.03.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
16.07.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
15.09.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	15.09.2016	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 2. Значительное: В связи с отсутствием списков сотрудников, обеспечивающих безопасность на объектах капитального строительства, не представляется возможным определить повышение квалификации, аттестацию персонала по всем заявленным видам работ, указанным в Свидетельстве о допуске (п. 2.3 Требований).	30.01.2017	
<u>244 ПАО «МегаФон»</u>						
	12.03.2018	Руцкая О. М.	ПП-ОДО-2018-244			
<u>244 ПАО «МегаФон»</u>						
	29.10.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-244	Нарушение 1. Организацией нарушены требования п.2, п.3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.	29.12.2018	09.01.2019
<u>244 ПАО «МегаФон»</u>						
	16.04.2019	Руцкая О. М.	№ ПП-ОДО-2019-244			
<u>252 ООО «Цифра Один»</u>						
	27.04.2011	Булгакова Ж. Л.				
<u>252 ООО «Цифра Один»</u>						
	09.06.2012	Ермакова Т. П.				
<u>252 ООО «Цифра Один»</u>						
	12.12.2012	Земцова В. В.	3			
<u>252 ООО «Цифра Один»</u>						
	30.05.2013	Булгакова Ж. Л.				
<u>252 ООО «Цифра Один»</u>						
	29.05.2014	Булгакова Ж. Л.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.09.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
31.10.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
<u>252 ООО «Цифра Один»</u>						
	27.05.2015	Земцова В. В.				
<u>252 ООО «Цифра Один»</u>						
	10.06.2016	Земцова В. В.				
<u>252 ООО «Цифра Один»</u>						
	17.09.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-252			
<u>252 ООО «Цифра Один»</u>						
	28.03.2019	Николаева Е. Л.	№ КПП-2019-252			
<u>257 ООО «ПСК ТЕЛЕКОМ»</u>						
	23.08.2011	Силаева Л. Ю.				
<u>257 ООО «ПСК ТЕЛЕКОМ»</u>						
	16.11.2012	Силаева Л. Ю.				
<u>257 ООО «ПСК ТЕЛЕКОМ»</u>						
	25.12.2013	Булгакова Ж. Л.				
<u>257 ООО «ПСК ТЕЛЕКОМ»</u>						
	19.03.2014	Цыганков П. И.	5			
<u>257 ООО «ПСК ТЕЛЕКОМ»</u>						
	11.12.2014	Осипова Н. А.				
<u>257 ООО «ПСК ТЕЛЕКОМ»</u>						
	26.11.2015	Цыганков П. И.				
<u>257 ООО «ПСК ТЕЛЕКОМ»</u>						
	21.11.2016	Цыганков П. И.				
<u>257 ООО «ПСК ТЕЛЕКОМ»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	20.07.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-257			
<u>257 ООО «ПСК ТЕЛЕКОМ»</u>						
	29.04.2019	Руцкая О. М.	№ ПП-ОДО-2019-257			
<u>257 ООО «ПСК ТЕЛЕКОМ»</u>						
	25.07.2019	Руцкая О. М.	№ КПП-2019-257			
<u>259 ЗАО «ДАТАТЕЛ»</u>						
	22.06.2012	Крайденкова Е. Ф.				
<u>259 ЗАО «ДАТАТЕЛ»</u>						
	17.06.2013	Крайденкова Е. Ф.				
<u>259 ЗАО «ДАТАТЕЛ»</u>						
	25.06.2014	Крайденкова Е. Ф.				
<u>259 ЗАО «ДАТАТЕЛ»</u>						
	23.03.2016	Земцова В. В.		7.2.1. Малозначительное нарушение. В связи с изменениями организационно-штатной структуры ЗАО «ДАТАТЕЛ» не были представлены в саморегулируемую организацию в течение 14 дней с момента изменений актуализированные сведения о соответствии организации требованиям к выдаче свидетельства о допуске, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, в части кадрового состава заявленных специалистов.	22.04.2016	07.04.2016
<u>259 ЗАО «ДАТАТЕЛ»</u>						
	27.01.2017	Цыганков П. И.	9	Замечание 1: Не представлены списки сотрудников по видам работ 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.5. и 3.6., выполняемым на особо опасных, технически сложных и уникальных ОКС	30.03.2017	
	27.01.2017	Цыганков П. И.	9	Замечание 2: В списках по видам работ 10 группы, выполняемым на обычных ОКС, на указан вид работ 10.5.	30.03.2017	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
30.03.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
31.01.2017		По заявлениям(ОПО)	Да
31.01.2017		По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	27.01.2017	Цыганков П. И.	9	<p>Нарушение 1. Не проведена квалификационная аттестация сотрудников в Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ, заявленных для их выполнения на обычных объектах капитального строительства:</p> <p>Лутченкова О.П.: по видам работ - 5.3.; 5.4.; 6.1.; 6.2.; 6.3.;7.1.; 7.2.; 15.1.; 15.2.; 24.14.; 33.1.14.;</p> <p>Чижов В.П.: по видам работ - 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.5.; 3.6.; 12.3.; 12.5.; 12.6.; 12.7.; 12.9; 12.10. 10.1.; 10.4.; 10.6.; 10.5.;</p> <p>Сачков А.Н.: по видам работ - 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.5.; 3.6.; 5.3.; 5.4.; 6.1.; 6.2.; 6.3.;7.1.; 7.2.; 12.3.; 12.5.; 12.6.; 12.7.; 12.9; 12.10. 10.1.; 10.4.; 10.6.; 10.5.; 15.1.; 15.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20. 2.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 24.4.; 24.5.; 24.6.; 24.7.; 24.8. 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 24.14.; 32.6.; 32.7.;</p> <p>Ипатов Е.И.: по видам работ – 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.16.; 23.33.; 26.5.;</p> <p>Смирнов А.Е.: по видам работ – 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.16.; 23.33.; 26.5.;</p> <p>Христов К.И.: по видам работ – 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.5.; 33.3.;33.4.; 33.8.;</p> <p>Самонин А.М.: по видам работ - 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.5.; 33.3.;33.4.; 33.8.;</p> <p>Азымов Р.Р.: по видам работ - 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.5.; 33.3.;33.4.; 33.8.;</p> <p>Шиловский А.А.: по видам работ - 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.5.; 33.3.;33.4.; 33.8.;</p> <p>Нахалов В.Н.: по видам работ - 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.5.; 33.3.;33.4.; 33.8.;</p>	30.03.2017	
	27.01.2017	Цыганков П. И.	9	<p>Нарушение 2. Не проведена квалификационная аттестация сотрудников в Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ, заявленных для их выполнения на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства:</p> <p>Лутченкова О.П.: по видам работ - 33.1.14.;</p> <p>Чижов В.П.: по видам работ - 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.5.; 3.6.; 12.3.; 12.5.; 12.6.; 12.7.; 12.9; 12.10. 10.1.; 10.4.; 10.6.; 10.5.;</p> <p>Сачков А.Н.: по видам работ - 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.5.; 3.6.; 5.3.; 5.4.; 6.1.; 6.2.; 6.3.;7.1.; 7.2.; 12.3.; 12.5.; 12.6.; 12.7.; 12.9; 12.10. 10.1.; 10.4.; 10.6.; 10.5.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20. 2.; 20.5.; 20.8.; 20.13.;23.6.; 23.33.; 24.5.; 24.6.; 24.7.; 24.8. 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 24.14.;</p> <p>Ипатов Е.И.: по виду работ – 26.5.;</p> <p>Смирнов А.Е.: по виду работ –26.5.;</p> <p>Христов К.И.: по видам работ – 33.1.14.; 33.8.;</p> <p>Самонин А.М.: по видам работ - 33.1.14.; 33.8.;</p> <p>Азымов Р.Р.: по видам работ - 33.1.14.; 33.8.;</p> <p>Шиловский А.А.: по видам работ - 33.1.14.; 33.8.;</p> <p>Нахалов В.Н.: по видам работ - 33.1.14.; 33.8.;</p>	30.03.2017	
259 ЗАО «ДАТАТЕЛ»						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
31.01.2017		По заявлениям(ОПО)	Да
31.01.2017		По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	20.04.2017	Цыганков П. И.		<p>Нарушение 1. Не проведена квалификационная аттестация сотрудников в Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ, заявленных для их выполнения на обычных объектах капитального строительства:</p> <p>7.5.1. Лутченкова О.П.: по видам работ - 5.3.; 5.4.; 6.1.; 6.2.; 6.3.; 7.1.; 7.2.; 15.1.; 15.2.; 24.14.; 33.1.14.;</p> <p>7.5.2. Нижов В.П.: по видам работ - 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.5.; 3.6.; 12.3.; 12.5.; 12.6.; 12.7.; 12.9.; 12.10. 10.1.; 10.4.; 10.6.; 10.5.;</p> <p>7.5.3. Качков А.Н.: по видам работ - 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.5.; 3.6.; 5.3.; 5.4.; 6.1.; 6.2.; 6.3.; 7.1.; 7.2.; 12.3.; 12.5.; 12.6.; 12.7.; 12.9.; 12.10. 10.1.; 10.4.; 10.6.; 10.5.; 15.1.; 15.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20. 2.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 24.4.; 24.5.; 24.6.; 24.7.; 24.8. 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 24.14.; 32.6.; 32.7.;</p> <p>7.5.4. Патов Е.И.: по видам работ – 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.16.; 23.33.; 26.5.;</p> <p>7.5.5. Мирнов А.Е.: по видам работ – 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.16.; 23.33.; 26.5.;</p> <p>7.5.6. Христов К.И.: по видам работ – 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.5.; 33.3.; 33.4.; 33.8.;</p> <p>7.5.7. Самонин А.М.: по видам работ - 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.5.; 33.3.; 33.4.; 33.8.;</p> <p>7.5.8. Зымов Р.Р.: по видам работ - 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.5.; 33.3.; 33.4.; 33.8.;</p> <p>7.5.9. Шиловский А.А.: по видам работ - 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.5.; 33.3.; 33.4.; 33.8.;</p> <p>7.5.10. Хахалов В.Н.: по видам работ - 33.1.14.; 33.2.1.; 33.2.5.; 33.3.; 33.4.; 33.8.;</p>	19.05.2017	
	20.04.2017	Цыганков П. И.		<p>Нарушение 2. Не проведена квалификационная аттестация сотрудников в Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ, заявленных для их выполнения на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства:</p> <p>7.5.11. Лутченкова О.П.: по видам работ - 33.1.14.;</p> <p>7.5.12. Нижов В.П.: по видам работ - 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.5.; 3.6.; 12.3.; 12.5.; 12.6.; 12.7.; 12.9.; 12.10. 10.1.; 10.4.; 10.6.; 10.5.;</p> <p>7.5.13. Качков А.Н.: по видам работ - 1.1.; 1.2.; 3.1.; 3.5.; 3.6.; 5.3.; 5.4.; 6.1.; 6.2.; 6.3.; 7.1.; 7.2.; 12.3.; 12.5.; 12.6.; 12.7.; 12.9.; 12.10. 10.1.; 10.4.; 10.6.; 10.5.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20. 2.; 20.5.; 20.8.; 20.13.; 23.6.; 23.33.; 24.5.; 24.6.; 24.7.; 24.8. 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; 24.14.;</p> <p>7.5.14. Патов Е.И.: по виду работ – 26.5.;</p> <p>7.5.15. Мирнов А.Е.: по виду работ – 26.5.;</p> <p>7.5.16. Христов К.И.: по видам работ – 33.1.14.; 33.8.;</p> <p>7.5.17. Самонин А.М.: по видам работ - 33.1.14.; 33.8.;</p> <p>7.5.18. Зымов Р.Р.: по видам работ - 33.1.14.; 33.8.;</p> <p>7.5.19. Шиловский А.А.: по видам работ - 33.1.14.; 33.8.;</p> <p>7.5.20. Хахалов В.Н.: по видам работ - 33.1.14.; 33.8.;</p>	19.05.2017	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
28.04.2017	19.05.2017	Плановая(ЦКДО)	Да
28.04.2017	19.05.2017	Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
<u>259 ЗАО «ДАТАТЕЛ»</u>						
	25.04.2018	Руцкая О. М.	ПП-ОДО-2018-259			
<u>259 ЗАО «ДАТАТЕЛ»</u>						
	24.09.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-259			
<u>269 ООО «Инфраструктура ТК»</u>						
	01.12.2011	Земцова В. В.	3			
<u>269 ООО «Инфраструктура ТК»</u>						
	25.06.2012	Мартышечкина В. Н.				
<u>269 ООО «Инфраструктура ТК»</u>						
	11.10.2013	Руцкая О. М.				
<u>269 ООО «Инфраструктура ТК»</u>						
	13.11.2014	Руцкая О. М.				
<u>269 ООО «Инфраструктура ТК»</u>						
	20.10.2015	Руцкая О. М.		Нарушение 1. В 2015 году уволились следующие сотрудники: Архангельский Н.В. (был заявлен на вид работ 32.8), Сокоушин М.Н. (виды работ 15.4, 15.5, 15.6, 23.5, 23.6, 23.8, 23.9, 23.11, 23.14, 23.19, 23.33). Вместо них заявлены Волгин И.Л. (на вид работ 32.8), Жебрев А.В. (на виды работ 15.4, 15.5, 15.6, 23.5, 23.6, 23.8, 23.9, 23.11, 23.14, 23.19, 23.33). Вновь заявленные сотрудники не прошли обучение и аттестацию по новым видам работ.	20.01.2015	
<u>269 ООО «Инфраструктура ТК»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

30.10.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	27.09.2016	Руцкая О. М.		<p>Нарушение 1. Значительное. Отсутствует повышение квалификации у следующих сотрудников по видам работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Александренков С.Н.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Волков В.А.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Воробьев Г.Г.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Карышев Д.И.: 32.8, (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Перфильев Н.В.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Платонов С.А.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Пяткин Е.Л.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Сивкин Ю.А.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Федотов Л.В.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Чернованов Э.П.: 32.8 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Дюпин В.А.: 32.8 (ООП и ТС + производственные объекты); - Дегтерев А.Н.: 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.8, 23.9, 23.11, 23.12, 23.14, 23.19, 23.33 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Дятлов И.А.: 32.8 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Коваль В.Г.: 20.1, 20.2, 20.12, 20.13 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Кузнецов С.В.: 15.4, 15.5, 15.6, 20.1, 20.2, 20.12, 20.13 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты). 	27.12.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
18.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да


<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	27.09.2016	Руцкая О. М.		<p>Нарушение 2. Значительное. Отсутствует квалификационная аттестация у следующих сотрудников по видам работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Александренков С.Н.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Волков В.А.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Воробьев Г.Г.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Карышев Д.И.: 32.8, (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Кузьмин С.А.: 33.1.1, 33.1.3, 33.1.5, 33.1.11, 33.1.14, 33.4. 33.8 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Перфильев Н.В.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Платонов С.А.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Пяткин Е.Л.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Сивкин Ю.А.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Федотов Л.В.: 12.9 (обычные объекты), 12.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Чернованов Э.П.: 32.8 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Дюпин В.А.: 32.8 (ООП и ТС + производственные объекты); - Дегтерев А.Н.: 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.8, 23.9, 23.11, 23.12, 23.14, 23.19, 23.33 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Дятлов И.А.: 32.8 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Коваль В.Г.: 20.1, 20.2, 20.12, 20.13 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Кузнецов С.В.: 15.4, 15.5, 15.6, 20.1, 20.2, 20.12, 20.13 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Худяков О.В.: 15.4, 15.5, 15.6, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.8, 23.9, 23.11, 23.12, 23.14, 23.19, 23.33 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты). 	27.01.2017	02.02.2017

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
18.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да


Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	27.09.2016	Руцкая О. М.		Нарушение 3. Значительное. Расширить квалификационную аттестацию следующим сотрудникам по видам работ: - Алферов И.И.: 23.3, 23.4, 23.28 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Анищенко Д.С.: 33.1.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Бикулов Р.Р.: 33.1.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Волгин Л.Л.: 33.1.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Каменских А.А.: 23.3, 23.4, 23.12, 33.1.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Коваль В.Г.: 23.3, 23.4, 23.12 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Кузнецов С.В.: 23.3, 23.4, 23.12, 33.1.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Миронов А.Н.: 23.3, 23.4, 23.12 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Пентегов С.В.: 33.1.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Сычев В.А.: 33.1.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Улле А.Э. : 23.3, 23.4, 23.12 3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты); - Храмова Т.А. 33.1.3 (обычные объекты + ООП и ТС + производственные объекты);	27.01.2017	
<u>269 ООО «Инфраструктура ТК»</u>						
	12.09.2018	Руцкая О. М.	№-КПП-2018-269			
<u>269 ООО «Инфраструктура ТК»</u>						
	17.04.2019	Руцкая О. М.	№ ПП-ОДО-2019-269			
<u>275 АО «Сатис-ТЛ-94»</u>						
	23.05.2011	Мартышечкина В. Н.				
<u>275 АО «Сатис-ТЛ-94»</u>						
	14.06.2012	Цыганков П. И.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------


18.10.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----




		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
<u>275 АО «Сатис-ТЛ-94»</u>						
	02.09.2014	Осипова Н. А.				
<u>275 АО «Сатис-ТЛ-94»</u>						
	28.10.2014	Цыганков П. И.	4			
<u>275 АО «Сатис-ТЛ-94»</u>						
	24.09.2015	Осипова Н. А.				
<u>275 АО «Сатис-ТЛ-94»</u>						
	26.09.2016	Осипова Н. А.		Нарушение 1. Значительное: не прошли квалификационную аттестацию в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по заявленным видам работ, следующие сотрудники: Буньков Р.С., Волчнко Н.Г., Крицкий А.Г., Черемчин А.В., Орел И.В., Дубровин А.В., Горшков А.В., Худяков В.А., Ильин В.А., Савченко А.Ю., Моисеев А.В., Бондаренко С.Е., Ермишину М.Е., Кулешов И.В., Никитаев А.Н., Лихачев Н.А., Дмитров С.Ю., Буньков С.Н., Коломеец А.Н., Беллокуров Д.В., Полянский М.Ю. (п.п. 2.3 Требований)	26.10.2016	08.11.2016
<u>275 АО «Сатис-ТЛ-94»</u>						
	12.09.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-275			
<u>278 РТРС</u>						
	20.11.2012	Цыганков П. И.	4-НС			
<u>278 РТРС</u>						
	16.12.2014	Руцкая О. М.				
<u>278 РТРС</u>						
	02.12.2015	Руцкая О. М.				
<u>278 РТРС</u>						
	20.12.2016	Руцкая О. М.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

30.09.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
<u>278 РТРС</u>						
	25.09.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-278			
<u>288 ООО «СОТЕЛ»</u>						
	30.05.2011	Мартышечкина В. Н.				
<u>288 ООО «СОТЕЛ»</u>						
	07.12.2012	Руцкая О. М.				
<u>288 ООО «СОТЕЛ»</u>						
	25.12.2013	Руцкая О. М.				
<u>288 ООО «СОТЕЛ»</u>						
	16.12.2014	Руцкая О. М.				
<u>288 ООО «СОТЕЛ»</u>						
	28.12.2015	Николаева Е. Л.		Нарушение 1. Значительное. Не разработана Программа мер по повышению безопасности и качества выполняемых работ на 2015 г. (п.4.1. Требований).	04.03.2016	22.03.2016
<u>288 ООО «СОТЕЛ»</u>						
	04.04.2016	Мартышечкина В. Н.	6			
<u>288 ООО «СОТЕЛ»</u>						
	29.03.2017	Силаева Л. Ю.		Нарушение 1. Значительное. В организации не разработана Программа мер по повышению безопасности и качества выполняемых работ на 2017 г. (п.4.4 Требований)	30.04.2017	27.04.2017
<u>288 ООО «СОТЕЛ»</u>						
	29.03.2018	Мартышечкина В. Н.	ПП-ОДО-2017-288			
<u>288 ООО «СОТЕЛ»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

15.02.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

14.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	17.12.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-288	Нарушение 1. Отсутствуют документы, подтверждающие функционирование в организации системы проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (Положение о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года, разд. 5, п. 5.1.8).	30.01.2019	01.02.2019
	17.12.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-288	Нарушение 2. Организация не представила в Союз сведения о проводимых ее мероприятиях по внедрению стандартов СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ, в область применения которых входят выполняемые работы (Градостроительный кодекс РФ, ст. 5513 ч. 2 п. 1).	30.01.2019	01.02.2019
<u>288 ООО «СОТЕЛ»</u>						
	07.02.2019	Мартышечкина В. Н.	№ ПП-ОДО-2018-288			
<u>290 ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД»</u>						
	07.06.2011	Руцкая О. М.				
<u>290 ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД»</u>						
	02.08.2012	Руцкая О. М.				
<u>290 ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД»</u>						
	06.08.2013	Руцкая О. М.				
<u>290 ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД»</u>						
	22.09.2014	Руцкая О. М.				
<u>290 ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД»</u>						
	14.09.2015	Земцова В. В.	5	Нарушение 1: Не проведено повышение квалификации заявленного сотрудника по следующим видам и группам работ: Озеров А.В. 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.28, 23.33); 24 (24.7, 24.10, 24.13); 33 (33.8).	13.11.2015	29.09.2015
	14.09.2015	Земцова В. В.	5	Нарушение 2: Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников по следующим видам и группам работ: Озеров А.В. 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.28, 23.33); 24 (24.7, 24.10, 24.13); 33 (33.8). Бутенин В.В., Панов А.В. 23 (23.33)	13.11.2015	30.09.2015
	03.09.2015	Руцкая О. М.				
<u>290 ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
28.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
28.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	31.08.2016	Руцкая О. М.				
<u>290 ООО «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД»</u>						
	16.11.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-290	Нарушение 1. Ни один руководитель не включен в Национальный реестр специалистов, предусмотренный Градостроительным кодексом Российской Федерации (раздел № 5 представленной документации). Организацией нарушено требование к количеству специалистов по организации строительства в штате организации по основному месту работы, заявленных в НРС. Градостроительный кодекс РФ, ст. 55, ч.6 п.2.	31.12.2018	
<u>291 ФГУП НИИР</u>						
	09.06.2011	Руцкая О. М.				
<u>291 ФГУП НИИР</u>						
	17.10.2012	Мартышечкина В. Н.				
<u>291 ФГУП НИИР</u>						
	25.06.2013	Цыганков П. И.				
<u>291 ФГУП НИИР</u>						
	05.06.2014	Осипова Н. А.				
<u>291 ФГУП НИИР</u>						
	26.06.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное. Своевременно не повышена квалификация (пп. 2.2; 2.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске): Потапов А.В. – по видам работ 1.1; 1.2.; 2.1;2.2; 2.4; 3.1; 3.5; 5.4; 6.1.; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.	26.08.2015	
	26.06.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 2. Значительное. Отсутствует квалификационная аттестация (пп. 2.2; 2.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске): Потапов А.В. – по видам работ 1.1; 1.2.; 2.1;2.2; 2.4; 3.1; 3.5; 5.4; 6.1.; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах; Веерпалу Д.В. – по видам работ 1.1; 1.2.; 2.1;2.2; 2.4; 3.1; 3.5; 5.4; 6.1.; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 15.5; 15.6; 20.1; 20.2; 20.5; 20.8; 20.13; 23.36; 23.16, 23.17; 25.2; 25.6; 25.7; 33.2.3; 33.8; в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 1.1; 1.2.; 2.1;2.2; 2.4; 3.1; 3.5; 5.4; 6.1.; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 20.2; 20.5; 20.8; 20.13; 23.36; 23.16, 23.17; 25.2; 25.6; 25.7; 33.2.3; 33.8.	26.08.2015	
<u>291 ФГУП НИИР</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

16.11.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

30.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

30.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----


Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	02.09.2015	Цыганков П. И.	12	Нарушение 3. Не проведена квалификационная аттестация следующих сотрудников по заявленным видам работ при их выполнении на обычных объектах капитального строительства: Федорова Т.И. - по видам работ 23.6.; 23.28.; 23.33.; 23.34.; 24.7.; 24.10.; 24.11.; 24.12.; 24.13.; Лагунов И.В.. - по виду работ 20.13;	30.10.2015	
	02.09.2015	Цыганков П. И.	12	Нарушение 1. Не проведено повышение квалификации сотрудника Жигачева В.С. для выполнения заявленных видов работ (1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.2.; 2.4.; 3.1.; 3.5.; 5.4.; 6.1.; 6.2.; 6.3.; 7.1.; 7.2.; 20.2.; 20.5.; 20.8.; 20.13.; 23.16.; 23.17.; 23.34.; 23.35.; 23.36; 25.2.; 25.6.; 25.7.; 33.2.3.; 33.8.) на обычных, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.	30.10.2015	28.12.2015
	02.09.2015	Цыганков П. И.	12	Нарушение 2. Не проведена квалификационная аттестация следующих сотрудников по заявленным видам работ при их выполнении на обычных, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: Жигачев В.С. - по видам работ 1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.2.; 2.4.; 3.1.; 3.5.; 5.4.; 6.1.; 6.2.; 6.3.; 7.1.; 7.2.; 20.2.; 20.5.; 20.8.; 20.13.; 23.16.; 23.17.; 23.34.; 23.35.; 23.36; 25.2.; 25.6.; 25.7.; 33.2.3.; 33.8.; Федорова Т.И. - по виду работ 23.35.;	30.10.2015	02.06.2016
291 ФГУП НИИР						
	23.06.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 1. Значительное: Своевременно не повышена квалификация (пп. 2.2; 2.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске) сотрудника Зиновьева А.А. по видам работ: 15,5.; 15.6.; 20.1.; 33.2.3. и 33.8., в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах по видам работ 33.2.3. и 33.8.	26.08.2016	17.01.2017
	23.06.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 2. Значительное: Отсутствует квалификационная аттестация (пп. 2.2; 2.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске) следующих сотрудников: • Зиновьева А.А. – по видам работ 15,5.; 15.6.; 20.1.; 33.2.3. и 33.8. в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах по видам работ 33.2.3. и 33.8.; Сподобаева М.Ю. – по виду работ 33.2.3., в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах по виду работ 33.2.3.	30.09.2016	17.01.2017
291 ФГУП НИИР						
	23.04.2018	Руцкая О. М.	ПП-ОДО -2018- 291			
291 ФГУП НИИР						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----


		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----

		По заявлениям(ОПО)	Да
--	--	-----------------------	----



29.06.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

29.06.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----



		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----



<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	31.10.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-291	Нарушение 1. Нарушено требование к количеству специалистов по организации строительства в штате организации по основному месту работы, заявленных в НРС. Градостроительный кодекс РФ, ст. 555, ч.6 п.2	31.12.2018	04.03.2019
<u>291 ФГУП НИИР</u>						
	17.04.2019	Руцкая О. М.	№ ПП-ОДО-2019-291			
<u>301 АО «МУС Энергетики»</u>						
	19.04.2011	Осипова Н. А.				
<u>301 АО «МУС Энергетики»</u>						
	07.06.2012	Цыганков П. И.				
<u>301 АО «МУС Энергетики»</u>						
	23.04.2013	Николаева Е. Л.				
<u>301 АО «МУС Энергетики»</u>						
	23.04.2014	Силаева Л. Ю.				
<u>301 АО «МУС Энергетики»</u>						
	26.05.2015	Земцова В. В.		Замечание. Отсутствуют записи по внутреннему аудиту за последний год и отчет по анализу со стороны руководства.	26.08.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
31.10.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
28.05.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	26.05.2015	Земцова В. В.		<p>Нарушение 1. Значительное. Не проведено повышение квалификации заявленных сотрудников по следующим группам и видам работ:</p> <p>Белоусов С.В. 1 (1.1, 1.2); 2 (2.2); 3 (3.1); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2, 7.3); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6);</p> <p>Иегуров Ю.А. 1 (1.1, 1.2); 2 (2.2); 3 (3.1); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2, 7.3); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.19, 23.28, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14); 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8, 33.11), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 15 (15.5, 15.6); 20 (20.4, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.33); 24 (24.7, 24.10, 24.13); 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8);</p> <p>Антелькин В.А., Слюсарь С.А., Клочков В.А. 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.19, 23.28, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14); 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8, 33.11), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 15 (15.5, 15.6); 20 (20.4, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.33); 24 (24.7, 24.10, 24.13); 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8);</p> <p>Мальцев А.Г. 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8, 33.11), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8)</p> <p>Додонова П.М., Монакова Е.В. 32 (32.6), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 32 (32.7, 32.8).</p> <p>(п. 2.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске и п. 2.2 Требований к выдаче свидетельства о допуске на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах).</p>	31.01.2016	30.03.2016

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
28.05.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	26.05.2015	Земцова В. В.		<p>Нарушение 2. Значительное. Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников по следующим группам и видам:</p> <p>Белоусов С.В. 1 (1.1, 1.2); 2 (2.2); 3 (3.1); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2, 7.3); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6);</p> <p>Бегуров Ю.А. 1 (1.1, 1.2); 2 (2.2); 3 (3.1); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2, 7.3); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.19, 23.28, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14); 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8, 33.11), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 15 (15.5, 15.6); 20 (20.4, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.33); 24 (24.7, 24.10, 24.13); 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8);</p> <p>Безуглов В.А. 15 (15.5, 15.6); 23 (23.6, 23.19, 23.28, 23.33);</p> <p>Бозюлин Г.Г. 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.19, 23.28, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14); 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8, 33.11);</p> <p>Бамчиков О.Л. 15 (15.5, 15.6); 23 (23.6, 23.19, 23.28, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14);</p> <p>Бантелькин В.А., Слюсарь С.А., Клочков В.А. 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.19, 23.28, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14); 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8, 33.11), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 15 (15.5, 15.6); 20 (20.4, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.33); 24 (24.7, 24.10, 24.13); 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8);</p> <p>Байманаков Е.Д. 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8, 33.11);</p> <p>Бмальцев А.Г. 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8, 33.11), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8);</p> <p>Берняев А.А., Петренко В.А., Пищулин В.В., Барменкова М.Н., Коршак В.А. 32 (32.1, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.12);</p> <p>Додонова П.М., Монакова Е.В. 32 (32.1, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.12), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 32 (32.7, 32.8)</p> <p>(п. 2.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске и п. 2.2 Требований к выдаче свидетельства о допуске на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах).</p>	31.01.2015	29.04.2016
301 АО «МУС Энергетики»						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
28.05.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	05.05.2016	Земцова В. В.	13	Нарушение 1: Не проведено повышение квалификации заявленных сотрудников по следующим видам и группам работ: Безуглов В.А., Козюлин Г.Г. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9), 20 (20.3, 20.6, 20.7); Мякишев И.А. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9), 20 (20.3, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9); 24 (24.5); Слюсарь С.А. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9); Шамчиков О.Л. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 20 (20.3, 20.6, 20.7); Горев А.П. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 32 (32.1)	11.06.2016	
	27.04.2016	Земцова В. В.		Нарушение 1: Не проведено повышение квалификации заявленных сотрудников по следующим видам и группам работ: Мякишев И.А. 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.19, 23.28, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9); 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.3, 20.4, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.13); Горев А.П. 32 (32.1, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.12), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 32 (32.1, 32.7, 32.8); Безуглов В.А., Козюлин Г.Г. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9); Слюсарь С.А. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9); Ульянова С.Н. 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8, 33.11), особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8); Скипа К.Г. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9).	27.07.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да
16.05.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	27.04.2016	Земцова В. В.		Нарушение 2: Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников по следующим видам и группам работ: Мякишев И.А. 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.19, 23.28, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14), 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8, 33.11), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9), 15 (15.5, 15.6); 20 (20.1, 20.3, 20.4, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.12, 20.13); 23 (23.6, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10, 24.13), 33 (33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8); Горев А.П. 32 (32.1, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.12), особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 32 (32.1, 32.7, 32.8); Безуглов В.А., Козюлин Г.Г., Шегуров Ю.А., Слюсарь С.А. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9), 20 (20.3, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9); 24 (24.5); Белоусов С.В. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9); Шамчиков О.Л., Клочков В.А. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 20 (20.3, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9); 24 (24.5); Петренко В.А., Пищулин В.В., Барменкова М.Н., Коршак В.А. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 32 (32.1); Ульянова С.Н. 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8, 33.11), особо опасные, технически сложные, уникальные объекты 33 (33.1, 33.1.11, 33.1.13, 33.4, 33.8); Скипа К.Г. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9).	27.07.2016	
	27.04.2016	Земцова В. В.		Замечание. Отсутствуют записи по внутреннему аудиту за последний год и Отчет по анализу со стороны руководства.	27.07.2016	
	05.05.2016	Земцова В. В.	13	Нарушение 2: Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников по следующим видам и группам работ: Безуглов В.А., Козюлин Г.Г., Шегуров Ю.А., Мякишев И.А., Слюсарь С.А. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9), 20 (20.3, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9); 24 (24.5); Белоусов С.В. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 1 (1.1, 1.2); 2 (2.1, 2.2); 3 (3.1, 3.5); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.5); 12 (12.3, 23.9); Шамчиков О.Л., Клочков В.А. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 20 (20.3, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9); 24 (24.5); Петренко В.А., Додонова П.М., Пищулин В.В., Барменкова М.Н., Горев А.П., Коршак В.А., Дедов Б.И. особо опасные, технически сложные и уникальные объекты 32 (32.1).	11.06.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
16.05.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
16.05.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
<u>301 АО «МУС Энергетики»</u>						
	24.04.2018	Николаева Е. Л.	ПП-ОДО-2018-301			
<u>301 АО «МУС Энергетики»</u>						
	25.10.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-301			
<u>301 АО «МУС Энергетики»</u>						
	29.03.2019	Николаева Е. Л.	ПП-ОДО-2019-301			
<u>302 ООО «ТРИАЛИНК ГРУП»</u>						
	20.04.2011	Осипова Н. А.				
<u>302 ООО «ТРИАЛИНК ГРУП»</u>						
	23.04.2013	Мартышечкина В. Н.				
<u>302 ООО «ТРИАЛИНК ГРУП»</u>						
	11.04.2014	Силаева Л. Ю.				
<u>302 ООО «ТРИАЛИНК ГРУП»</u>						

Дата *Срок* *Вид проверки* *Наруше*
выдачи *устранения по* *ния*
решения *предупреждени*

<i>Дата</i>	<i>Срок</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	29.12.2014	Цыганков П. И.	7	Нарушение 3. Заявленные сотрудники не прошли квалификационную аттестацию в НП СРО «СтройСвязьТелеком» по видам работ, выполняемым на обычных объектах капитального строительства: Макаров В.В. - по видам работ 1.1.; 2.1.; 2.4.; 3.1.; 6.1.; 6.2.; 10.4.; 10.5.; 11.1.; 11.2.; 12.3.; 12.5 - 12.10.; 13.1.; 13.2.; 15.1.; 15.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 17.1.; 17.3.; 20.1.; 20. 2.; 20.5; 20.8.; 20.9.; 20.10.; 20.11.; 20.12.; 20.13.; 22.2.; 23.3.; 23.4.; 23.5; 23.6.; 23.18.; 23.19.; 23.20.; 23.28.; 23.29. - 23.32.; 23.33.; 24.14.; 24.3.-24.13.; 24.18. - 24.24.; 24.25.; 24.26. - 24.30.; 24.31.; 25.6.; 25.7.; 26.5.; 26.6.; 27.6.; 27.7.; 32.7.; 32.8.; 33.8.; Арсентьев А.В. - по видам работ 1.1.; 2.1.; 2.4.; 3.1.; 6.1.; 6.2.; 10.4.; 10.5.; 11.1.; 11.2.; 12.3.; 12.5 - 12.10.; 13.1.; 13.2.; 15.1.; 15.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 17.1.; 17.3.; 20.1.; 20. 2.; 20.5; 20.8.; 20.9.; 20.10.; 20.11.; 20.12.; 20.13.; 22.2.; 23.3.; 23.4.; 23.5; 23.6.; 23.18.; 23.19.; 23.20.; 23.28.; 23.29. - 23.32.; 23.33.; 24.14.; 24.3.-24.13.; 24.18. - 24.24.; 24.25.; 24.26. - 24.30.; 24.31.; 25.6.; 25.7.; 26.5.; 26.6.; 27.6.; 27.7.; 32.7.; 32.8.; 33.8.; Гальперштейн Я.Л. - по видам работ 1.1.; 2.1.; 2.4.; 3.1.; 6.1.; 6.2.; 10.4.; 10.5.; 11.1.; 11.2.; 12.3.; 12.5 - 12.10.; 13.1.; 13.2.; 15.1.; 15.2.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 17.1.; 17.3.; 20.1.; 20. 2.; 20.5; 20.8.; 20.9.; 20.10.; 20.11.; 20.12.; 20.13.; 23.3.; 23.4.; 23.5; 23.6.; 23.19.; 23.20.; 23.28.; 23.29. - 23.32.; 23.33.; 24.3.-24.13.; 24.14.; 24.18. - 24.24.; 24.26. - 24.30.; 32.7.; 32.8.; 33.8.; Созанский К.Г. - по видам работ 22.2.; 23.18.; 24.25.; 24.31.; 25.6.; 25.7.; 26.5.; 26.6.; 27.6.; 27.7.; 32.7.; 32.8.; 33.8.	01.03.2015	22.04.2015
	29.12.2014	Цыганков П. И.	7	Нарушение 4. Заявленные сотрудники не прошли квалификационную аттестацию в НП СРО «СтройСвязьТелеком» по видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: Шмурьев А.Н. - по видам работ 2.1.; 10.4.; 10.5.; 12.3.; 12.5 - 12.10.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3.-24.13.; 24.14.; 33.8.; Макаров В.В. - по видам работ 2.1.; 10.4.; 10.5.; 12.3.; 12.5 - 12.10.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3.-24.13.; 24.14.; 33.8.; Арсентьев А.В. - по видам работ 2.1.; 10.4.; 10.5.; 12.3.; 12.5 - 12.10.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3.-24.13.; 24.14.; 33.8.; Смирнов М.Б. - по видам работ 2.1.; 10.4.; 10.5.; 12.3.; 12.5 - 12.10.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3.-24.13.; 24.14.; 33.8.; Гальперштейн Я.Л. - по видам работ 2.1.; 10.4.; 10.5.; 12.3.; 12.5 - 12.10.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3.-24.13.; 24.14.; 33.8.; Лаврентьев А.В. - по видам работ 2.1.; 10.4.; 10.5.; 12.3.; 12.5 - 12.10.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3.-24.13.; 24.14.; 33.8.; Созанский К.Г. - по видам работ 2.1.; 10.4.; 10.5.; 12.3.; 12.5 - 12.10.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3.-24.13.; 24.14.; 33.8. Устранено частично (кроме Шмурьева А.Н.; Смирнова М.Б.; Лаврентьева А.В.)	01.03.2015	22.04.2015

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	29.12.2014	Цыганков П. И.	7	Нарушение 1: Не проведено повышение квалификации сотрудников Шмурьева А.Н., Смирнова М.Б., Лаврентьева А.В. по программе, в состав которой включены особенности выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.	01.03.2015	
302 ООО «ТРИАЛИНК ГРУП»						
	24.06.2015	Саргсян Л. А.		Значительное. Повторно. Заявленные специалисты не прошли повышение квалификации по следующим группам видам работ: Нарушение 1. Не проведено повышение квалификации сотрудников по следующим видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: Шмурьев А.Н., Смирнов М.Б., - по видам работ 2.1.; 10.4.; 10.5.; 10.6.; 12.1. - 12.11.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20. 2.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 22.2.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3.- 24.14.; 26.5.; 26.6.; 26.7.; 26.8.; 33.8.	24.09.2015	02.08.2016
	24.06.2015	Саргсян Л. А.		Значительное. Нарушение 2. Заявленные сотрудники не прошли квалификационную аттестацию в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: Шмурьев А.Н. – по видам работ 2.1.; 10.4.; 10.5.; 10.6.; 12.1. - 12.11.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20. 2.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3.-24.13.; 24.14.; 33.8., Смирнов М.Б. – по видам работ 2.1.; 10.4.; 10.5.; 10.6.; 12.1. - 12.11.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20. 2.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3.-24.13.; 24.14.; 33.8., (п.п. 2.3, 2.2 Требований).	24.09.2015	
	24.06.2015	Саргсян Л. А.		Нарушение 3. Значительное. Недостаточное количество заявленных работников в связи с увольнением Лаврентьева А.В. и Гальперштейна Я.Л. для заявленных видов работ.	24.07.2015	
	24.06.2015	Саргсян Л. А.		Нарушение 4. Незначительное. Не сертифицирована система менеджмента качества ООО «ТРИАЛИНК ГРУП»	24.09.2015	
	24.06.2015	Саргсян Л. А.		Нарушение 5. Незначительное. Не документирована процедура проведения строительного контроля	24.08.2015	
302 ООО «ТРИАЛИНК ГРУП»						
	14.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 1. Значительное. Руководством организации в установленные сроки (24.09.2015 г.) не устранены требования Предписания Дисциплинарной комиссии СРО Союз «СтройСвязьТелеком» от 30.06.2015 г. № 04-01-10/192-3 «Об обязательном устранении выявленных нарушений».	13.05.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да
30.06.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	14.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 2. Значительное. Организация ООО «Триалинк Груп» на протяжении 10 месяцев (в связи с увольнением сотрудников Лаврентьева А.В. и Гальперштейна Я.Л.) не соответствует требованиям по персоналу по всем заявленным видам работ при их выполнении как на обычных, так и на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства.	13.05.2016	
	14.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 3. Значительное. Повторно. Не проведено повышение квалификации сотрудников Шмурьева А.Н. и Смирнова М.Б. по следующим видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: 2.1.; 10.4.; 10.5.;10.6.; 12.1.- 12.11.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3. – 24.14.; 33.8.	13.05.2016	02.08.2016
	14.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 4. Значительное. Повторно. Сотрудники Шмурьев А.Н. и Смирнов М.Б. не прошли квалификационную аттестацию в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: 2.1.; 10.4.; 10.5.;10.6.; 12.1.- 12.11.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 22.2.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3. – 24.14.; 26.5.; 26.6.; 26.7.; 26.8.; 33.8.	13.05.2016	
	14.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 5. Незначительное. Повторно. Отсутствует документированная процедура по организации и осуществлению строительного контроля, разработанная в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468.	13.05.2016	
	14.04.2016	Цыганков П. И.		Нарушение 6. Значительное. Повторно. ООО «Триалинк Груп» не имеет документированной системы менеджмента качества, сертифицированной в добровольной системе сертификации на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001.	13.05.2016	
302 ООО «ТРИАЛИНК ГРУП»						
	19.04.2017	Цыганков П. И.		Нарушение 1. Значительное. Руководством организации в установленные сроки (24.09.2015 г.) не устранены требования Предписания Дисциплинарной комиссии СРО Союз «СтройСвязьТелеком» от 30.06.2015 г. № 04-01-10/192-3 «Об обязательном устранении выявленных нарушений».	19.05.2017	
	19.04.2017	Цыганков П. И.		Нарушение 2. Значительное. Повторно. Сотрудники Шмурьев А.Н. и Смирнов М.Б. не прошли квалификационную аттестацию в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ, выполняемым на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства: 2.1.; 10.4.; 10.5.;10.6.; 12.1.- 12.11.; 15.4.; 15.5.; 15.6.; 20.1.; 20.2.; 20.10.; 20.12.; 20.13.; 22.2.; 23.5.; 23.6.; 23.28.; 23.33.; 24.3. – 24.14.; 26.5.; 26.6.; 26.7.; 26.8.; 33.8.	19.05.2017	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
28.04.2017	19.05.2017	Плановая(ЦКДО)	Да
28.04.2017	19.05.2017	Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	19.04.2017	Цыганков П. И.		Нарушение 3. Незначительное. Повторно. Отсутствует документированная процедура по организации и осуществлению строительного контроля, разработанная в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468.	19.05.2017	
	19.04.2017	Цыганков П. И.		Нарушение 4. Значительное. Повторно. ООО «Триалинк Групп» не имеет документированной системы менеджмента качества, сертифицированной в добровольной системе сертификации на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001.	19.05.2017	
<u>302 ООО «ТРИАЛИНК ГРУП»</u>						
	27.11.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-302	Нарушение 1. Организацией нарушено требование п. 2 ч. 11. Ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не внесен взнос в КФ ОДО Союза «СтройСвязьТелеком», в связи с чем у организации отсутствует право на выполнение работ по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.	12.12.2018	12.12.2018
	27.11.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-302	Нарушение 2. Ни один руководитель не включен в Национальный реестр специалистов, предусмотренный Градостроительным кодексом Российской Федерации (раздел № 5 представленной документации). Организацией нарушено требование ППРФ № 59 от 11 мая 2017 года ч. V п. 1(a).	28.01.2019	
	27.11.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-302	Нарушение 3. Организацией нарушены требования п.2, п.3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.	31.12.2018	02.07.2019
<u>302 ООО «ТРИАЛИНК ГРУП»</u>						
	20.06.2019	Руцкая О. М.	№ ПП-ОДО-2019-302			
<u>327 ООО «Исател»</u>						
	24.05.2012	Крайденкова Е. Ф.				
<u>327 ООО «Исател»</u>						
	18.12.2013	Крайденкова Е. Ф.				
<u>327 ООО «Исател»</u>						
	28.11.2014	Крайденкова Е. Ф.				
<u>327 ООО «Исател»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
28.04.2017	19.05.2017	Плановая(ЦКДО)	Да
28.04.2017	19.05.2017	Плановая(ЦКДО)	Да
03.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
03.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
03.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	23.12.2015	Крайденкова Е. Ф.		Нарушение 1. Не представлены в Партнерство сведения на вновь заявленного сотрудника (диплом, трудовая книжка все страницы, удостоверения о повышении квалификации и аттестации в области строительства).	14.01.2016	08.11.2016
327 ООО «Исател»						
	08.08.2016	Николаева Е. Л.	5	Нарушение 1: Заявленные работники не прошли курс повышения квалификации по следующим видам работ: Заболотный И.В. (33.8); Панфилов О.А. (33.8); Гулевский И.В. (33.8); Булкин А.А. (33.8); Калашников Ю.Н. (33.8).	05.10.2016	30.09.2016
	08.08.2016	Николаева Е. Л.	5	Нарушение 2: Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в СРО Союз "СтройСвязьТелеком" по следующим группам видов работ: Заболотный И.В. (33.8); Панфилов О.А. (33.8); Гулевский И.В. (33.8); Булкин А.А. (33.8); Калашников Ю.Н. (33.8).	05.10.2016	08.11.2016
327 ООО «Исател»						
	14.11.2016	Крайденкова Е. Ф.				
327 ООО «Исател»						
	15.03.2018	Мартышечкина В. Н.	ПП-ОДО-2017-327			
327 ООО «Исател»						
	05.12.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-327	Нарушение 1. Нарушено требование к наличию специалистов по организации строительства в штате организации по месту основной работы, сведения о которых включены в НРС (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 555 ч.6 п.2).	25.01.2019	
	05.12.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-327	Нарушение 2. Организация не представила в Союз сведения о проводимых ее мероприятиях по внедрению стандартов СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ, в область применения которых входят выполняемые работы (Градостроительный кодекс РФ, ст. 5513 ч. 2 п. 1).	25.01.2019	
327 ООО «Исател»						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
29.12.2015	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
13.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
13.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	20.05.2019	Мартышечкина В. Н.	№ ПП-ОДО-2018-327			
<u>329 ООО «ЭнергоСервисСвязь»</u>						
	28.02.2012	Осипова Н. А.				
<u>329 ООО «ЭнергоСервисСвязь»</u>						
	01.02.2013	Осипова Н. А.				
<u>329 ООО «ЭнергоСервисСвязь»</u>						
	16.04.2013	Булгакова Ж. Л.	3			
<u>329 ООО «ЭнергоСервисСвязь»</u>						
	20.03.2014	Осипова Н. А.				
<u>329 ООО «ЭнергоСервисСвязь»</u>						
	10.03.2015	Осипова Н. А.				
<u>329 ООО «ЭнергоСервисСвязь»</u>						
	15.03.2016	Осипова Н. А.		Нарушение 1. Значительное. Не проведено повышение квалификации сотрудников (Петров О.А., Светличный И.В.) по всем видам работ, указанным в Свидетельстве о допуске.	06.06.2016	22.04.2016
	15.03.2016	Осипова Н. А.		Нарушение 2. Значительное. Не проведена квалификационная аттестация в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» сотрудников (Добкин Д.Н., Быстров С.Н., Егунов Д.Н., Данилов М.А., Петров О.А., Светличный И.В.) по всем видам работ, указанным в Свидетельстве о допуске.	06.07.2016	07.06.2016
<u>329 ООО «ЭнергоСервисСвязь»</u>						
	01.03.2017	Осипова Н. А.				
<u>329 ООО «ЭнергоСервисСвязь»</u>						
	31.10.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-329			
<u>329 ООО «ЭнергоСервисСвязь»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

15.04.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.04.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	07.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-329			
<u>329 ООО «ЭнергоСервисСвязь»</u>						
	12.04.2019	Мартышечкина В. Н.	№ ПП-ОДО-2018-329			
<u>333 ООО «ДИАМЕХ 2000»</u>						
	17.12.2013	Саргсян Л. А.				
<u>333 ООО «ДИАМЕХ 2000»</u>						
	18.12.2014	Саргсян Л. А.				
<u>333 ООО «ДИАМЕХ 2000»</u>						
	25.12.2015	Саргсян Л. А.		Нарушение 1. Значительное: своевременно не проведена аттестация специалистов, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ. (п.п. 2.3, 2.2 Требований)	30.05.2016	
<u>333 ООО «ДИАМЕХ 2000»</u>						
	12.04.2016	Николаева Е. Л.	5	Нарушение 1: Заявленные специалисты не прошли повышение квалификации по следующим группам видам работ, в том числе на особо опасных объектах: Бабаскин А.Г. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Фурсов Д.М. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Лихтанский С.В. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Зеленцов А.А. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Ковальчук А.С. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Ковылин А.А. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Соколов А.Ю. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12).	10.06.2016	04.07.2016
	12.04.2016	Николаева Е. Л.	5	Нарушение 2: Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию по следующим группам видам работ, в том числе на особо опасных объектах: Бабаскин А.Г. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Фурсов Д.М. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Лихтанский С.В. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Зеленцов А.А. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Ковальчук А.С. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Ковылин А.А. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12); Соколов А.Ю. (23.6, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12).	11.07.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
16.03.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да


Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	12.04.2016	Николаева Е. Л.	5	Замечание 1: Не расширена область аттестации у Гузеева А.Н. на виды работ 24.11.; 24.12. в том числе на особо опасных объектах.	10.06.2016	
333 ООО «ДИАМЕХ 2000»						
	26.12.2016	Саргсян Л. А.		Нарушение 1. Значительное: Комиссия квалифицировала как значительное нарушение: своевременно не уплачены членские взносы за IV квартал 2016 г. (п.10.3 Устава)	26.01.2017	
333 ООО «ДИАМЕХ 2000»						
	31.10.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-333	Нарушение 1. Не представлены квалификационные аттестаты на заявленных для выполнения работ специалистов. (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком» утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года);	31.12.2018	09.01.2019
	31.10.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-333	Нарушение 2. Организация несвоевременно уплачивает членские взносы (Положение о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года, п. 7.4.1, Устав Союза, п. 6.6(8))	31.12.2018	
333 ООО «ДИАМЕХ 2000»						
	14.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-333			
339 ООО «КТ21»						
	16.03.2012	Булгакова Ж. Л.				
339 ООО «КТ21»						
	19.03.2013	Мартышечкина В. Н.				
339 ООО «КТ21»						
	27.03.2014	Крайденкова Е. Ф.				
339 ООО «КТ21»						
	15.05.2015	Мартышечкина В. Н.				
	05.06.2015	Мартышечкина В. Н.	4			
339 ООО «КТ21»						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		По заявлениям(ОПО)	Да
17.01.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
31.10.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
31.10.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	20.04.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1: Значительное. Своевременно не повышена квалификация (Требования к выдаче свидетельства, п. 2.3): Люминарский Д.Л., Ситов А.В. – по видам работ 20.2; 20.3; 20.5; 20.8; 20.12; 24.4; 24.5; 24.6; 32.7; 32.8; на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 15.4; 15.5; 15.6; 20.1; 20.9; 20.13; 23.5; 23.6; 23.28; 23.33; 24.7; 24.10; 24.13; 24.14; 33.1.13; 33.4; 33.8; Шувалов С.В. – по видам работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 1.1; 2.2; 15.4; 15.5; 15.6; 20.1; 20.9; 20.13; 23.5; 23.6; 23.28; 23.33; 24.7; 24.10; 24.13; 24.14; 33.1.13; 33.4; 33.8	20.06.2016	16.06.2016
339 ООО «КТ21»						
	23.05.2017	Мартышечкина В. Н.		Нарушение (значительное). В ходе плановой проверки было установлено, что ООО «КТ21» внесены изменения в сведения о кадровом обеспечении свидетельства о допуске, при этом у 3-х из 7-ми заявленных специалистов отсутствует повышение квалификации с проведением аттестации по видам строительных работ, безопасное выполнение которых они уполномочены обеспечивать, 1 заявленный специалист не аттестован (п.2.3 Требования к выдаче свидетельства о допуске; п.2.2 Требования к выдаче свидетельства о допуске на особо опасных объектах): Миллер С.Ф. – отсутствует повышение квалификации с проведением аттестации по видам работ 1.1; 1.2; 2.2; 3.1. 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 10.1; 10.4; 10.5; 10.6; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 12.7;12.8; 12.9; 12.10; 15.4; 15.5; 15.6; 20.1; 20.2; 20.3; 20.5; 20.8; 20.9; 20.12; 20.13; 23.5; 23.6; 23.28; 23.33; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.10; 24.13; 24.14; 32.7; 32.8; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8, в том числе на опасных, технически сложных и уникальных объектах 1.1; 2.2; 15.4; 15.5; 15.6; 20.1; 20.9; 20.13; 23.5; 23.6; 23.28; 23.33; 24.7; 24.10; 24.13; 24.14; 33.1.13; 33.4; 33.8; Корнилов М.М., Кондренков К.Ю. – отсутствует повышение квалификации с проведением аттестации по видам работ 1.1; 2.2; 15.4; 15.5; 15.6; 20.1; 20.9; 20.13; 23.5; 23.6; 23.28; 23.33; 24.7; 24.10; 24.13; 24.14; 33.1.13; 33.4; 33.8, в том числе на опасных, технически сложных и уникальных объектах 1.1; 2.2; 15.4; 15.5; 15.6; 20.1; 20.9; 20.13; 23.5; 23.6; 23.28; 23.33; 24.7; 24.10; 24.13; 24.14; 33.1.13; 33.4; 33.8; Канайкин С.Н. – не проведена аттестация по видам работ 1.1; 1.2; 2.2; 3.1. 5.3; 5.4; 6.1; 6.2; 6.3; 7.1; 7.2; 10.1; 10.4; 10.5; 10.6; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 12.7;12.8; 12.9; 12.10; 15.4; 15.5; 15.6; 20.1; 20.2; 20.3; 20.5; 20.8; 20.9; 20.12; 20.13; 23.5; 23.6; 23.28; 23.33; 24.4; 24.5; 24.6; 24.7; 24.10; 24.13; 24.14; 32.7; 32.8; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8, в том числе на опасных, технически сложных и уникальных объектах 1.1; 2.2; 15.4; 15.5; 15.6; 20.1; 20.9; 20.13; 23.5; 23.6; 23.28; 23.33; 24.7; 24.10; 24.13; 24.14; 33.1.13; 33.4; 33.8.	30.06.2017	
339 ООО «КТ21»						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

28.04.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----



31.05.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----



Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	12.11.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-339			
342 ООО «АЛГОРКОМ»						
	16.11.2012	Руцкая О. М.				
342 ООО «АЛГОРКОМ»						
	27.11.2013	Земцова В. В.				
342 ООО «АЛГОРКОМ»						
	13.11.2014	Хавтаси Ю. Ю.	3	Нарушение 2: Не проведена квалификационная аттестация заявленных сотрудников в НП СРО «СтройСвязьТелеком» по следующим видам работ: Александровский М.И. (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 6.1, 6.2, 6.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 15.5, 20.1, 23.16, 24.3, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.13); Корнеев В.П. (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 6.1, 6.2, 6.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 15.5, 20.1, 23.16, 24.3, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.13); Бокуняев К.А. (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 6.1, 6.2, 6.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 15.5, 20.1, 23.16, 24.3, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.13); Цым А.Ю. (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 6.1, 6.2, 6.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 15.5, 20.1, 23.16, 24.3, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.13);	13.01.2015	02.02.2016
	13.11.2014	Хавтаси Ю. Ю.	3	Нарушение 1: Заявленные работники не прошли курс повышения квалификации по следующим видам работ: Александровский М.И. (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 6.1, 6.2, 6.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 15.5, 20.1, 23.16, 24.3, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.13); Корнеев В.П. (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 6.1, 6.2, 6.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 15.5, 20.1, 23.16, 24.3, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.13); Бокуняев К.А. (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 6.1, 6.2, 6.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 15.5, 20.1, 23.16, 24.3, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.13); Цым А.Ю. (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 6.1, 6.2, 6.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 15.5, 20.1, 23.16, 24.3, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.13);.	13.01.2015	02.02.2016
	13.11.2014	Хавтаси Ю. Ю.	3	Нарушение 3: В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	13.01.2015	02.02.2016
342 ООО «АЛГОРКОМ»						
	30.01.2015	Земцова В. В.		Нарушение 1. Значительное (повторно). В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 4.1. Требований к выдаче Свидетельства)	30.04.2015	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	Да
09.02.2015		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	30.01.2015	Земцова В. В.		Нарушение 2. Значительное. Не проведено повышение квалификации и квалификационная аттестация в НП СРО «СтройСвязьТелеком» трех заявленных сотрудников, обеспечивающих безопасное выполнение работ: Александровский М.И., Корнеев В.П., Цым А.Ю. 1 (1.1), 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), 3 (3.1), 6 (6.1, 6.2, 6.3), 10 (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6), 11 (11.1), 15 (15.5), 20 (20.1), 23 (23.16), 24 (24.3, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.13).	30.04.2015	02.02.2016
342 ООО «АЛГОРКОМ»						
	02.02.2016	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1. Значительное (повторно). В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 4.1. Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства)	04.05.2016	
	02.02.2016	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1. Значительное (повторно). Не проведено повышение квалификации и квалификационная аттестация в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» трех заявленных сотрудников, обеспечивающих безопасное выполнение работ: Александровский М.И., Корнеев В.П., Цым А.Ю. 1 (1.1), 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), 3 (3.1), 6 (6.1, 6.2, 6.3), 10 (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6), 11 (11.1), 15 (15.5), 20 (20.1), 23 (23.16), 24 (24.3, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.13);	04.05.2016	
342 ООО «АЛГОРКОМ»						
	14.12.2016	Земцова В. В.		Нарушение 1. Значительное (повторно). В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 4.1. Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).	14.05.2017	
	14.12.2016	Земцова В. В.		Нарушение 2. Значительное (повторно). Не проведено повышение квалификации и квалификационная аттестация в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» одного сотрудника, обеспечивающего безопасное выполнение работ: 1 (1.1), 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), 3 (3.1), 6 (6.1, 6.2, 6.3), 10 (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6), 11 (11.1), 15 (15.5), 20 (20.1), 23 (23.16), 24 (24.3, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.13);	14.03.2017	
342 ООО «АЛГОРКОМ»						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

09.02.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.02.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.02.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

29.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

29.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	30.10.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-342	Нарушение 1. Организацией нарушены требования п.2, п.3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.	30.12.2018	09.01.2019
<u>344 ООО «МОДЕРНТЕХ»</u>						
	14.11.2013	Силаева Л. Ю.				
	25.11.2013	Мартышечкина В. Н.	3			
<u>344 ООО «МОДЕРНТЕХ»</u>						
	26.11.2014	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1: Малозначительное. В организации сертифицирована система менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008): сертификат соответствия № РОСС RU.3675.04РСРО/ОС.СМК.00726-00, срок действия – до 11.06.2017, при этом область применения СМК не распространяется на функцию генподрядчика. Не представлен акт сертификационного аудита, результаты внутренних аудитов 2014 г., анализ СМК за 2014 г. (п. 4.1. Требований к выдаче свидетельства).		
	26.11.2014	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 2: Малозначительное. Не представлен акт сертификационного аудита, результаты внутренних аудитов 2014 г., анализ СМК за 2014 г (п. 4.1. Требований к выдаче свидетельства).	26.02.2015	02.02.2015
<u>344 ООО «МОДЕРНТЕХ»</u>						
	28.12.2015	Мартышечкина В. Н.				
<u>344 ООО «МОДЕРНТЕХ»</u>						
	19.12.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное: Несвоевременно оплачиваются членские взносы: долг по оплате членских взносов в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» за 4-й квартал 2016 г. (п. 10.3 Устава СРО Союз «СтройСвязьТелеком»).	31.12.2016	29.12.2016
	19.12.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 2. Значительное: Своевременно не повышена квалификация, отсутствует квалификационная аттестация (п. 2.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске): Польников В.А. – по видам работ 15.1; 15.2; 15.4; 15.5; 15.6; 20.1; 20.13; 23.5; 23.6; 23.24; 23.27; 23.28; 23.29; 23.30; 23.31; 23.33; 24.7; 24.10; 24.11; 24.12; 24.13; 24.14; 24.18; 24.21; 24.22; 32.1; 32.4; 32.5; 32.6; 32.7; 32.8; 33.8;	15.02.2017	06.02.2017
	19.12.2016	Мартышечкина В. Н.		Замечание 1: Область применения СМК организации (п. 8.1.2) не распространяется на включенную в свидетельство о допуске № СРО-С-062-0886-В-7723500939-27112013 функцию генерального подрядчика (п.4.1 Требований к выдаче свидетельства о допуске).	15.02.2017	06.02.2017

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
31.10.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
01.12.2014		Плановая(ЦКДО)	Да
01.12.2014		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
17.01.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
17.01.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
17.01.2017		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	19.12.2016	Мартышечкина В. Н.		Замечание 2: Отсутствуют или не представлены документы, подтверждающие функционирование СМК: записи по внутреннему аудиту за последний год, отчет по анализу со стороны руководства, данные по Инспекционному контролю со стороны Органа по сертификации (п.4.1 Требования к выдаче свидетельства о допуске).	31.03.2017	17.04.2017
<u>344 ООО «МОДЕРНТЕХ»</u>						
	29.11.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-344	Нарушение 1. Истек срок действия сертификата системы контроля качества или системы управления качеством (системы менеджмента качества), выданный при осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной Союзом системе добровольной сертификации (Положение о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года, разд. 5, п. 5.1.8).	01.07.2019	
	29.11.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-344	Нарушение 2. Отсутствуют документы, подтверждающие наличие и функционирование в организации системы (элементов системы) проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (Положение о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года, разд. 5, п. 5.1.8).	28.12.2018	
	29.11.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-344	Нарушение 3. Организация имеет долг по оплате членских взносов Союза за 3 и 4 кварталы 2018 г., на момент акта плановой проверки сумма задолженности составляет 90 тыс. руб. (Положение о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года, п. 7.4.1, Устав Союза, п. 6.6 (8)).	28.12.2018	
<u>345 ЗАО РКСС</u>						
	21.05.2012	Булгакова Ж. Л.	1			
<u>345 ЗАО РКСС</u>						
	22.07.2013	Любимова С. Н.				
<u>345 ЗАО РКСС</u>						
	28.08.2014	Любимова С. Н.				
<u>345 ЗАО РКСС</u>						
	24.07.2015	Любимова С. Н.				
<u>345 ЗАО РКСС</u>						
	28.07.2016	Любимова С. Н.				

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
17.01.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
28.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
28.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
28.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
<u>345 ЗАО РКСС</u>						
	14.04.2017	Любимова С. Н.		Нарушение 1: Значительное. Отсутствует аттестация Обаляева А.Н. по видам работ 33.1, 33.1.13, 33.2, 33.2.5, 33.3, 33.4, 33.8, 33.11 (п.2.3 Требований, п.2.2 Требований по ООО).	15.06.2017	
<u>345 ЗАО РКСС</u>						
	18.04.2018	Булгакова Ж. Л.	ПП-ОДО-2018-345			
	14.05.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-345			
	18.04.2018	Булгакова Ж. Л.	ПП-ОДО-2018-345			
<u>345 ЗАО РКСС</u>						
	14.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-345	Нарушение 1. Не представлены квалификационные аттестаты на заявленных для выполнения работ специалистов (Беляков А.В., Борисенков А.В.). (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком» утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года);	31.05.2019	
	14.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-345	Нарушение 2. Не все заявленные для выполнения работ специалисты (Беляков А.В.) имеют дополнительное профессиональное образование в объеме не менее 16 часов, полученное в течение последних 5 лет. (ППРФ № 59 от 11 мая 2017 года, ч. V п. 1(в))	31.05.2019	
<u>345 ЗАО РКСС</u>						
	23.04.2019	Мартышечкина В. Н.	№ ПП-ОДО-2018-345			
<u>351 ЗАО «Фотон Строй Сервис»</u>						
	28.10.2013	Мартышечкина В. Н.	2			
<u>351 ЗАО «Фотон Строй Сервис»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

14.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

05.04.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

05.04.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	02.09.2014	Мартышечкина В. Н.		Замечание 1. Не представлено свидетельство о поверке на измерительный прибор (п. 3.1 Требований к выдаче свидетельства о допуске)	10.11.2014	22.03.2016
	02.09.2014	Мартышечкина В. Н.		Замечание 2. Не представлены удостоверения по охране труда (Чаадаев Ю.В., Клишин А.А.) (п. 4.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске).	10.11.2014	22.03.2016
	02.09.2014	Мартышечкина В. Н.		Замечание 3. Не представлено Положение о порядке проведения строительного контроля (п. 4.3 Требований к выдаче свидетельства о допуске).	10.11.2014	22.03.2016
<u>351 ЗАО «Фотон Строй Сервис»</u>						
	24.12.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 3. Отсутствуют документы и записи, подтверждающие проведение приемки законченных видов работ (ППРФ № 468 от 21.06.2010 г.).	29.02.2016	22.03.2016
	24.12.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. В организации не документирована процедура проведения строительного контроля (п. 4.4 Требований к выдаче свидетельства).	29.02.2016	22.03.2016
	24.12.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 4. Отсутствует документ, регламентирующий распределение должностных обязанностей и ответственности (должностные инструкции, матрица ответственности) (ППРФ № 468 от 21.06.2010 г.).	29.02.2016	22.03.2016
	24.12.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 5. В организации не разработана программа мер по повышению безопасности и качества работ на 2016 г. (п. 4.4 Требований к выдаче свидетельства).	29.02.2016	22.03.2016
	24.12.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 6. Организация несвоевременно оплачивает членские взносы. На момент составления акта не оплачены членские взносы за 4-й квартал 2015 г. (п. 10.3 Устава СРО Союз «СтройСвязьТелеком»).	30.12.2015	22.03.2016
	24.12.2015	Мартышечкина В. Н.		Замечание. (повторно, отмечено также в акте проверки от 02.09.2014). Не представлены удостоверения по охране труда Чаадаева Ю.В., Клишина А.А. (п. 4.3 Требований к выдаче свидетельства).	29.02.2016	30.03.2016
	24.12.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 2. Отсутствуют записи, подтверждающие постоянное проведение строительного контроля в организации (ППРФ № 468 от 21.06.2010 г.).	29.02.2016	22.03.2016
<u>351 ЗАО «Фотон Строй Сервис»</u>						
	30.11.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное: Несвоевременно оплачиваются членские взносы: долг по оплате членских взносов СРО Союз «СтройСвязьТелеком» за 2 (два) квартала 2016 г. (п. 10.3 Устава СРО Союз «СтройСвязьТелеком»).	31.12.2016	
	30.11.2016	Мартышечкина В. Н.		Замечание 1: Не представлены документы и записи, подтверждающие проведение ЗАО «Фотон Строй Сервис» строительного контроля работ и приемки законченных видов работ в 2016 г. (ППРФ № 468 от 21.06.2010 г.).	01.02.2017	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
16.09.2014		Плановая(ЦКДО)	Да
16.09.2014		Плановая(ЦКДО)	Да
16.09.2014		Плановая(ЦКДО)	Да
29.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
16.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
16.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	30.11.2016	Мартышечкина В. Н.		Замечание 2: Не представлен перечень специализированного оборудования с графиком проверки (п. 3.1 Требований к выдаче свидетельства о допуске).	01.02.2017	
<u>351 ЗАО «Фотон Строй Сервис»</u>						
	08.08.2018	Мартышечкина В. Н.	ПП-ОДО-2017-351			
<u>351 ЗАО «Фотон Строй Сервис»</u>						
	09.11.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-351	Нарушение 1. Нарушено требование к наличию специалистов по организации строительства в штате организации по месту основной работы, сведения о которых включены в НРС (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 555 ч.6 п.2).	28.12.2018	13.03.2019
	09.11.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-351	Нарушение 2. Организация не представила в Союз сведения о проводимых ее мероприятиях по внедрению стандартов СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ, в область применения которых входят выполняемые работы (Градостроительный кодекс РФ, ст. 5513 ч. 2 п. 1).	28.12.2018	
<u>352 ООО «ВОЛСтелеком»</u>						
	25.12.2012	Булгакова Ж. Л.	1			
<u>352 ООО «ВОЛСтелеком»</u>						
	18.06.2013	Силаева Л. Ю.				
<u>352 ООО «ВОЛСтелеком»</u>						
	20.06.2014	Силаева Л. Ю.				
<u>352 ООО «ВОЛСтелеком»</u>						
	26.03.2015	Силаева Л. Ю.				
<u>352 ООО «ВОЛСтелеком»</u>						
	17.03.2016	Силаева Л. Ю.		Нарушение 1. Значительное: специалисты (Шленкин А.Е., Дорофеев В.О., Долгополова Б.П., Ларикив А.И., Брещенко И.А., Бендина Е.Н., Спорыхина Е.Ю.), заявленные по видам работ № 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.4, 33.8, не прошли повышение квалификации по соответствующей программе. (п.п. 2.3 Требований)	30.04.2016	19.01.2017

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
16.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
03.12.2018	15.02.2019	Плановая(ЦКДО)	Да
03.12.2018	15.02.2019	Плановая(ЦКДО)	Да
		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
30.03.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	17.03.2016	Силаева Л. Ю.		Нарушение 2. Значительное: специалисты (Шленкин А.Е., Дорофеев В.О., Долгополова Б.П., Ларииков А.И., Брещенко И.А., Бендина Е.Н., Спорыхина Е.Ю.), не прошли квалификационную аттестацию по видам работ № 33.2.1, 33.2.2, 33.2.3, 33.4, 33.8 (п.п. 2.3 Требований)	31.05.2016	19.01.2017
<u>352 ООО «ВОЛСтелеком»</u>						
	31.03.2017	Силаева Л. Ю.		Нарушение 1. Значительное: Не уплачены членские взносы за 1-ый квартал 2017 (п. 10.3 Устава)	30.04.2017	
<u>352 ООО «ВОЛСтелеком»</u>						
	28.11.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-352			
<u>352 ООО «ВОЛСтелеком»</u>						
	07.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-352			
<u>355 ОАО «АСВТ»</u>						
	08.05.2013	Земцова В. В.	1			
<u>355 ОАО «АСВТ»</u>						
	22.04.2014	Силаева Л. Ю.				
<u>355 ОАО «АСВТ»</u>						
	13.03.2015	Силаева Л. Ю.				
<u>355 ОАО «АСВТ»</u>						
	25.03.2016	Силаева Л. Ю.				
<u>355 ОАО «АСВТ»</u>						
	28.03.2017	Силаева Л. Ю.				
<u>355 ОАО «АСВТ»</u>						

Дата *Срок* *Вид проверки* *Наруше*
выдачи *устранения по* *ния*
решения *предупреждени*

30.03.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

14.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	20.11.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-355	Нарушение 1. У заявленных сотрудников отсутствует квалификационная аттестация на соответствие требованиям к специалистам по организации строительства (требование п. 3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38 – ОС от 06.06.2017 г.).	21.01.2019	09.01.2019
357 ООО «К Система»						
	21.07.2014	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1: Своевременно не повышена квалификация у всех заявленных работников по всем заявленным группам и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	22.10.2014	
	21.07.2014	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 2. Не проведена квалификационная аттестация всех заявленных сотрудников в НП СРО «СтройСвязьТелеком» по всем заявленным группам и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	22.10.2014	
357 ООО «К Система»						
	15.12.2015	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 3. Не представлен сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК) (п. 2.3 Требований).	15.06.2016	
	15.12.2015	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1. Значительное. Не проведена квалификационная аттестация всех заявленных сотрудников в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по всем заявленным группам и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (п. 2.3 Требований).	15.04.2016	
	15.12.2015	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 2. Значительное. Не повышена квалификация у всех заявленных работников по всем заявленным группам и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 2.3 Требований).	15.04.2016	
	15.12.2015	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 4. Не представлен перечень нормативно-методической документации, необходимой для осуществления работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 2.3 Требований).	15.04.2016	
	15.12.2015	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 5. Не представлен Перечень специализированного оборудования, необходимого для осуществления работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 2.3 Требований).	15.04.2016	
357 ООО «К Система»						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------

03.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

31.07.2014	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
------------	------------	----------------	----

31.07.2014	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
------------	------------	----------------	----

30.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

30.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

30.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

30.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

30.12.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	21.12.2016	Земцова В. В.		Не повышена квалификация у всех заявленных работников по следующим видам и группам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 2.3 Требований): Новожилов А.В, Данилин А.Ю, Лобанов Р.А. 5 (5.3, 5.4); 6 (6.1, 6.2, 6.3); 7 (7.1, 7.2); 10 (10.1, 10.4, 10.5, 10.6); 12 (12.5, 12.6, 12.9, 12.10, 12.12); 15 (15.5); 20 (20.2, 20.3, 20.5, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12); 23 (23.6, 23.33); 24 (24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.9, 24.12); 32 (32.1, 32.7, 32.8); 33 (33.8) Крапчин А.С. 32 (32.1, 32.7, 32.8); 33 (33.8) Королева В.В., Королев А.Н. 33 (33.8)	21.02.2017	
	21.12.2016	Земцова В. В.		Нарушение 3. В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК) не предоставлен. (п. 4.1. Требований).	21.05.2017	
	21.12.2016	Земцова В. В.		Нарушение 2. Не проведена квалификационная аттестация всех заявленных сотрудников в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» по группам и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанным в пункте 8.2.1. (п. 2.3 Требований).	21.03.2017	
	21.12.2016	Земцова В. В.		Нарушение 4. Имеется задолженность по оплате членских взносов за 4 квартал 2016 года в размер 15 000 (пятнадцать) тысяч рублей (п.10.5 Устава Союза).	30.12.2016	
357 ООО «К Система»						
	27.12.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-357	Нарушений требования к наличию руководителей, специалистов соответствующей квалификации (наличие профильного высшего образования, стаж работы по специальности не менее 5 лет) (Приказ Министра России № 1427/пр от 13.10.2017, ППРФ № 59 от 11 мая 2017 года, ч. V п. 1(б).)	30.04.2019	
	27.12.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-357	Нарушение требования к количеству специалистов по организации строительства в штате организации по месту основной работы, заявленных в НРС. Специалисты не заявлены, необходимо 2 специалиста. (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 555 ч.6 п.2)	31.05.2019	
357 ООО «К Система»						
	07.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-357	Нарушение 1. Не представлены квалификационные аттестаты на заявленных для выполнения работ специалистов (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком» утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года);	31.05.2019	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
29.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
28.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
28.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
05.04.2019		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	07.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-357	Нарушение 2. Нарушение требования к количеству специалистов по организации строительства в штате организации по месту основной работы, заявленных в НРС. (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 555 ч.6 п.2)	31.05.2019	16.08.2019
<u>360 АО «СофтЛайн Трейд»</u>						
	23.09.2014	Мартышечкина В. Н.				
<u>360 АО «СофтЛайн Трейд»</u>						
	02.02.2015	Земцова В. В.	3			
<u>360 АО «СофтЛайн Трейд»</u>						
	25.11.2015	Земцова В. В.				
<u>360 АО «СофтЛайн Трейд»</u>						
	28.09.2016	Земцова В. В.				
<u>360 АО «СофтЛайн Трейд»</u>						
	24.04.2018	Николаева Е. Л.	ПП-ОДО-2018-360			
<u>360 АО «СофтЛайн Трейд»</u>						
	20.11.2018	Николаева Е. Л.	№ КПП-2018-360			
<u>360 АО «СофтЛайн Трейд»</u>						
	20.03.2019	Николаева Е. Л.	№ ПП-ОДО-2019-360			
	28.03.2019	Николаева Е. Л.	№ КПП-2019-360			
<u>362 АО «СВС-ЭМ»</u>						
	12.02.2015	Силаева Л. Ю.				

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
362 АО «СВС-ЭМ»						
	29.02.2016	Силаева Л. Ю.		Нарушение 1. Значительное. Специалист Турабов В.Е. не прошел квалификационную аттестацию по заявленным видам деятельности. (п. 2.3 Требований)	30.04.2016	12.07.2016
362 АО «СВС-ЭМ»						
	14.03.2017	Мартышечкина В. Н.	4	Нарушение 1: Заявленный специалист не прошел квалификационную аттестацию по следующим группам видам работ, на особо опасных объектах: Турабов В.Е. (1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.5, 4.2, 4.3, 6.3, 7.1,7.2, 10.5, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 13.2, 15.5, 15.6, 20.1, 20.2, 20.5, 20.8, 20.10, 20.12, 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.19, 33.4, 33.8);	20.05.2016	12.07.2016
	16.02.2017	Силаева Л. Ю.				
362 АО «СВС-ЭМ»						
	24.12.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-366			
363 ООО «Ай Ти Эл»						
	25.04.2014	Мартышечкина В. Н.	1			
363 ООО «Ай Ти Эл»						
	17.11.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 2. Малозначительное. Отсутствуют (или не представлены) следующие документы по охране труда (пп. 4.3, 3.4 Требований к выдаче свидетельства о допуске): – приказ о назначении ответственного по ОТ и ТБ; – журналы по ОТ и ТБ; – удостоверения сотрудников, в т. ч. заявленных в СРО при получении свидетельства о допуске, и (или) протоколы о проверке знаний требований ОТ и ТБ;	30.01.2016	
	17.11.2015	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное. Своевременно не повышена квалификация, не проведена квалификационная аттестация (пп. 2.3, 2.2 Требований к выдаче свидетельства о допуске): Фадеев А.Н. – по видам работ 33.1.1; 33.1.11; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8; 33.11, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах;	30.12.2015	
363 ООО «Ай Ти Эл»						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

16.03.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		По заявлениям(ОПО)	НЕТ
--	--	-----------------------	-----

30.11.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

30.11.2015		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	30.11.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 1. Значительное, повторно (также в акте плановой проверки от 17.11.2015 г.). Отсутствует квалификационная аттестация сотрудника, обеспечивающего безопасность выполнения строительных работ (п. 2.3, п. 2.2 Требований к выдаче свидетельства о допуске): Фадеев А.Н. – по видам работ 33.1.1; 33.1.11; 33.1.13; 33.1.14; 33.4; 33.8; 33.11, в т. ч. на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.	25.12.2016	
	30.11.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 2: Малозначительное, повторно (также в акте плановой проверки от 17.11.2015 г.). Отсутствуют (или не представлены) следующие документы по охране труда (п. 4.3, п. 3.4 Требований к выдаче свидетельства о допуске): – журналы по ОТ и ТБ; – удостоверения сотрудников, в т. ч. заявленных в СРО при получении свидетельства о допуске, и (или) протоколы о проверке знаний требований ОТ и ТБ.	01.02.2017	
	30.11.2016	Мартышечкина В. Н.		Нарушение 3: Малозначительное. Отсутствуют (или не представлены) документы, подтверждающие выполнение мероприятий, предусмотренных Программой мер по повышению качества и безопасности работ ООО «Ай Ти Эл» на 2016 г. (п. 4.4, п. 3.4 Требований к выдаче свидетельства о допуске).	01.02.2017	
363 ООО «Ай Ти Эл»						
	21.11.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-363	Нарушение 1. Нарушено требование к наличию специалистов по организации строительства в штате организации по месту основной работы, сведения о которых включены в НРС (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 555 ч.6 п.2).	25.01.2019	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
16.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
16.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
16.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
03.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	21.11.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-363	Нарушение 2. На момент плановой проверки не представлены следующие обязательные документы: Действующий договор (договоры) на аренду нежилых помещений (Положение о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года, разд. 5, п. 5.1.5). График поверки (калибровки) средств контроля и измерений, свидетельства о поверке (Положение о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года, разд. 5, п. 5.1.5). Действующий сертификат системы контроля качества или системы управления качеством (системы менеджмента качества), выданный при осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной Союзом системе добровольной сертификации (Положение о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года, разд. 5, п. 5.1.8). Приказ о назначении лиц, ответственных за осуществление строительного контроля (Положение о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года, разд. 5, п. 5.1.8). Документы, подтверждающие наличие и функционирование в организации системы (элементов системы) по обеспечению охраны труда и безопасности производства, соответствующей требованиям внешних и внутренних нормативных документов (Положение о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года, разд. 5, п. 5.1.8). Сведения о проводимых мероприятиях по внедрению стандартов СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ, в область применения которых входят выполняемые организацией работы (Градостроительный кодекс РФ, ст. 5513 ч. 2 п. 1).	29.03.2019	
366 ООО «Телеком XXI век»						
	30.03.2016	Булгакова Ж. Л.	2	Нарушение 1: Специалисты (Мелешко И.И., Кириллов А.И., Бугрова Н.Н., Дмитриенко А.А., Иванов А.В.) не прошли квалификационную аттестацию по всем заявленным видам работ (группы видов работ: № 15, 20, 23, 24, 33); Специалист Михалчев Р.В. не прошел квалификационную аттестацию по видам работ: 15.4, группа 20, группа 23, группа 24.	30.05.2016	
	30.03.2016	Булгакова Ж. Л.	2	Нарушение 2: Не представлен сертификат СМК.	30.06.2016	
366 ООО «Телеком XXI век»						
	14.12.2016	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1. Не повышена квалификация у всех заявленных работников по всем заявленным группам и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 2.3 Требований).	14.12.2016	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
03.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
	04.08.2016	Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	Да
29.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	14.12.2016	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 2. Специалисты (Мелешко И.И., Кириллов А.И., Бугрова Н.Н., Дмитриенко А.А., Иванов А.В.) не прошли квалификационную аттестацию по всем заявленным видам работ (группы видов работ: № 15, 20, 23, 24, 33); Специалист Михалчев Р.В. не прошел квалификационную аттестацию по видам работ: 15.4, группа 20, группа 23, группа 24. (п. 2.3 Требований).	14.03.2017	
<u>366 ООО «Телеком XXI век»</u>						
	16.05.2018	Булгакова Ж. Л.	ПП-ОДО-2018-366			
<u>366 ООО «Телеком XXI век»</u>						
	28.11.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-366			
<u>366 ООО «Телеком XXI век»</u>						
	07.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ ПП-ОДО-2019-366			
	07.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-366			
<u>368 АО «МаксимаТелеком»</u>						
	26.12.2016	Булгакова Ж. Л.		Нарушение 1. Не представлен сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК) (п. 2.3 Требований).	26.04.2017	
<u>368 АО «МаксимаТелеком»</u>						
	28.11.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-368			
	28.12.2018	Булгакова Ж. Л.	№ ПП-ОДО-2018-368			
<u>368 АО «МаксимаТелеком»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------

29.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

29.12.2016		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	24.04.2019	Мартышечкина В. Н.	№ ПП-ОДО-2018-368			
<u>372 ООО «Сервис-Телематика»</u>						
	19.04.2017	Силаева Л. Ю.		Нарушение 1. Значительное. В организации не разработана Программа мер по повышению безопасности и качества выполняемых работ на 2017 г. (п.4.4 Требований)	30.05.2017	
<u>372 ООО «Сервис-Телематика»</u>						
	28.12.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-372	Нарушение 1. Квалификационные аттестаты представлены не на всех заявленных для выполнения работ специалистов. (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком» утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года);	15.03.2019	
	28.12.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-372	Нарушение 2. Нарушение требования к количеству специалистов по организации строительства в штате организации по месту основной работы, заявленных в НРС. (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 555 ч.6 п.2)	15.03.2019	
<u>372 ООО «Сервис-Телематика»</u>						
	14.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-372	Нарушение 1. Нарушение требования к количеству специалистов по организации строительства в штате организации по месту основной работы, заявленных в НРС. (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 555 ч.6 п.2)	31.05.2019	
<u>373 ООО ИК «СИБИНТЕК»</u>						
	20.10.2016	Руцкая О. М.				
<u>373 ООО ИК «СИБИНТЕК»</u>						
	11.01.2017	Цыганков П. И.	3	Нарушение 1. Не представлены списки сотрудников для выполнения заявленных видов работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (по всем заявленным видам работ).	30.03.2017	
	11.01.2017	Цыганков П. И.	3	Нарушение 2. Списки не подписаны руководителем организации и не заверены печатью организации;	30.03.2017	
	11.01.2017	Цыганков П. И.	3	Нарушение 3. Отсутствуют списки сотрудников по заявленным видам работ 32 группы (32.1.; 32.5.; 32.6.; 32.7.; 32.8.; 32.9.);	30.03.2017	
	11.01.2017	Цыганков П. И.	3	Нарушение 4. Не представлены документы (копии трудовых книжек), подтверждающие стаж работы сотрудников Кириллова А.В. и Звягинцева А.Н.;	30.03.2017	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
28.04.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
15.01.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
15.01.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
05.04.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
31.01.2017		Плановая(ЦКДО)	Да

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	11.01.2017	Цыганков П. И.	3	Нарушение 5. Не представлены документы (копии дипломов об окончании учебных заведений), подтверждающие уровень образования сотрудников Кириллова А.В. и Звягинцева А.Н.;	30.03.2017	
	11.01.2017	Цыганков П. И.	3	Нарушение 6. Не представлены документы (копии удостоверений о повышении квалификации), подтверждающие повышение квалификации сотрудников Кириллова А.В. и Звягинцева А.Н. не реже одного раза в 5 лет;	30.03.2017	
	11.01.2017	Цыганков П. И.	3	Нарушение 7. Заявленный сотрудник Кленин Сергей Евгеньевич не прошел повышение квалификации по всем заявленным видам работ (2.4.; 3.1.; 6.2., 6.3.; 7.3.; 10.1., 10.4., 10.5., 10.6.; 12.3., 12.11., 12.12.; 15.3., 15.4., 15.5., 15.6.; 17.1., 17.4.; 20.1., 20.2.; 20.12., 20.13.; 22.2., 22.3., 22.4., 22.6., 22.10., 22.11.; 23.4., 23.6., 23.8., 23.9., 23.10., 23.11., 23.14., 23.28., 23.33.; 24.5., 24.7., 24.10., 24.11., 24.12., 24.13., 24.14., 24.30., 24.31.; 32.1., 32.5., 32.6., 32.7., 32.8., 32.9.; 33.1.5., 33.1.14., 33.8.) для их выполнения на обычных, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, включая опасные производственные объекты;	30.03.2017	
	11.01.2017	Цыганков П. И.	3	Нарушение 8. Не представлены документы (копии удостоверений об аттестации), подтверждающие проведение квалификационной аттестации заявленных сотрудников Кириллова А.В. и Звягинцева А.Н. в Аттестационной комиссии Союза «СтройСвязьТелеком», а также в органах Ростехнадзора не реже одного раза в 5 лет;	30.03.2017	
	11.01.2017	Цыганков П. И.	3	Нарушение 11. Не проведена квалификационная аттестация в СПО Союз «СтройСвязьТелеком» для выполнения всех заявленных видов работ (2.4.; 3.1.; 6.2., 6.3.; 7.3.; 10.1., 10.4., 10.5., 10.6.; 12.3., 12.11., 12.12.; 15.3., 15.4., 15.5., 15.6.; 17.1., 17.4.; 20.1., 20.2.; 20.12., 20.13.; 22.2., 22.3., 22.4., 22.6., 22.10., 22.11.; 23.4., 23.6., 23.8., 23.9., 23.10., 23.11., 23.14., 23.28., 23.33.; 24.5., 24.7., 24.10., 24.11., 24.12., 24.13., 24.14., 24.30., 24.31.; 32.1., 32.5., 32.6., 32.7., 32.8., 32.9.; 33.1.5., 33.1.14., 33.8.) на обычных объектах капитального строительства сотрудника Кленина С.Е.	30.03.2017	
	11.01.2017	Цыганков П. И.	3	Нарушение 9. Не проведена аттестация по правилам, установленным Ростехнадзором, для выполнения работ на опасных производственных объектах, следующих сотрудников: Цикин Николай Владимирович и Кленин Сергей Евгеньевич;	30.03.2017	

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	11.01.2017	Цыганков П. И.	3	Нарушение 10. Не проведена квалификационная аттестация в СРО Союз «СтройСвязьТелеком» для выполнения всех заявленных видов работ (2.4.; 3.1.; 6.2., 6.3.; 7.3.; 10.1., 10.4., 10.5., 10.6.; 12.3., 12.11., 12.12.; 15.3., 15.4., 15.5., 15.6.; 17.1., 17.4.; 20.1., 20.2.; 20.12., 20.13.; 22.2., 22.3., 22.4., 22.6., 22.10., 22.11.; 23.4., 23.6., 23.8., 23.9., 23.10., 23.11., 23.14., 23.28., 23.33.; 24.5., 24.7., 24.10., 24.11., 24.12., 24.13., 24.14., 24.30., 24.31.; 32.1., 32.5., 32.6., 32.7., 32.8., 32.9.; 33.1.5., 33.1.14., 33.8.) на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, включая опасные производственные объекты, следующих сотрудников: Закатов А.Ю., Андропов А.В., Китаев И.В., Чепак И.Б., Цикин Н.В., Кленин С.Е., Печерский И.В., Гужин А.Н.;	30.03.2017	
<u>373 ООО ИК «СИБИНТЕК»</u>						
	05.03.2018	Руцкая О. М.	ПП-ОДО-2018-373			
<u>373 ООО ИК «СИБИНТЕК»</u>						
	28.11.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-373			
<u>373 ООО ИК «СИБИНТЕК»</u>						
	17.04.2019	Руцкая О. М.	№ ПП-ОДО-2019-373			
<u>377 ООО «ПИТ»</u>						
	04.04.2018	Мартышечкина В. Н.	ПП-ОДО-2018-377			
<u>377 ООО «ПИТ»</u>						
	10.01.2019	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2019-377	Нарушение 3. Нарушено требование к наличию у специалистов по организации строительства (ГИПов) квалификационного аттестата саморегулируемой организации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам по организации строительства (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года, пп. 2-4).	28.02.2019	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
31.01.2017		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
14.02.2019		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	10.01.2019	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2019-377	Нарушение 1. Нарушено требование к раскрытию информации относительно стоимости работ по одному договору строительного подряда, что не позволяет установить обеспеченность имущественной ответственности данного члена, как участника компенсационного фонда возмещения вреда (Градостроительный кодекс РФ, ст. 5516).	28.02.2019	
	10.01.2019	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2019-377	Нарушение 4. Организация не представила в Союз сведения о проводимых ее мероприятиях по внедрению стандартов СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ, в область применения которых входят выполняемые работы (Градостроительный кодекс РФ, ст. 5513 ч. 2 п. 1).	28.02.2019	
	10.01.2019	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2019-377	Нарушение 2. Отсутствуют документы, подтверждающие наличие и функционирование в организации системы (элементов системы) проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (Постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 г., Положение о членстве, разд. 5, п. 5.1.8, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года).	28.02.2019	
378 АО «НТЦ Промтехазэро»						
	14.11.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-378	Нарушение 1. Все заявленные для выполнения работ руководители и специалисты не имеют действующие квалификационные аттестаты саморегулируемой организации. - Инженер Абашин Александр Иванович, квалификационный аттестат отсутствует; - Инженер Макеева Елена Владимировна, квалификационный аттестат отсутствует; - Главный специалист Киселев Андрей Николаевич, квалификационный аттестат отсутствует; - Начальник группы Грачикова Ирина Владимировна, квалификационный аттестат отсутствует; - Инженер конструктор 2 категории Гришагина Ольга Валерьевна, квалификационный аттестат отсутствует; - Инженер 2 категории Полякова Алла Владимировна, квалификационный аттестат отсутствует. Организацией нарушены требования п.2, п.3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.	31.12.2018	09.01.2019
379 ООО «ТехСтрой»						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

14.02.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

14.02.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

14.02.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.11.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	15.11.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-379	Нарушение 1. В организации отсутствует сертификат системы контроля качества или системы управления качеством (системы менеджмента качества), выданный при осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной Союзом системе добровольной сертификации. Организацией нарушены требования ППРФ № 559 от 11 мая 2017 года, ч. V п. 3, а также требования р.5.1.8 Положения о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года.	31.12.2018	
	15.11.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-379	Нарушение 2. Заявленные для выполнения работ руководители не имеют действующие квалификационные аттестаты саморегулируемой организации. - Директор департамента технического заказчика Кузьмин Михаил Викторович, квалификационный аттестат отсутствует; - Начальник отдела технического надзора и строительного контроля Белитский Владимир Владимирович, квалификационный аттестат отсутствует. Организацией нарушены требования п.2, п.3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.	31.12.2018	05.03.2019
380 АО «ВОЛС-СЕРВИС»						
	21.01.2019	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2019-380	Нарушение 3. Организация не представила в Союз сведения о проводимых ее мероприятиях по внедрению стандартов СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ, в область применения которых входят выполняемые работы (Градостроительный кодекс РФ, ст. 5513 ч. 2 п. 1)	05.03.2019	
	21.01.2019	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2019-380	Нарушение 1. Отсутствуют документы, подтверждающие наличие и функционирование в организации системы (элементов системы) проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (Положение о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года, разд. 5, п. 5.1.8).	05.03.2019	
	21.01.2019	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2019-380	Нарушение 2. Отсутствуют документы, подтверждающие наличие и функционирование в организации системы (элементов системы) по обеспечению охраны труда и безопасности производства, соответствующей требованиям внешних и внутренних нормативных документов (Положение о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года, разд. 5, п. 5.1.8).	05.03.2019	
381 ООО «АКТОР ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМ						
	27.02.2018	Мартышечкина В. Н.	ПП-ОДО-2018-381			

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
15.11.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
15.11.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
28.02.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
28.02.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
28.02.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
381 ООО «АКТОР ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМ						
	18.05.2018	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2018-381	Нарушение 1. Нарушено требование к наличию у заявленных сотрудников организации (Растеряев К.В., Калашников Д.А.) квалификационного аттестата саморегулируемой организации на соответствие квалификационным требованиям к руководителям; специалистам по организации строительства; прочим инженерно-техническим работникам (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком», утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года, пп. 2-4)	31.08.2018	29.08.2018
381 ООО «АКТОР ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМ						
	30.04.2019	Мартышечкина В. Н.	№ КПП-2019-381			
382 ООО «СТС»						
	11.05.2018	Руцкая О. М.	ПП-ОДО-2018-382			
382 ООО «СТС»						
	07.11.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-382	Нарушение 1. Заявленные для выполнения работ руководители и специалисты не имеют/имеют с истекающим сроком действия повышение квалификации в области строительства, а именно: - Исполнительный директор Петров Евгений Анатольевич, свидетельство о повышении квалификации в области строительства отсутствует, в области проектирования срок истекает 30.11.2018 г.; - Начальник ПТО Ешижамсуева Светлана Галсандоржиевна, срок свидетельства о повышении квалификации в области строительства истек 11.03.2018 г. Организацией нарушены требования ППРФ № 59 от 11 мая 2017 года, ч. V п. 1(в).	07.12.2018	

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

15.06.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

15.11.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	07.11.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-382	Нарушение 2. Все заявленные для выполнения работ руководители и специалисты не имеют действующие квалификационные аттестаты саморегулируемой организации. - Исполнительный директор Петров Евгений Анатольевич, квалификационный аттестат отсутствует; - Технический директор Холудоров Валерий Владимирович, квалификационный аттестат отсутствует; - Главный инженер Григорьев Леонид Александрович, квалификационный аттестат отсутствует; - Начальник ПТО Ешижамсуева Светлана Галсандоржиевна, квалификационный аттестат отсутствует; - Инженер Дандаров Олег Илалтаевич, квалификационный аттестат отсутствует. Организацией нарушены требования п.2, п.3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.	11.01.2019	05.03.2019
382 ООО «СТС»						
	17.04.2019	Руцкая О. М.	№ ПП-ОДО-2019-382			
383 АО «НИС»						
	10.05.2018	Руцкая О. М.	ПП-ОДО-2018-383			
383 АО «НИС»						
	06.12.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-383	Нарушение 1. Ни один специалист не включен в Национальный реестр специалистов, предусмотренный Градостроительным кодексом Российской Федерации (раздел № 5 представленной документации). Организацией нарушено требование ППРФ № 59 от 11 мая 2017 года ч. V п. 1(а).	06.02.2019	27.02.2019
	06.12.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-383	Нарушение 2. Организацией нарушены требования п.2, п.3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.	06.02.2019	15.05.2019
383 АО «НИС»						
	15.04.2019	Руцкая О. М.	№ ПП-ОДО-2019-383			

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

15.11.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

13.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

13.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

<i>Реестровый № / Кратное название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
<u>386 ЗАО «Рэйс Телеком»</u>						
	25.06.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-386	Нарушение 1. По всем заявленным для выполнения работ специалистам (Крамарь В.А., Акчулпанов Р.Р., Степаненко С.В., Серов. М.М., Фомин С.Ю.) не представлены сведения о квалификационных аттестатах Союза «СтройСвязьТелеком» (требование п. 2,3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.)	24.08.2018	27.08.2018
<u>386 ЗАО «Рэйс Телеком»</u>						
	22.05.2019	Руцкая О. М.	№ КПП-2019-386			
<u>387 ООО «ЮМОС»</u>						
	14.05.2018	Руцкая О. М.	ПП-ОДО-2018-387			
<u>387 ООО «ЮМОС»</u>						
	10.12.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-387	Нарушение 1. Организацией нарушены требования ППРФ № 559 от 11 мая 2017 года, ч. V п. 3, а также требования р.5.1.8 Положения о членстве в Союзе, утв. Протоколом Общего собрания Союза № 27 от 17 мая 2017 года.	10.02.2019	
	10.12.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-387	Нарушение 2. ООО «ЮМОС» обязано подтвердить наличие оформленных трудовых отношений с заявленным в Союз и НРС персоналом, предоставив в Союз установленную форму по персоналу, а также подтверждающие документы: заверенные копии дипломов и трудовых книжек.	24.12.2018	20.12.2018
	10.12.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-387	Нарушение 3. Ни один специалист не включен в Национальный реестр специалистов, предусмотренный Градостроительным кодексом Российской Федерации (раздел № 5 представленной документации). Организацией нарушено требование ППРФ № 59 от 11 мая 2017 года ч. V п. 1(а).	10.02.2019	
	10.12.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-387	Нарушение 4. Заявленные для выполнения работ сотрудники не имеют действующие квалификационные аттестаты саморегулируемой организации. Организацией нарушены требования п.2, п.3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.	10.02.2019	
<u>387 ООО «ЮМОС»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

02.07.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

13.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

13.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

13.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

13.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	15.04.2019	Руцкая О. М.	№ ПП-ОДО-2019-387			
388 ООО «РИЦ»						
	18.04.2018	Булгакова Ж. Л.	№ ПП-ОДО-2018-388			
388 ООО «РИЦ»						
	28.12.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-388	Квалификационные аттестаты на всех заявленных для выполнения работ специалистов не представлены. (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком» утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года);	15.03.2019	
	28.12.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-388	Нарушение требования к количеству специалистов по организации строительства в штате организации по месту основной работы, заявленных в НРС. (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 555 ч.6 п.2)	15.03.2019	
388 ООО «РИЦ»						
	14.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-388	Нарушение 1. Квалификационные аттестаты на всех заявленных для выполнения работ специалистов не представлены. (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком» утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года);	31.05.2019	05.06.2019
	14.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-388	Нарушение 2. Нарушение требования к количеству специалистов по организации строительства в штате организации по месту основной работы, заявленных в НРС. (Градостроительный кодекс РФ, Ст. 555 ч.6 п.2)	31.05.2019	
	14.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-388			
388 ООО «РИЦ»						
	29.04.2019	Руцкая О. М.	№ ПП-ОДО-2019-388			
389 ООО «Оптические и Инженерные Систем						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

28.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

28.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

05.04.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

05.04.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	Да
--	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

Реестровый № / Кратное название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	06.04.2018	Булгакова Ж. Л.	ПП-ОДО-2018-389			
<u>389 ООО «Оптические и Инженерные Систем</u>						
	27.12.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-389	Не представлены квалификационные аттестаты на заявленных для выполнения работ специалистов. (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком» утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года);	30.04.2019	
<u>389 ООО «Оптические и Инженерные Систем</u>						
	07.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-389	Нарушение 1. Не представлены квалификационные аттестаты на заявленных для выполнения работ специалистов. (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком» утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года);	31.05.2019	
	07.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ ПП-ОДО-2019-389			
<u>390 ООО «ЛМ Групп»</u>						
	28.12.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-390	Нарушение 1. Не представлены квалификационные аттестаты на заявленных для выполнения работ специалистов. (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком» утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года);	15.03.2019	
<u>390 ООО «ЛМ Групп»</u>						
	14.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-390	Нарушение 1. Не представлены квалификационные аттестаты на заявленных для выполнения работ специалистов. (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком» утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года);	31.05.2019	
	14.03.2019	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2019-390			
<u>391 ФГУП «СВЭКО»</u>						
	27.12.2018	Булгакова Ж. Л.	№ КПП-2018-391	Не представлены квалификационные аттестаты на заявленных для выполнения работ специалистов. (Квалификационные стандарты Союза «СтройСвязьТелеком» утвержденные Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 года);	01.03.2019	
<u>391 ФГУП «СВЭКО»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	--	---------------------	-----------------------

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

28.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

05.04.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

15.01.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

05.04.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

28.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	15.05.2019	Руцкая О. М.	№ ПП-ОДО-2019-391			
<u>392 ООО «База механизации 818»</u>						
	11.12.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-392	Нарушение 1. ООО «База механизации 818» обязано подтвердить наличие оформленных трудовых отношений с заявленным в Союз и НРС персоналом, предоставив в Союз установленную форму по персоналу, а также подтверждающие документы: заверенные копии дипломов и трудовых книжек.	27.12.2018	17.01.2019
	11.12.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-392	Нарушение 2. Только один специалист включен в Национальный реестр специалистов, предусмотренный Градостроительным кодексом Российской Федерации (раздел № 5 представленной документации). Организацией нарушено требование ППРФ № 59 от 11 мая 2017 года ч. V п. 1(a).	12.02.2019	14.01.2019
	11.12.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-392	Нарушение 3. Заявленные для выполнения работ сотрудники не имеют действующие квалификационные аттестаты саморегулируемой организации. Организацией нарушены требования п.2, п.3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.	12.02.2019	05.03.2018
<u>394 ООО «ЛИТЕЛ»</u>						
	17.12.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-366	Нарушение 1. Ни один специалист не включен в Национальный реестр специалистов, предусмотренный Градостроительным кодексом Российской Федерации (раздел № 5 представленной документации). Организацией нарушено требование ППРФ № 59 от 11 мая 2017 года ч. V п. 1(a).	17.02.2019	
	17.12.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-366	Нарушение 2. Заявленные для выполнения работ сотрудники не имеют действующие квалификационные аттестаты саморегулируемой организации. Организацией нарушены требования п.2, п.3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.	19.02.2019	
<u>395 ООО «ОМИКС-М»</u>						
	17.12.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-395	Нарушение 1. Ни один руководитель не включен в Национальный реестр специалистов, предусмотренный Градостроительным кодексом Российской Федерации (раздел № 5 представленной документации). Организацией нарушено требование ППРФ № 59 от 11 мая 2017 года ч. V п. 1(a).	17.02.2019	10.04.2019

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
13.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
13.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
13.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
28.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
28.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
28.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да

Реестровый № / Краткое название орг.	Дата проверки	Ответственный	Акт №	Краткое описание нарушения	Срок устранения	Дата фактического устранения
	17.12.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-395	Нарушение 2. Заявленные для выполнения работ руководители и специалисты имеют действующие квалификационные аттестаты саморегулируемой организации, а именно: - Генеральный директор Григорьянц Д.Г., квалификационный аттестат отсутствует; - Начальник отдела проектирования и планирования Горбунов Д.В., квалификационный аттестат отсутствует. Организацией нарушены требования п.2, п.3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.	17.02.2019	15.05.2019
396 ООО «МедиаСети»						
	19.12.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-396	Нарушение 1. Ни один руководитель не включен в Национальный реестр специалистов, предусмотренный Градостроительным кодексом Российской Федерации (раздел № 5 представленной документации). Организацией нарушено требование ППРФ № 59 от 11 мая 2017 года ч. V п. 1(а).	19.02.2019	08.04.2019
	19.12.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-396	Нарушение 2. Заявленные для выполнения работ руководители и специалисты не имеют действующих квалификационных аттестатов саморегулируемой организации. Организацией нарушены требования п.2, п.3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.	19.02.2019	16.05.2019
396 ООО «МедиаСети»						
	15.05.2019	Руцкая О. М.	№ КПП-2019-396			
397 ООО «АйСиБиКом»						
	16.10.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-384	Нарушение 1. Организацией нарушены требования ППРФ № 59 от 11 мая 2017 года, ч. V п. 1(в)	16.12.2018	12.10.2018
	16.10.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-384	Нарушение 2. Организацией нарушены требования п.2, п.3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.	16.12.2018	09.01.2019
397 ООО «АйСиБиКом»						
	17.04.2019	Руцкая О. М.	№ ПП-ОДО-2019-397			

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждению</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
28.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
28.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
28.12.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
31.10.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
31.10.2018		Плановая(ЦКДО)	Да
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
<u>398 ООО «ВЕНТИНФОРМ МСК»</u>						
	28.12.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-398	Нарушение 2. Ни один специалист не включен в Национальный реестр специалистов, предусмотренный Градостроительным кодексом Российской Федерации (раздел № 5 представленной документации). Организацией нарушено требование ППРФ № 59 от 11 мая 2017 года ч. V п. 1(a).	28.02.2019	
	28.12.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-398	Нарушение 1. ООО «ВЕНТИНФОРМ МСК» обязано подтвердить наличие оформленных трудовых отношений с заявленным в Союз и НРС персоналом, предоставив в Союз установленную форму по персоналу, а также подтверждающие документы: заверенные копии дипломов, свидетельств о повышении квалификации и трудовых книжек.	23.01.2019	
	28.12.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-398	Нарушение 3. Сотрудники ООО «ВЕНТИНФОРМ МСК», дипломы которых представлены в Союз, не имеют действующие квалификационные аттестаты саморегулируемой организации. Организацией нарушены требования п.2, п.3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.	28.02.2019	
<u>399 ООО «СК «СвязьРегион»</u>						
	15.04.2019	Руцкая О. М.	№ ПП-ОДО-2019-399			
<u>400 ООО «СТРОЙТЕЛЕКОММОНТАЖ»</u>						
	28.12.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-400	Нарушение 1. ООО «СТРОЙТЕЛЕКОММОНТАЖ» обязано подтвердить наличие оформленных трудовых отношений с заявленным в Союз и НРС персоналом, предоставив в Союз установленную форму по персоналу, а также подтверждающие документы: заверенные копии дипломов, свидетельств о повышении квалификации и трудовых книжек.	30.01.2019	
	28.12.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-400	Нарушение 2. Ни один специалист не включен в Национальный реестр специалистов, предусмотренный Градостроительным кодексом Российской Федерации (раздел № 5 представленной документации). Организацией нарушено требование ППРФ № 59 от 11 мая 2017 года ч. V п. 1(a).	28.02.2019	
	28.12.2018	Руцкая О. М.	№ КПП-2018-400	Нарушение 3. Сотрудники ООО «СТРОЙТЕЛЕКОММОНТАЖ», дипломы которых представлены в Союз, не имеют действующие квалификационные аттестаты саморегулируемой организации. Организацией нарушены требования п.2, п.3 Квалификационных стандартов Союза «СтройСвязьТелеком», утв. Протоколом № 38-ОС от 06.06.2017 г.	28.02.2019	
<u>401 ФГУП «НТЦ «Орион»</u>						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

15.01.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.01.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.01.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

		Плановая(ЦКДО)	НЕТ
--	--	----------------	-----

15.01.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.01.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

15.01.2019		Плановая(ЦКДО)	Да
------------	--	----------------	----

<i>Реестровый № / Краткое название орг.</i>	<i>Дата проверки</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Акт №</i>	<i>Краткое описание нарушения</i>	<i>Срок устранения</i>	<i>Дата фактического устранения</i>
	24.04.2019	Мартышечкина В. Н.	№ ПП-ОДО-2018-401			
1061						

<i>Дата выдачи решения</i>	<i>Срок устранения по предупреждени</i>	<i>Вид проверки</i>	<i>Наруше ния</i>
		Плановая(ЦКДО)	НЕТ